

MĚX

SWITCH ON THE GOOD TIMES.



PRODUCT CATALOG
2026 - Vol.1

PEN K

MĚX

METRIX

ACSmith.

PENTAIR

CUCKOO
MĚX

MEX (เม็กซ์) เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เข้าใจการใช้ชีวิต

“บ้าน” ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่คือพื้นที่ที่เราได้กลับมาเป็นตัวเองอย่างแท้จริง

ช่วงเวลาธรรมดาในทุกๆ วัน อย่างน้ำอุ่นที่อุณหภูมิพอดีตั้งแต่วันแรกที่ กาแฟแก้วโปรดบนเคาน์เตอร์ในยามเช้า หรือกลิ่นอาหารที่ค่อยๆ เติบโตเต็มบรรยากาศของบ้าน เรื่องราวเหล่านี้คือความหมายของคำว่า “บ้าน” ในแบบของ MEX

MEX เข้าใจว่าชีวิตในบ้าน มีรายละเอียดที่มากกว่านั้น จะความเหนื่อยเล็กๆ ที่สะสมในแต่ละวัน ที่รายละเอียดในบ้าน อาจจะไม่เป็นใจ และช่วงเวลาดีๆ ที่บางครั้งถูกขัดจังหวะด้วยเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ควรเกิดขึ้น

แล้วจะเป็นอย่างไร

ถ้า “งานบ้าน” ไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยเสมอไป?

MEX เชื่อว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดี ไม่ใช่แค่ทำงานได้ แต่ต้อง “เข้าใจ” การใช้ชีวิตของคุณ
เราที่ตอบสนองได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนการทำอาหารให้เป็นช่วงเวลาที่ยากใช้ร่วมกัน
ซิงค์ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ทำให้ทุกการใช้งานสัมผัสต่อเนื่อง ระบบน้ำอุ่นที่ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างสม่ำเสมอ
เปลี่ยนการอาบน้ำให้เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง เมื่อทุกอย่างทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น สิ่งที่เหลืออยู่...
คือช่วงเวลาที่คุ้มค่า เมื่อรายละเอียดเล็กๆ ถูกดูแลอย่างลงตัว ทุกวันในบ้านจึงไม่ใช่เรื่องของการฝ่าฟัน แต่คือการ
ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลา

MEX, SWITCH ON THE GOOD TIMES.



Explore our Products

Oven and Microwave Oven	02
Hob	09
Hood	16
Refrigerator	30
Dishwasher & Dish Dryer	32
Composite Sink	37
Stainless Steel Sink	52
Tap	70
Small Appliance	79
Cordless Vacuum Cleaner	89
Air Purifier	91
Storage Water Heater	94
Water Heater	99
Water Dispenser	109
Household Water Filter	112
Drinking Water Purifier	121



01

Oven & Microwave Oven

Designed to inspire creativity at home.



Table Top Microwave Oven

PM411 เตาอบไมโครเวฟ ชนิดตั้งโต๊ะ

NEW
ARRIVAL



- ความจุ 20 ลิตร
- กำลังไฟไมโครเวฟ 700 วัตต์
- ปรับระดับความร้อนได้ 5 ระดับ
- ตั้งเวลาปรุงอาหารได้สูงสุด 35 นาที
- ฟังก์ชันละลายอาหารแช่แข็ง (Defrost) เลือกตามเวลา หรือน้ำหนักอาหาร เพื่อการละลายที่เหมาะสม
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มหมุนเลือกกำลังไฟและตั้งเวลา
- ระบบจานหมุนช่วยกระจายความร้อนอย่างทั่วถึง

- จานแก้วหมุนเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.5 ซม. รองรับพิซซ่าประมาณ 10 นิ้ว
- เคลือบผิวด้วยสีฟลูออโรพอลิเมอร์-ฟลูออโรอะครีลิกแข็งแรง ทนรอยขีดข่วน ปลอดภัย ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย
- ขนาด 43.9 x 35.8 x 25.8 ซม.
- น้ำหนักสินค้า 10.8 กก.
- รับประกัน 1 ปี
- มาตรฐานความปลอดภัย มอก. 1773-2548

ปกติ 3,590.-
พิเศษ 2,590.-



Table Top Microwave Oven & Grill

M120E เตาอบไมโครเวฟพร้อมระบบย่าง ชนิดตั้งโต๊ะ



- ความจุ 20 ลิตร
- กำลังไฟไมโครเวฟ 800 วัตต์
- กำลังไฟระบบย่าง 1,000 วัตต์
- รองรับการทำงานโหมดอบและย่างพร้อมกัน
- ตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติได้สูงสุด 95 นาที
- ฟังก์ชัน Quick Start อุ่นตัวภายใน 30 วินาที
- ฟังก์ชัน Child Lock ล็อกแผงควบคุม เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู
- ฟังก์ชันละลายอาหารแช่แข็ง (Defrost) เลือกตามเวลา หรือน้ำหนักอาหาร เพื่อการละลายที่เหมาะสม
- จอแสดงผลแบบดิจิทัล
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดและปุ่มหมุนใช้งานง่าย

- ระบบจานหมุนช่วยกระจายความร้อนอย่างทั่วถึง
- จานแก้วหมุนเส้นผ่านศูนย์กลาง 24.5 ซม. (รองรับพิซซ่าประมาณ 9 นิ้ว)
- มาพร้อมตะแกรงย่าง
- เคลือบผิวด้วยสีฟลูออโรพอลิเมอร์-ฟลูออโรอะครีลิกแข็งแรง ทนรอยขีดข่วน ปลอดภัย ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย
- ขนาด 46.9 x 34.5 x 29 ซม.
- น้ำหนักสินค้า 10.4 กก.
- รับประกัน 1 ปี
- มาตรฐานความปลอดภัย มอก. 1773-2548

ปกติ 4,900.-
พิเศษ 3,590.-



PMG225TP เตาอบไมโครเวฟพร้อมระบบย่าง ชนิดตั้งโต๊ะ


NEW
ARRIVAL



- ความจุ 25 ลิตร
- กำลังไฟไมโครเวฟ 900 วัตต์
- กำลังไฟระบบย่าง 1,000 วัตต์
- รองรับการทำงานโหมดอบและย่างพร้อมกัน
- ตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติได้สูงสุด 95 นาที
- ฟังก์ชัน Quick Start อุ่นตัวภายใน 30 วินาที
- ฟังก์ชัน Child Lock ล็อกแผงควบคุม เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู
- ฟังก์ชันละลายอาหารแช่แข็ง (Defrost) เลือกตามเวลา หรือน้ำหนักอาหาร เพื่อการละลายที่เหมาะสม
- จอแสดงผลแบบดิจิทัล
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดและปุ่มหมุนใช้งานง่าย

- ระบบจานหมุนช่วยกระจายความร้อนอย่างทั่วถึง
- จานแก้วหมุนเส้นผ่านศูนย์กลาง 28.8 ซม. (รองรับพิซซ่าประมาณ 11 นิ้ว)
- มาพร้อมตะแกรงย่าง
- เคลือบผิวด้วยสีฟลูออโรพอลิเมอร์-ฟลูออโรอะครีลิกแข็งแรง ทนรอยขีดข่วน ปลอดภัย ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย
- ขนาด 46.9 x 37.7 x 28 ซม.
- น้ำหนักสินค้า 12.5 กก.
- รับประกัน 1 ปี
- มาตรฐานความปลอดภัย มอก. 1773-2548

ปกติ 5,990.-
พิเศษ 4,490.-



Built-in Microwave Oven

เตาอบไมโครเวฟ ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์

CM925BX เตาอบไมโครเวฟชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์



- โครงสร้างภายนอกกระจกนิรภัยสีดำ ผนังด้านในทำจากสเตนเลส สตีล
- ความสูง 40 ซม. ความจุ 25 ลิตร
- กำลังไฟในการอบ 900 วัตต์ / ย่าง 1,000 วัตต์
- สามารถอบพร้อมย่างได้
- ละลายอาหารแช่แข็งได้โดยตั้งเวลาหรือตามน้ำหนัก
- โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู

- จอแสดงผลแบบดิจิทัล
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติได้สูงสุด 95 นาที
- มีปุ่ม Quick Start ฟังก์ชันอบควน 30 วินาที
- ระบบ Safety Child Lock ป้องกันการสัมผัสแบบไม่ตั้งใจ
- จานแก้วหมุนอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลาง 31.5 ซม.
- มีตะแกรงสำหรับย่าง

ปกติ 27,500.-

พิเศษ 15,900.-



MM625BX เตาอบไมโครเวฟชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์



- โครงสร้างภายนอก และภายใน สเตนเลส สตีล
- ความสูง 40 ซม. ความจุ 25 ลิตร
- กำลังไฟในการอบ 900 วัตต์ / ย่าง 1,000 วัตต์
- สามารถอบพร้อมย่างได้
- ละลายอาหารแช่แข็งได้โดยตั้งเวลาหรือตามน้ำหนัก
- โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู

- จอแสดงผลแบบดิจิทัล
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด และปุ่มหมุนแบบ Electronic push
- ตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติได้สูงสุด 95 นาที
- มีปุ่ม Quick Start ฟังก์ชันอบควน 30 วินาที
- ระบบ Safety Child Lock ป้องกันการสัมผัสแบบไม่ตั้งใจ
- จานแก้วหมุนอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลาง 31.5 ซม.
- มีตะแกรงสำหรับย่าง

ปกติ 25,000.-

พิเศษ 15,900.-



MM625S เตาอบไมโครเวฟชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์



- โครงสร้างภายนอกและภายใน สเตนเลส สตีล
- ความสูง 40 ซม. ความจุ 25 ลิตร
- กำลังไฟในการอบ 900 วัตต์ / ย่าง 1,000 วัตต์
- สามารถอบพร้อมย่างได้
- ละลายอาหารแช่แข็งได้โดยตั้งเวลาหรือตามน้ำหนัก
- โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู

- จอแสดงผลแบบดิจิทัล
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด และปุ่มหมุน
- ตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ ได้สูงสุด 95 นาที
- มีปุ่ม Quick Start ฟังก์ชัน อบควน 30 วินาที
- ระบบ Safety Child Lock เพื่อความปลอดภัย
- จานแก้วหมุนอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลาง 31.5 ซม.
- มีตะแกรงสำหรับย่าง

ปกติ 23,000.-

พิเศษ 13,900.-



Multi-Function Oven

เตาอบไฟฟ้ามัลติฟังก์ชัน ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์



3D Cooking + Steam Base
ให้การปรุงอาหารเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
กับมือพิเศษ เช่น ไก่อบ ซีโรงหมู ที่
สามารถรักษาเนื้อสัมผัส และความชุ่มฉ่ำ
ของอาหารได้เป็นอย่างดี

ปกติ 29,000.-
พิเศษ 21,900.-

VRM9752B SteamBase

เตาอบไฟฟ้ามัลติฟังก์ชัน ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์

- โครงสร้างภายนอกกระจกนิรภัยสีดำ ผนังภายในเคลือบ
อีนาเมล ทำความสะอาดง่าย
- ขนาด 60 ซม. ความจุสุก 75 ลิตร
- 10 โปรแกรมการทำงานพร้อมโปรแกรม 3D Cooking
- ตั้งอุณหภูมิปรุงอาหารได้ 50-270° C
- จอแสดงผลแบบดิจิทัล (สีขาว)
- 2 ปุ่มหมุนควบคุมโปรแกรม และอุณหภูมิ
- นาฬิกา และระบบตั้งเวลาปรุงอาหารอิเล็กทรอนิกส์
แบบสัมผัส
- ระบบตั้งเวลาให้กรังด์เตียน
- ระบบตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ
- ระบบตั้งเวลาปรุงอาหารล่วงหน้าอัตโนมัติ
- เทคโนโลยี Steam Base การใช้ไอน้ำ
ช่วยในเรื่องการอบอาหารให้มีความชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้น
- มีระบบช่วยทำความสะอาดเตาอบด้วยไอน้ำ Steam Cleaning
- ประตูปิดแบบนุ่มนวล Soft Close
- ประตูกระจกนิรภัยเติมแผ่น 2 ชั้น
> กระจกชั้นนอกสีดำคุณภาพสูง
> กระจกชั้นในเติมแผ่นแบบ Low-e Glass
ลดการสูญเสียความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน
และสามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
- ระบบ Ventilated Cool Door ช่วยลดความร้อน
ด้านหน้าประตู
- 5 ชั้นวางอาหาร พร้อมอุปกรณ์
: ถาดอบใหญ่ 1 ชั้น และตะแกรง 2 ชั้น
- ประหยัดพลังงาน Class A
- ผลิตจากยุโรป



3D Cooking + Steam Base
ให้การปรุงอาหารเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
กับมือพิเศษ เช่น ไก่อบ ซีโรงหมู ที่
สามารถรักษาเนื้อสัมผัส และความชุ่มฉ่ำ
ของอาหารได้เป็นอย่างดี

ปกติ 29,000.-
พิเศษ 21,900.-

VRM9752X SteamBase

เตาอบไฟฟ้ามัลติฟังก์ชัน ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์

- โครงสร้างภายนอกกระจกนิรภัยสีดำ / สแตนเลส สตีล
ผนังภายในเคลือบอีนาเมล ทำความสะอาดง่าย
- ขนาด 60 ซม. ความจุสุก 75 ลิตร
- 10 โปรแกรมการทำงานพร้อมโปรแกรม 3D Cooking
- ตั้งอุณหภูมิปรุงอาหารได้ 50-270° C
- จอแสดงผลแบบดิจิทัล (สีขาว)
- 2 ปุ่มหมุนควบคุมโปรแกรม และอุณหภูมิ
- นาฬิกา และระบบตั้งเวลาปรุงอาหารอิเล็กทรอนิกส์
แบบสัมผัส
- ระบบตั้งเวลาให้กรังด์เตียน
- ระบบตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ
- ระบบตั้งเวลาปรุงอาหารล่วงหน้าอัตโนมัติ
- เทคโนโลยี Steam Base การใช้ไอน้ำ ช่วยในเรื่องการอบ
อาหารให้มีความชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้น
- มีระบบช่วยทำความสะอาดเตาอบด้วยไอน้ำ Steam Cleaning
- ประตูปิดแบบนุ่มนวล Soft Close
- ประตูกระจกนิรภัยเติมแผ่น 2 ชั้น
> กระจกชั้นนอกสีดำคุณภาพสูง
> กระจกชั้นในเติมแผ่นแบบ Low-e Glass
ลดการสูญเสียความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน
และสามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
- ระบบ Ventilated Cool Door ช่วยลดความร้อน
ด้านหน้าประตู
- 5 ชั้นวางอาหาร พร้อมอุปกรณ์
: ถาดอบใหญ่ 1 ชั้น และตะแกรง 2 ชั้น
- ประหยัดพลังงาน Class A
- ผลิตจากยุโรป



Oven and Microwave Oven

ชุดเซ็ทเตาอบ และเตาอบไมโครเวฟ

สินค้าชุดเตาอบ คู่เตาอบไมโครเวฟ ราคาพิเศษ



Set 01:

เตาอบไมโครเวฟ
CM925BX

+

เตาอบ
VRM9752B

ปกติ 56,500.-
พิเศษ 34,900.-



Set 02:

เตาอบไมโครเวฟ
MM625BX

+

เตาอบ
VRM9752X

ปกติ 54,000.-
พิเศษ 33,900.-



Multi-Function Oven

เตาอบไฟฟ้ามัลติฟังก์ชัน ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์



3D Cooking + Steam Base

ให้การปรุงอาหารเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น กับมือพิเศษ เช่น ไก่อบ ซีโรงหมู ที่สามารถรักษาเนื้อสัมผัส และความชุ่มฉ่ำของอาหารได้เป็นอย่างดี

ปกติ 23,500.-

พิเศษ 17,900.-

VRM9652B1 SteamBase

เตาอบไฟฟ้ามัลติฟังก์ชัน ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์

- โครงสร้างภายนอกกระจกนิรภัยสีดำ ผนังภายในเคลือบอีนาเมล ทำความสะอาดง่าย
- ขนาด 60 ซม. ความจุสุก 65 ลิตร
- 9 โปรแกรมการทำงานพร้อมโปรแกรม 3D Cooking
- ตั้งอุณหภูมิปรุงอาหารได้ 50-260°C
- จอแสดงผลแบบดิจิทัล (สีขาว)
- 2 ปุ่มหมุนควบคุมโปรแกรม และอุณหภูมิ
- นาฬิกาและระบบตั้งเวลาปรุงอาหารอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส
- > ระบบตั้งเวลาให้กรังด์เตียน
- > ระบบตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ
- เทคโนโลยี Steam Base การใช้ไอน้ำ ช่วยในเรื่องการอบอาหารให้มีความชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้น
- มีระบบช่วยทำความสะอาดเตาอบด้วยไอน้ำ Steam Cleaning
- ประตูกระจกนิรภัยตีแผ่น 2 ชั้น
- > กระจกชั้นนอกสีดำคุณภาพสูง
- > กระจกชั้นในตีแผ่นแบบ Low-e Glass ลดการสูญเสียความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน และสามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
- ระบบ Ventilated Cool Door ช่วยลดความร้อนด้านหน้าประตู
- 5 ชั้นวางอาหาร พร้อมอุปกรณ์ : ภาชนะใหญ่ 1 ชิ้น ภาชนะเล็ก 1 ชิ้น และตะแกรง 1 ชิ้น
- ประหยัดพลังงาน Class A
- ผลิตจากยุโรป



3D Cooking

ให้การปรุงอาหารเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น กับมือพิเศษ เช่น ไก่อบ ซีโรงหมู ที่สามารถรักษาเนื้อสัมผัส และความชุ่มฉ่ำของอาหารได้เป็นอย่างดี

ปกติ 19,900.-

พิเศษ 14,900.-

VRM9651B SteamBase

เตาอบไฟฟ้ามัลติฟังก์ชัน ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์

- โครงสร้างภายนอกกระจกนิรภัยสีดำ ผนังภายในเคลือบอีนาเมล ทำความสะอาดง่าย
- ขนาด 60 ซม. ความจุสุก 65 ลิตร
- 9 โปรแกรมการทำงานพร้อมโปรแกรม 3D Cooking
- ตั้งอุณหภูมิปรุงอาหารได้ 50-260°C
- ตั้งเวลาปรุงได้สูงสุด 100 นาที
- 3 ปุ่มหมุนควบคุมโปรแกรม เวลา และอุณหภูมิ
- เทคโนโลยี Steam Base การใช้ไอน้ำ ช่วยในเรื่องการอบอาหารให้มีความชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้น
- มีระบบช่วยทำความสะอาดเตาอบด้วยไอน้ำ Steam Cleaning
- ประตูกระจกนิรภัยตีแผ่น 2 ชั้น
- > กระจกชั้นนอกสีดำคุณภาพสูง
- > กระจกชั้นในตีแผ่นแบบ Low-e Glass ลดการสูญเสียความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน และสามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
- ระบบ Ventilated Cool Door ช่วยลดความร้อนด้านหน้าประตู
- 5 ชั้นวางอาหาร พร้อมอุปกรณ์ : ภาชนะใหญ่ 1 ชิ้น ภาชนะเล็ก 1 ชิ้น และตะแกรง 1 ชิ้น
- ประหยัดพลังงาน Class A
- ผลิตจากยุโรป



Oven and Microwave Oven

ชุดเตาอบ และเตาอบไมโครเวฟ

สินค้าชุดเตาอบ คู่เตาอบไมโครเวฟ ราคาพิเศษ



Set 03:

เตาอบไมโครเวฟ
CM925BX

+

เตาอบ
VRM9652B1

ปกติ 51,000.-

พิเศษ 29,900.-



Set 04:

เตาอบไมโครเวฟ
MM625S

+

เตาอบ
VRM9651B

ปกติ 42,900.-

พิเศษ 24,900.-



Combination Microwave Oven

HIGH SPEED COOK

ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดพลังงานในการทำอาหารได้มากกว่า ด้วยฟังก์ชันผสมปรุงอาหารได้ทั้งแบบอุ่น อบ และย่าง พร้อมการใช้งานที่ครบ จบในเครื่องเดียว จะทำให้คุณทำอาหารได้สนุก อร่อยทุกเมนู

Combination Microwave Oven

เตาอบผสมเตาอบไมโครเวฟ ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์

CM650B



เตาอบผสมเตาอบไมโครเวฟ ความสูง 45 ซม.

- วัสดุ : กระดาษสีดำ
- ความจุ 50 ลิตร
- อบด้วยไมโครเวฟกำลังไฟสูงสุด 900 วัตต์
- ปรับกำลังไฟได้ 5 ระดับ (100 , 300 , 500 , 700 และ 900 วัตต์)
- 8 โปรแกรมเตาอบ
- 3 โปรแกรมเตาอบผสมเตาอบไมโครเวฟ
 - อบด้วยไมโครเวฟ ผสมพัดลมกระจายความร้อน พร้อมพัดลมดูดความร้อนรอบพัดลม
 - อบด้วยไมโครเวฟ ผสมพัดลมดูดความร้อนสำหรับย่าง พร้อมพัดลมกระจายความร้อน
 - อบด้วยไมโครเวฟ ผสมพัดลมดูดความร้อนด้านล่าง พร้อมพัดลมกระจายความร้อนและพัดลมดูดความร้อนรอบพัดลม
- โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็ง
- โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 13 เมนูมาตรฐาน
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส และ Slider Control Bar
- จอแสดงผลแบบดิจิทัลสีขาว
- ตั้งอุณหภูมิได้ 50-250 °C
- สามารถตั้งเวลาปรุงอาหารได้
- ไฟส่องสว่างภายในอัตโนมัติเมื่อปรุงอาหาร
- มีระบบ Child Lock เพื่อความปลอดภัย
- 3 ชั้นวางอาหาร
- อุปกรณ์ : ถาดอบเคลื่อนอันนาเบล 1 ชั้น ถาดแก้ว 1 ชั้น และ ตะแกรง 1 ชั้น
- กำลังไฟรวม 3,000 วัตต์ , 220 – 230 V. , 50 Hz.

ปกติ 49,500.-

พิเศษ 35,900.-



Free Standing Cooker

เตาปรุงอาหาร ชนิดตั้งพื้น

CMG469X

เตาปรุงอาหารตั้งพื้น สเตนเลส สตีล ขนาด 60 ซม.

- ตัวเครื่องมีน้ายึดติดผนังเพื่อความปลอดภัย
- มาตรฐานประหยัดพลังงาน : A
- ผลิตจากยุโรป



เตาแก๊ส

- 4 หัวเตาแก๊ส SABAF ประกอบด้วย
 - หน้าซ้าย : เปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 3,800 วัตต์
 - หน้าขวา : กำลังไฟ 1,000 วัตต์
 - หลังซ้าย : กำลังไฟ 1,750 วัตต์
 - หลังขวา : กำลังไฟ 1,750 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ
- ตะแกรงเหล็กหล่อสำหรับรองกระทะกันกลม 1 ชั้น
- ฝากระจกครอบเตาแก๊สคุณภาพสูง พร้อมยางกันกระแทก
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ
- ระบบเซฟตี้วาล์วตัดแก๊สอัตโนมัติ

เตาอบไฟฟ้ามัลติฟังก์ชั่น

- ความจุ 65 ลิตร
- 9 โปรแกรมปรุงอาหาร
- ตั้งอุณหภูมิปรุงอาหารได้ 50-260°C
- ควบคุมโปรแกรม และอุณหภูมิด้วยปุ่มหมุนใช้งานง่าย
- จอแสดงผลแบบดิจิทัลสีขาว
- นาฬิกา และระบบตั้งเวลาปรุงอาหารอิเล็กทรอนิกส์
 - > ตั้งเวลาให้ครั้งดั้งเดิม
 - > ตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ
 - > ตั้งเวลาสิ้นสุดการปรุงอาหารอัตโนมัติ.
- มีระบบทำความสะอาดเตาอบด้วยไอน้ำ Steam Cleaning
- ประตูกระจก 2 ชั้น
 - > กระจกชั้นในแบบ Low-e Glass ลดการสูญเสียความร้อน สามารถกอดทำความสะอาดได้ง่าย
- ไฟส่องสว่างภายในตู้ 1 ดวง (1 x 25 วัตต์)
- 5 ชั้นวางอาหาร
- อุปกรณ์ : กาดอบเคลือบอีนาเมล 1 ชั้น และตะแกรง 2 ชั้น

ปกติ 39,000.-

พิเศษ 27,900.-



Symbol Guideline:



มาตรฐาน
ประหยัดไฟ : A



ระบบลดความร้อน
ด้านหน้าประตู



ควบคุมระบบสัมผัส



อบคั่ว 30 วินาที



ระบบล็อกแผงควบคุม
เพื่อความปลอดภัย



ตั้งเวลาปรุงอาหาร
อัตโนมัติ



ไมโครเวฟ



โปรแกรย่าง



โปรแกรย่างเกรียมมาก



โปรแกรปรุงอาหาร
ด้วยพัดลมร้อน



โปรแกรย่าง
พร้อมพัดลม



โปรแกรย่างเกรียมมาก
พร้อมพัดลม



โปรแกรปรุงอาหารด้วย
พัดลมความร้อนล่าง



โปรแกรปรุงอาหารด้วย
พัดลมความร้อนบน



โปรแกรปรุงอาหารด้วย
พัดลมความร้อนบน และล่าง



โปรแกรปรุงอาหารด้วยพัดลม
ความร้อนบน พร้อมพัดลม



โปรแกรปรุงอาหารด้วยพัดลม
ความร้อนบน ล่าง พร้อมพัดลม



โปรแกรปรุงอาหารด้วยพัดลม
ความร้อนบน ล่าง พร้อมพัดลมร้อน



โปรแกรปรุงอาหารด้วยพัดลม
ความร้อนล่าง พร้อมพัดลมร้อน



ไฟส่องสว่าง
ภายในเตาอบ



โปรแกรช่วยทำความสะอาดด้วยไอน้ำ
โปรแกรอบด้วยพัดลมความร้อนล่าง



Steam Base ใช้ไอน้ำช่วยในเรื่องการอบ
อาหาร ให้มีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้น



โปรแกรละลาย
อาหารแช่แข็ง

02

Hob

Upgrading the look and feel of your kitchen

Symbol Guideline:



ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส



ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Slide Control



ระบบ Pause เพื่อหยุดการทำงานชั่วคราว



ระบบติดแก๊สอัตโนมัติ



ตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ



ระบบ Safety Child Lock ป้องกันการสัมผัสแบบไม่ตั้งใจ



โปรแกรมเร่งความร้อนให้สูงสุดและกลับสู่ระดับที่ตั้งไว้



โปรแกรมอุ่นอาหารด้วยอุณหภูมิต่ำ



ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์



ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ถ่านไฟฉายขนาด D 1.5 V



ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ถ่านไฟฉายขนาด C 1.5 V



เตาแม่เหล็กไฟฟ้าฐานกระจกเซรามิก


INDUCTION HOB

ร้อนไว ปลอดภัย
และประหยัดพลังงาน
ด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

“เตาแม่เหล็กไฟฟ้า” หรือ “เตาอินดักชั่น” เป็นเตาที่มีความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพราะว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเป็นเตาที่มีความปลอดภัยสูง โดยการให้ความร้อน เกิดจากการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำทำให้เกิดความร้อนที่ก้นภาชนะ ซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวเตา โดยเมื่อใช้งานไปนานๆ ฐานกระจกหรือฐานเตาจะมีความร้อนที่สะสมในระดับที่ค่อนข้างน้อยและมีระบบเซ็นเซอร์เมื่อยกภาชนะออกจากเตา การทำงานของเตาก็จะหยุดอัตโนมัติโดยทันที



HIM364



- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- 4 หัวเตา
 - หน้าซ้าย : ๑ 21.4 ซม. กำลังไฟ 2,000 วัตต์
 - หน้าขวา : ๑ 15.5 ซม. กำลังไฟ 1,500 วัตต์
 - หลังซ้าย : ๑ 15.5 ซม. กำลังไฟ 1,500 วัตต์
 - หลังขวา : ๑ 18.9 ซม. กำลังไฟ 2,000 วัตต์
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารได้สูงสุด 99 นาที
- แยกอิสระ 4 หัวเตา
- ฟังก์ชัน A แรงความร้อนได้อย่างรวดเร็ว
- ฟังก์ชัน U ใช้อุณหภูมิตัวอย่างต่อเนื่อง
- มีไฟสัญญาณเตือนไม่ให้สัมผัสหัวเตาเมื่อหัวเตายังมีความร้อนหลงเหลืออยู่
- มีระบบ Overflow Protection ตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำหกลงบนหัวเตา
- มีระบบตรวจจับภาชนะ
- อัตราการกินไฟสูงสุด 7,000 วัตต์

ปกติ 29,800.-

พิเศษ 21,900.-



HIM432



- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- 2 หัวเตา
 - หัวเตาหน้า : กำลังไฟ 1,500 วัตต์
 - Power Booster 1,800 วัตต์
 - หัวเตาหลัง : กำลังไฟ 2,000 วัตต์
 - Power Booster 2,300 วัตต์
- ปรับระดับความร้อนได้อย่างรวดเร็วด้วย Slide Control 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารได้สูงสุด 99 นาที
- แยกอิสระ 2 หัวเตา
- ฟังก์ชัน A แรงความร้อนได้อย่างรวดเร็ว
- ฟังก์ชัน U ใช้อุณหภูมิตัวอย่างต่อเนื่อง
- มีไฟสัญญาณเตือนไม่ให้สัมผัสหัวเตาเมื่อหัวเตายังมีความร้อนหลงเหลืออยู่
- มีระบบ Overflow Protection ตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำหกลงบนหัวเตา
- มีระบบตรวจจับภาชนะที่ใช้งาน
- ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,500 วัตต์

ปกติ 18,500.-

พิเศษ 13,900.-



VFL6532



- ขนาด 30 ซม. เจียรโนขอบด้านหน้า
- กระจกเซรามิกคุณภาพสูง EuroKera
- 2 หัวเตา E.G.O. :
 - เตาหน้า : ขนาด 19 x 21 ซม. กำลังไฟ 2,100 วัตต์
 - Power Booster 3,000 วัตต์
 - เตาหลัง : ขนาด 19 x 21 ซม. กำลังไฟ 2,100 วัตต์
 - Power Booster 3,000 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้อย่างรวดเร็วด้วย Slide Control 9 ระดับ
- ตั้งเวลาให้กรังตั้งเตือนได้สูงสุด 120 นาที
- ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติได้ 1-120 นาที
- แยกอิสระ 2 หัวเตา
- ฟังก์ชัน Bridge Zone เพิ่มพื้นที่รองรับภาชนะได้กว้าง ปรุงอาหารได้สะดวกมากกว่า
- ฟังก์ชัน A แรงความร้อนได้อย่างรวดเร็ว
- ฟังก์ชัน U ใช้อุณหภูมิตัวอย่างต่อเนื่อง
- ฟังก์ชัน Pause หยุดการทำงานชั่วคราว
- ฟังก์ชัน Recall เรียกการตั้งค่าเดิมกลับคืนโดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
- ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ระบบตรวจจับภาชนะ
- มีไฟแสดงเตือนความร้อนคงเหลือ
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,700 วัตต์ 220-240V, 50-60 Hz.
- ผลิตจากประเทศอิตาลี

MADE IN ITALY

ปกติ 32,000.-

พิเศษ 21,900.-



Ceramic Hob


เตาไฟฟ้าฐานกระจกเซรามิก ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์

ทางเลือกใหม่เพื่อการปรุงที่สะดวกสบายกว่า

*จุดอนุสิทธิบัตรการออกแบบเฉพาะ MEX



HVH632N



- หัวเตาวง "เนออนอน" ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตา กว้างถึง 10 ซม. เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- 2 หัวเตา
ซ้าย : Ø 18.6 ซม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์
ขวา : Ø 15.5 ซม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารได้สูงสุด 99 นาที
- แยกอิสระ 2 หัวเตา
- มีไฟสัญญาณเตือนไม่ให้สัมผัสหัวเตาเมื่อหัวเตายังมีความร้อนหลงเหลืออยู่
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์
- จุดสิทธิบัตรการออกแบบเฉพาะ MEX



More details
and review
on website

ปกติ 11,000.-
พิเศษ 7,990.-



HVN632



- ดีไซน์ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตา กว้างถึง 8 ซม. เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- 2 หัวเตา
หน้า : Ø 15 ซม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์
หลัง : Ø 18 ซม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารได้สูงสุด 99 นาที
- แยกอิสระ 2 หัวเตา
- มีไฟสัญญาณเตือนไม่ให้สัมผัสหัวเตาเมื่อหัวเตายังมีความร้อนหลงเหลืออยู่
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์
- จุดสิทธิบัตรการออกแบบเฉพาะ MEX



More details
and review
on website

ปกติ 11,000.-
พิเศษ 7,990.-



HVN264




- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- 4 หัวเตา
หน้าซ้าย : Ø 20 ซม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์
หลังซ้าย : Ø 21.5 ซม. กำลังไฟ 2,000 วัตต์
หน้าขวา : Ø 18 ซม. กำลังไฟ 1,500 วัตต์
หลังขวา : Ø 16.5 ซม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารได้สูงสุด 99 นาที
- แยกอิสระ 4 หัวเตา
- ฟังก์ชัน A แรงความร้อนได้อย่างรวดเร็ว
- ฟังก์ชัน U ใช้อุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง
- มีไฟสัญญาณเตือนไม่ให้สัมผัสหัวเตาเมื่อหัวเตายังมีความร้อนหลงเหลืออยู่
- ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- อัตราการกินไฟสูงสุด 6,500 วัตต์

ปกติ 18,000.-
พิเศษ 12,900.-



VRH6232



- เตาไฟฟ้าฐานกระจกเซรามิก ขนาด 30 ซม.
- กระจกเซรามิกคุณภาพสูง EuroKera
- 2 หัวเตา E.G.O. :
หน้า : หัวเตา Hi-Light Ø 140 มม.
กำลังไฟ 1,200 วัตต์
หลัง : หัวเตา Hi-Light วงไฟ 2 ชั้น
Ø 120/180 มม. กำลังไฟ 700/1,700 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ พร้อมระดับสูงสุด Power booster
- ตั้งเวลาปรุงอาหารได้ 1-99 นาที
- แยกอิสระ 2 หัวเตา
- มีไฟแสดงเตือนความร้อนคงเหลือ
- ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัย
- ผลิตจากอิตาลี
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,700 วัตต์

MADE IN ITALY

ปกติ 17,000.-
พิเศษ 9,990.-



Glass Base Gas Hob

เตาแก๊สฐานกระจก ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์

THOUGHTFUL INNOVATION

IN EVERY DETAIL

นวัตกรรมที่ใส่ใจทุกรายละเอียด

V7827CS



VELVET MATTE
BLACK DESIGN

กระจกเงาเรียบเงา
สวยงาม ไร้รอยนิ้วมือ
ใช้ได้ง่าย




FULL AREA CAST
IRON PAN STAND

ตะแกรงเหล็กหล่อครอบคลุม
ทั้งพื้นที่ ลื่นภาชนะได้สนิท
ปลอดภัยขณะปรุงอาหาร



TRIPLE RING
BURNER 5,000 W

เปลวไฟ 3 วง ปรับหรือ
พร้อมกันได้ ควบคุม
ความร้อนได้แม่นยำ



BURNER SPACING
: 44 CM

ระยะห่างระหว่างหัวเตาทั้ง
วงหน้าใบใหญ่ 2 ใบพร้อมกันได้
ปรุงหลายอย่างพร้อมกันสะดวก

- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- กระจกดีไซน์ใหม่ Velvet Matte Black เรียบหรูเหนือระดับ
- 2 หัวเตาทองเหลือง
ซ้าย : Ø135 มม. เปลวไฟ 3 ชั้น
กำลังไฟ 5,000 วัตต์
ขวา : Ø135 มม. เปลวไฟ 3 ชั้น
กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- นวัตกรรมหัวเตาทองเหลือง
Triple Ring Burner เปลวไฟ 3 วง
- ปรับเปลวไฟหรือ (เปลวไฟวงใน) ได้
ทำให้ปรุงอาหารด้วยความร้อนต่ำ
ได้อย่างสะดวก
- ปรับหรือไฟได้พร้อมกันทั้ง 3 วง
ลดความร้อนลงอย่างสะดวก

- ระยะห่างระหว่างหัวเตาทั้ง 2 หัว 44 ซม.
- ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ Full Area Cast Iron Pan Stand เนื้อหนาพิเศษ แข็งแรงทนทาน
- เพิ่ม Metal guide lock ที่ด้านหลังเตา
เพื่อให้วางตะแกรงรองภาชนะได้อย่างสะดวก
- ด้านล่างตะแกรงรองภาชนะมีปุ่มซิลิโคนกัน
กระแทกกับกระจกจึงปลอดภัยและไม่ทำให้
กระจกเป็นรอย
- ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ MEX Air Badge
ช่องระบายอากาศ
- ควบคุมด้วยปุ่มหมุนสีดำดีไซน์สวยงาม
เอกลักษณ์เฉพาะ MEX
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติโดย
ใช้ถ่านไฟฉาย ขนาด D 1 x 1.5 Volt
- ระบบเซฟตี้วาล์วตัดแก๊สอัตโนมัติ

ปกติ 16,900.-

พิเศษ 12,500.-



V7863TR



- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered glass กระจกที่มีความแข็งแรงพิเศษ เจริญระโนขอบ 4 ด้าน
- 2 หัวเตาทองเหลือง
ซ้าย : เปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 6,400 วัตต์
ขวา : เปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 6,400 วัตต์
- นวัตกรรม Triple Ring เปลวไฟ 3 ชั้น ปรับ
เปลวไฟได้ละเอียดให้เหมาะกับทุกเมนูพิเศษ!
เปลวไฟหรือพร้อมกันได้ทั้ง 3 วง
กระจายความร้อนได้ทั่วทั้งภาชนะ

- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กเคลือบสแตนเลส
- ตะแกรงรองภาชนะ สำหรับวางภาชนะ
ขนาดเล็ก 2 ชั้น
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดสีดำดีไซน์สวยงาม
เอกลักษณ์เฉพาะ MEX
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ
โดยใช้ถ่านไฟฉาย ขนาด D x 1.5 Volt
- มีระบบ Safety Valve ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- **แถมฟรี!** กระจกบังน้ำ MEX รุ่น MP10128



STRONG FIBER MESH
TEMPERED GLASS

กระจกที่มีความแข็งแรงพิเศษ



TRIPLE RING
BRASS BURNER

หัวเตาทองเหลือง 3 ชั้น



TRIPLE RING

ขยายพื้นที่การปรุงอาหาร
ด้วยเปลวไฟ 3 ชั้น



ปกติ 15,200.-

พิเศษ 11,590.-



Glass Base Gas Hob

เตาแก๊สฐานกระจก ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์


MORE HEAT
MORE CONTROL

ความร้อนที่ถึงทุกจุด ควบคุมกับ
การปรับไฟที่แม่นยำกว่าเดิม



FULL AREA FLAME

ความร้อนกระจาย
ทั่วถึงทุกภาชนะ



BRUSHED METAL GREY

ฐานกระจก SCHOTT
จากเยอรมัน ออกแบบลาย
และสีพิเศษ

FULLY BRASS
BURNER SYSTEM

ชุดหัวเตาทำจาก
ทองเหลืองทั้งชุด

SLEEK EASY TO TURN
CONTROL KNOBS

ปรับระดับความร้อน
และเปลวไฟได้ละเอียด

VB7826MHR



พิเศษ! รับประกันกระจก 5 ปี
ตามเงื่อนไขการรับประกันที่กำหนด*

ปกติ 20,200.-

พิเศษ 15,900.-

78
cm



Auto
Safety Valve

- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก SCHOTT จากเยอรมัน ออกแบบลายและสีพิเศษ Brushed Metal Grey
- 2 หัวเตาขนาดใหญ่ Ø135 มม. กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- ระบบหัวเตาออกแบบใหม่โดยใช้วัสดุคุณภาพสูง เพื่อความทนทาน
- Fully Brass Burner System
 - ท่อส่งแก๊สที่ฐานเตาทำจากทองเหลือง
 - ชุดหัวเตาทำจากทองเหลืองทั้งชุด
- หัวเตาแก๊สดีไซน์ใหม่ หัวเตาวงนอกเป็นชนิด Full Area Flame ให้ความร้อนกระจายทั่วถึงทุกภาชนะ จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อนขณะปรุงอาหาร

- ปรับแก๊สได้ละเอียดด้วยวาล์วแก๊สที่ออกแบบพิเศษ เพิ่มค่าเป็น 215° จึงปรับเพิ่ม-ลดเปลวไฟได้ละเอียด
- ฐานรองหัวเตาทำจาก Stainless Steel สี Grey Metal เพื่อความสวยงาม
- ตะแกรงรองภาชนะออกแบบให้ทันสมัยและแข็งแรง
- อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน :
 - ตะแกรงรองภาชนะขนาดเล็ก 2 ชิ้น
 - จานสะท้อนความร้อน (Heat Reflector) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความร้อนขณะปรุงอาหาร และลดความร้อนที่กระจกเตาลงได้อย่างได้ผล จำนวน 2 ชิ้น
- มีช่องระบายอากาศบนฐานเตา ดีไซน์เพื่อปรับแรงดันอากาศภายในตู้ใต้เตาให้มีความสมดุลมากขึ้น
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงาม
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติโดยใช้ถ่านไฟฉาย ขนาด D 1 x 1.5 Volt
- ระบบเซฟตี้วาล์วตัดแก๊สอัตโนมัติ

V626CR



- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ สีส้ม
- ออกแบบใหม่สไตล์มินิมอลด้วยกระจกสีส้ม
- ฐานกระจก Tempered Glass คุณภาพสูง
- นวัตกรรมหัวเตา "Lotus Flame" เปลวไฟใหญ่ยาวโค้งเข้าตรงกลางคล้ายรูปดอกบัว ส่งความร้อนตรงไปยังภาชนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- 2 หัวเตาแก๊สทำจากทองเหลืองเคลือบสีเงินทนทาน ใช้งานได้นาน
 - ซ้าย : เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 5,000 วัตต์
 - ขวา : เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- มาพร้อมเปลวไฟ "Simmer Flame" เปลวไฟหริ้ เหมาะสำหรับการละลายเนย ละลายซอสโกเลต ทำอาหารเด็ก
- "High Power" สามารถปรับใช้เฉพาะเปลวไฟ 2 วงพร้อมกัน เพื่อให้ได้ความร้อนสูงสุดเท่าที่ต้องการ
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กเคลือบสีเงิน ออกแบบใหม่ ให้สวย แข็งแรงด้วยจารองภาชนะ 6 แฉก จึงวางภาชนะได้มั่นคง
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงาม
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติโดยใช้ถ่านไฟฉาย ขนาด D 1 x 1.5 Volt
- มีระบบ Safety Valve ตัดแก๊สอัตโนมัติ



More details
and review
on website

ปกติ 14,900.-

พิเศษ 10,900.-

78
cm



Auto
Safety Valve

V7812MHR



- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ พร้อมจานสะท้อนความร้อน
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered glass กระจกที่มีความแข็งแรงพิเศษ เจียรไนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาแก๊สเปลวไฟพิเศษ "Lotus Flame" เปลวไฟใหญ่ยาวโค้งเข้าตรงกลางคล้ายรูปดอกบัว
- 2 หัวเตา ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง ซ้าย : เปลวไฟ 2 ชิ้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ขวา : เปลวไฟ 2 ชิ้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์
- จานสะท้อนความร้อนเหล็กเคลือบสีเหล็กหล่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อนตรงสู่ภาชนะได้ทันที
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กเคลือบสีเหล็กหล่อ
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ถ่านไฟฉายขนาด D 1.5V
- มีระบบ Safety Valve ตัดแก๊สอัตโนมัติ



More details
and review
on website

ปกติ 12,500.-

พิเศษ 8,990.-

78
cm



Auto
Safety Valve

Glass Base Gas Hob

เตาแก๊สฐานกระจก ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์

V7828MHR



- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ พร้อมงานสะท้อนความร้อน
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered glass กระจกที่มี ความแข็งแรงพิเศษ เจียรไนขอบ 4 ด้าน
- 2 หัวเตาทองเหลือง
- ซ้าย : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- ขวา : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- งานสะท้อนความร้อนทำจากเหล็ก เคลือบสีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้ความร้อนตรงสู่ภาชนะได้ขึ้น
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กเคลือบสี เหล็กหล่อ
- ตะแกรงรองภาชนะ สำหรับวางภาชนะ ขนาดเล็ก 2 ชั้น
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดสีดำดีไซน์สวยงาม เอกสิทธิ์เฉพาะ MEX
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ โดยใช้ถ่านไฟฉาย ขนาด D 2 x 1.5 Volt
- มีระบบ Safety Valve ตัดแก๊สอัตโนมัติ

ปกติ 13,500.-

พิเศษ 8,990.-



V2772MHR



- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ พร้อมงานสะท้อนความร้อน
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered glass กระจกที่มี ความแข็งแรงพิเศษ เจียรไนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาแก๊ส "BONFIRE" เปลวไฟแรง พิเศษ พุ่งตรงสู่ภาชนะคล้ายกองไฟ
- 2 หัวเตา ทำจากทองเหลืองรมดำ
- ซ้าย : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- ขวา : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- งานสะท้อนความร้อนเหล็กเคลือบสีเหล็กหล่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อน ตรงสู่ภาชนะได้ขึ้น
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กเคลือบสีเหล็กหล่อ
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ถ่าน ไฟฉาย ขนาด D 1.5V
- มีระบบ Safety Valve ตัดแก๊สอัตโนมัติ

ปกติ 12,200.-

พิเศษ 8,590.-



V7835C



- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered glass กระจกที่มีความแข็งแรง พิเศษ เจียรไนขอบ 4 ด้าน
- 3 หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง ไฟแรงพิเศษ
- ซ้าย : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- กลาง : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 1,350 วัตต์
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ถ่านไฟฉายขนาด D 1.5V
- มีระบบ Safety Valve ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ

ปกติ 15,000.-

พิเศษ 11,900.-



V7825C



- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered glass กระจกที่มีความแข็งแรง พิเศษ เจียรไนขอบ 4 ด้าน
- 2 หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง ไฟแรงพิเศษ
- ซ้าย : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- ขวา : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ถ่านไฟฉายขนาด D 1.5V
- มีระบบ Safety Valve ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ

ปกติ 13,500.-

พิเศษ 10,900.-



V4731M



- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Tempered glass คุณภาพสูง
- 2 หัวเตาทองเหลือง
- ซ้าย : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์
- ขวา : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กเคลือบสี
- ตะแกรงรองภาชนะสำหรับวางภาชนะ ขนาดเล็ก 1 ชั้น
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์ สวยงาม เอกสิทธิ์เฉพาะ MEX
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ถ่านไฟฉาย ขนาด D 1.5V
- มีระบบ Safety Valve ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- มีหัวสำหรับยึดสายแก๊ส ทั้งซ้าย และขวา

ปกติ 8,000.-

พิเศษ 5,990.-



V2732M



- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Tempered glass คุณภาพสูง
- 2 หัวเตาทองเหลือง
- ซ้าย : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- ขวา : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กเคลือบสี
- ตะแกรงรองภาชนะขนาดเล็กสำหรับวาง ภาชนะขนาดเล็ก 1 ชั้น
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงาม เอกสิทธิ์เฉพาะ MEX
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ โดยใช้ถ่านไฟฉาย ขนาด D 1 x 1.5 Volt
- ระบบขั้วไฟฟ้าวาล์วตัดแก๊สอัตโนมัติ

ปกติ 7,300.-

พิเศษ 4,990.-



Stainless Steel Gas Hob

เตาแก๊สฐานสแตนเลส สตีล ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์

SB362X/4.2

MADE IN ITALY



- ฐานสแตนเลส สตีล
- 3 หัวเตาแก๊ส | 1 หัวเตาไฟฟ้า
- หน้าซ้าย (หัวเตาแก๊ส) : เปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 4,200 วัตต์
- หน้าขวา (หัวเตาแก๊ส) : กำลังไฟ 1,000 วัตต์
- หลังขวา (หัวเตาแก๊ส) : กำลังไฟ 1,750 วัตต์
- หลังซ้าย (เปลวไฟฟ้า) : ชนิดร้อนเร็ว
- ขนาด ๑ 14.5 ซม. กำลังไฟ 1,500 วัตต์
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กเคลือบอานาเมล
- มีตะแกรงรองภาชนะกันกลม
- ผลิตจากประเทศอิตาลี

ปกติ 16,500.-

พิเศษ 12,900.-

60



MX7825C



- ฐานสแตนเลส สตีล
- 2 หัวเตา ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง
- เปลวไฟแรงพิเศษ
- ซ้าย : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- ขวา : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้น้ำมัน
- ไฟฉาย ขนาด D 1.5V
- มีระบบ Safety Valve ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ

ปกติ 13,500.-

พิเศษ 10,900.-

76



MX472M



- ฐานสแตนเลส สตีล คุณภาพสูง
- 2 หัวเตาทองเหลือง
- ซ้าย : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์
- ขวา : เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กเคลือบสี
- ตะแกรงรองภาชนะขนาดเล็กสำหรับวาง
- ภาชนะขนาดเล็ก
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงาม
- เอกลักษณ์ MEX
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้น้ำมัน
- ไฟฉายขนาด D 1.5 V
- มีระบบ Safety Valve ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- มีหัวสำหรับยึดสายแก๊ส ทั้งซ้ายและขวา

ปกติ 8,000.-

พิเศษ 5,990.-

72



Hob Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับเตา

เครื่องปรับความดันแก๊สปีโตรเลียมเหลวชนิดความดันต่ำที่มีความดันขาออก 35 มิลลิบาร์
เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับเตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์และเตาแก๊สที่ใช้ในบ้านทั่วไป ทำให้เตา
แก๊สให้ความร้อนได้ดี มีอัตราการความสิ้นเปลืองแก๊สต่ำ

Tips: เตาแก๊สที่ใช้ในบ้าน ต้องใช้เครื่องปรับความดันแก๊สชนิดความ
ดันต่ำ มีความดัน 35 mbar หรือ 0.5 psi เท่านั้น การใช้เครื่องปรับ
ความดันผิดประเภทอาจก่อให้เกิดอันตรายได้



SPR37S GH

- เครื่องปรับความดันแก๊สพร้อมเกจวัดความดันและวาล์วนิรภัย
- สายแก๊ส PVC ความยาว 2 เมตร
 - เข็มวัดวัดสาย 2 ชั้น

ปกติ 1,300.-

พิเศษ 860.-



SPR37S FH

- เครื่องปรับความดันแก๊สพร้อมวาล์วนิรภัย
- สายแก๊ส PVC ความยาว 2 เมตร
 - เข็มวัดวัดสาย 2 ชั้น

ปกติ 1,000.-

พิเศษ 650.-



SPR37S

- เครื่องปรับความดันแก๊สพร้อมวาล์วนิรภัย

ปกติ 700.-

พิเศษ 455.-



ปริมาณบรรจุ 250 กรัม

S40

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไขมัน ใช้ทำความสะอาดคราบไขมันที่เกาะตามเครื่องใช้ในครัวและห้องครัว

- ตะแกรงกรองไอน้ำมัน
- และอุปกรณ์เครื่องดูดควัน
- เตาแก๊ส และอุปกรณ์
- พื้น และผนังในห้องครัว

ราคา 220.-



A093 SCRAPER

เครื่องมือทำความสะอาดฐานเตาเซรามิก เมื่อมีคราบอาหารติดที่ฐานเตาเซรามิก

ราคา 680.-



A117

ใบมีดสแตนเลส สตีล สำหรับเปลี่ยนเครื่องทำความสะอาดบรรจุกล่องละ 10 ใบ

ราคา 280.-

03

Hood

Sophisticated in design, very efficient in use



Cooker Hood

เครื่องดูดควัน METRIX

METRIX

PLANA BL

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งบนท็อปเฟอร์นิเจอร์ (Down Draft) ดีไซน์เหนือระดับด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
- แผงดูดควันเลื่อนขึ้น-ลงได้
- มอเตอร์ดูดควัน 275 วัตต์
- กำลังดูดอากาศสูงสุด 710 ลบ.ม./ชม. (IEC: EN61591)
- ควบคุมการทำงานแบบสัมผัสบนแผง Perimeter กรงกนิรภัยสีดำ
- ปรับระดับความแรงได้ 4 ระดับ ระดับแรงพิเศษ 10 นาที
- ทำงานเงียบเพียง 70 เดซิเบลเมื่อปรับระดับความแรงสูงสุด (IEC: EN60704-3)
- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 30 นาที
- แคมพรี! Charcoal Filter (F12 KIT 2 CHARCOAL FILTER) สำหรับติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศภายใน มูลค่า 8,200.-

- มีระบบ Room Comfort Mode ระบายอากาศภายในห้องครัวอย่างช้าๆ ตั้งเวลาทำงานได้ถึง 24 ชม.
- มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาทำความสะอาดฟิลเตอร์
- ไฟส่องสว่างแบบ LED
- ครอบติดตั้งกับตู้ครัวที่มีความลึกอย่างน้อย 80 ซม.
- อัตราการกินไฟสูงสุด 290 วัตต์
- ผลิตจากประเทศอิตาลี



ปกติ 119,000.-

พิเศษ 89,900.-

MADE IN ITALY



STILINO-BL



- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งผนังดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่องสเตนเลส สตีล ขนาด 90 ซม.
- ให้ความโดดเด่นหรูหรา ด้วยด้านหน้ากระจกสีดำ
- มอเตอร์ดูดควัน 250 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,020 ลบ.ม./ชม.
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ และระดับ Intensive
- ระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติล่วงหน้า 30 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง (2 x 1 วัตต์)
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 3 ชั้น
- ใช้กับระบบดูดอากาศออกภายนอกเท่านั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 252 วัตต์
- ผลิตจากประเทศอิตาลี

ปกติ 29,000.-

พิเศษ 21,900.-

MADE IN ITALY



NEW GENERATION OF HEALTH & COMFORT COOKER HOOD

มากกว่าการดูดควัน คือการปกป้องสุขภาพ และเพิ่มความสะดวกสบายในครัว

COOL FLOW INNOVATION

ปรุงอาหารแบบคลุๆ ไม่ต้องสู้กับความร้อน

ด้วยนวัตกรรมใหม่ เอกสิทธิ์เฉพาะ MEX พัดลมไอเย็นที่ดูดอากาศจากด้านบน ลู่น้ำลม เป่าลมเย็นสู่ผู้ปรุงอาหาร ลดความร้อนหน้าเตา ให้ทำอาหารสบายยิ่งขึ้น


ระบบ Cool Flow ไม่เพียงเป่าลมเย็นเพื่อลดความร้อนขณะปรุงอาหาร แต่ยังทำหน้าที่เสมือนม่านอากาศ สร้างแนวกั้นระหว่างผู้ปรุงอาหารกับหน้าเตา ช่วยลดการสัมผัสควัน ไขมัน และฝุ่น PM10 / PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำอาหารสบายและมั่นใจยิ่งขึ้น

GLASS SMOKE VEIL



แผงกันควันเปิดอัตโนมัติทุกครั้งที่ใช้งาน ช่วยป้องกันควัน ไขมัน และฝุ่น PM10/PM2.5 ไม่ให้กระจายออก เพิ่มประสิทธิภาพการดูด ไขมันและระเหยเข้าสู่เครื่องอย่างเต็มที่

NEW DESIGN CONTROL



ใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัส Easy Direct Touch และ Gesture Control เพียงโบกมือ พร้อมฟังก์ชันตั้งเวลาปิดล่วงหน้า 5 นาที (Delay Timer) ช่วยดูดควัน กลิ่น และความร้อนหลังปรุงอาหาร ให้ครัวสะอาด อากาศสดชื่น

NEW ELITE BLOWER GREATER EFFICIENCY



มอเตอร์ BLDC (Brushless DC) กำลัง 170 วัตต์ ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ รองรับการดูดอากาศ 2 ทาง ให้กำลังลมรวมสูงสุด 1,200 ลบ.ม./ชม.

DUAL WHITE LED LIGHT



สะดวกทุกการปรุง พร้อมมองเห็นสีอาหารชัดเจน ด้วยไฟ LED แสงขาว 1.5 วัตต์ จำนวน 2 ดวง

HONEY COMB BAFFLE FILTER



ฟิลเตอร์กรองน้ำมันแบบ Baffle 3 ชั้น เอกสิทธิ์เฉพาะ ให้ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ ลดการสะสมคราบไขมัน ตัวน้ำมันไหลลงรางรองรับด้านล่าง ซึ่งถอดล้างได้ง่าย ดูแลสะดวก

NO OIL DRIP



Honey Comb Baffle Filter ดีไซน์มุมเอียง 33° ช่วยให้น้ำมันไหลลงรางได้สะดวก ไม่หยดลงอาหาร ดักจับไอน้ำมันได้ละเอียด ลดการสะสมภายในเครื่อง พร้อมรางรองรับที่ถอดล้างง่าย ดูแลสะดวก

INNOVEN-B90

NEW
ARRIVAL



- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งแบบหน้าเอียง สีดำ ขนาด 90 ซม.
- ตัวเครื่องและปล่องสีดำ
- มอเตอร์ BLDC 170 วัตต์ ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,200 ลบ.ม./ชม.
- กำลังดูดอากาศสุทธิสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ
- แผ่นกรองน้ำมัน Baffle Filter 3 ชั้น แผ่นกรองชั้นกลางแบบ Honey Comb stainless steel filter ช่วยดักจับไอน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รางรับน้ำมันสีดำ สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- ควบคุมง่ายด้วยระบบสัมผัส (EASY DIRECT TOUCH) พร้อมระบบสั่งการทำงานด้วยมือโบก (Gesture Control)
- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 5 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง (2 x 1.5 วัตต์)
- อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ทั้งหน้ากากกันแบคทีเรียสแตนเลส สตีล ขนาด 7 นิ้วและกอน้ำอากาศยาว 3 ม.
- ใช้กับระบบดูดอากาศออกภายนอกเท่านั้น
- ขนาดสินค้า : กว้าง x ลึก x สูง : 90.0 x 40.5 x 71.0 - 101.5 ซม.
- อัตราการกินไฟ : 178 วัตต์ , 220-240 โวลต์ , 50 เฮิร์ต
- ใช้ท่อน้ำอากาศขนาด Ø 180 มม.

ปกติ 24,600.-

พิเศษ 18,900.-





BAFFLE FILTER CHIMNEY HOOD

HONEY COMB BAFFLE FILTER 3 ชั้น

ฟิวเตอร์พิเศษแบบวางเอียง
พร้อมรางรับน้ำมัน

MEX ออกแบบ BAFFLE FILTER โดยเพิ่มตะแกรง
โปร่งชั้นที่ 3 อยู่ตรงกลาง จึงเพิ่มผิวสัมผัสให้ดักจับ
ไอน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังปรับ
BAFFLE FILTER ให้เป็นมุมเอียง เพื่อให้ไขมันที่ไหล
ลงมายังรางรับน้ำมันด้านล่างได้สะดวก และรางรับ
น้ำมันยังสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย



Baffle Filter Chimney Hood

เครื่องดูดควันชนิดตีคณัง แบบ Baffle Filter

K639BFDG90



- เครื่องดูดควันตีคณังโมเดิร์นทรงกล่อง สี Dark Metallic Grey
- ด้านหน้ากระจกนิรภัยสีดำ
- มอเตอร์โครมอลูมิเนียมอัลลอยด์ขนาดใหญ่ 410 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,300 ลบ.ม./ชม. | สูงที่สุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น แผ่นกรองชั้นกลาง แบบ Honey Comb stainless steel filter
- รางรับน้ำมันสี Dark Metallic Grey สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- ควบคุมง่าย สะดวกสบาย ด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความแรงได้ 4 ระดับ
- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 3 นาที และ 7 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 412 วัตต์

ปกติ 24,000.-

พิเศษ 17,900.-



K638BFB90



- เครื่องดูดควันตีคณังโมเดิร์น ทรงกล่อง สีดำ
- ด้านหน้ากระจกนิรภัยสีดำขอบเรียบใส
- มอเตอร์โครมอลูมิเนียมอัลลอยด์ขนาดใหญ่ 410 วัตต์ ใบพัดเหล็กทนทาน
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,300 ลบ.ม./ชม. | สูงที่สุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- รางรองรับน้ำมันสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- ปรับระดับความแรงได้ 4 ระดับ
- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 3 และ 7 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 412 วัตต์

ปกติ 21,000.-

พิเศษ 15,900.-



K638BFX90



- เครื่องดูดควันตีคณังโมเดิร์นทรงกล่อง สเตนเลส สตีล
- ด้านหน้ากระจกนิรภัยสีดำขอบเรียบใส
- มอเตอร์โครมอลูมิเนียมอัลลอยด์ขนาดใหญ่ 410 วัตต์ ใบพัดเหล็กทนทาน
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,300 ลบ.ม./ชม. | สูงที่สุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter สเตนเลส สตีล 3 ชั้น
- รางรองรับน้ำมันสามารถถอดล้าง ทำความสะอาดได้ง่าย
- ปรับระดับความแรงได้ 4 ระดับ
- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 3 และ 7 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 412 วัตต์

ปกติ 21,000.-

พิเศษ 15,900.-



K611BFX90



- เครื่องดูดควันกระโจมสเตนเลส สตีล
- มอเตอร์โครมอลูมิเนียมอัลลอยด์ขนาดใหญ่ 410 วัตต์ ทนความร้อนสูง ไม่ขึ้นสนิม
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,300 ลบ.ม./ชม. | สูงที่สุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter สเตนเลส สตีล 3 ชั้น
- รางรองรับน้ำมันสามารถถอดล้าง ทำความสะอาดได้ง่าย
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- มี Carbon Filter สำหรับระบบหมุนเวียน
- อัตราการกินไฟสูงสุด 412 วัตต์

ปกติ 17,500.-

พิเศษ 14,900.-



Chimney Hood

เครื่องดูดควันชนิดติดผนัง

K626CR



- เครื่องดูดควันดีไซน์มินิมอล ทรงกล่อง สีครีม
- ตัวเครื่องและปล่องสีครีม
- มอเตอร์ดูดควัน 350 วัตต์ มอเตอร์ดูดควันใหม่ที่มีเสียง กำลังดูดสูง ทรงประสิทธิภาพ
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,140 ลบ.ม./ชม. | สุทธิสูงสุด 950 ลบ.ม./ชม.
- ออกแบบแผ่นกรองไอน้ำแบบอลูมิเนียมใหม่ ที่มีแผ่นกรองไอน้ำมันซ้อนกันถึง 9 ชั้น จึงช่วยกรองไอน้ำมันได้ดี มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น
- แผงควบคุมการทำงานออกแบบให้ทันสมัยเป็นกระจกสีขาว พร้อมสัญลักษณ์ที่เรียบง่าย และเข้าใจง่าย
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ และระดับแรงพิเศษ Intensive 10 นาที
- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 5 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ Strip LED 2 ดวง (2x8 วัตต์) ที่ให้แสงสว่างสูง ให้แสงสว่างที่ตาปรู้งอาหารสว่างถึง 300LUX ช่วยให้เห็นอาหารได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
- ใช้กับระบบดูดอากาศออกภายนอกเท่านั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 366 วัตต์



More details
and review
on website

ปกติ 24,900.-

พิเศษ 17,900.-



KV737B90



- เครื่องดูดควันทรงโฉบ ทรงกระจกโค้ง สีดำ
- มอเตอร์โครมอลูมิเนียมอัลลอยด์ขนาดใหญ่ 410 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,300 ลบ.ม./ชม. สุทธิสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟیلเตอร์อลูมิเนียมขนาดใหญ่พิเศษ 5 ชั้น
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ
- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 3 นาที และ 7 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED Bar
- อัตราการกินไฟสูงสุด 415 วัตต์

ปกติ 18,000.-

พิเศษ 11,900.-



K634B90



- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง สีดำ
- มอเตอร์โครมอลูมิเนียมอัลลอยด์ขนาดใหญ่ 410 วัตต์
- ทนความร้อนสูง ไม่ขึ้นสนิม
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,300 ลบ.ม./ชม. สุทธิสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟیلเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- ปรับระดับความแรงได้ 4 ระดับ
- ตั้งเวลาปิดเครื่อง ล่วงหน้าได้ 3 และ 7 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 412 วัตต์

ปกติ 19,500.-

พิเศษ 14,900.-



K634B60



- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง สีดำ
- มอเตอร์โครมอลูมิเนียมอัลลอยด์ 330 วัตต์
- ทนความร้อนสูง ไม่ขึ้นสนิม
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม. สุทธิสูงสุด 850 ลบ.ม./ชม.
- ฟیلเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- ปรับระดับความแรงได้ 4 ระดับ
- ตั้งเวลาปิดเครื่อง ล่วงหน้าได้ 3 และ 7 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์

ปกติ 18,500.-

พิเศษ 13,900.-



K633B90



- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง สีดำ
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม. สุทธิสูงสุด 850 ลบ.ม./ชม.
- ฟیلเตอร์อลูมิเนียมขนาดใหญ่พิเศษ 5 ชั้น
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ
- ตั้งเวลาปิดเครื่อง ล่วงหน้าได้ 3 และ 7 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์

ปกติ 15,000.-



พิเศษ 10,900.-



FLAWLESS BLACK

Tweet Design

เครื่องดูดควันที่มีสไตล์ มาพร้อมความสวยงามของกระจกดำเต็มบานพร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จากผู้ผลิตชั้นนำในยุโรป



สามารถเปิดทางออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดควันและกรองไอน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น หรือการถอดทำความสะอาดฟิลเตอร์ได้ ใช้อัตราแรงดันการเปิด-ปิด

- เครื่องดูดควัน สีดำ เรียบหรูมีสไตล์
- หน้ากระจกนิรภัยสีดำ โครงสร้างปล่องควัน สแตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 250 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,015 ลบ.ม./ชม. สูงสุด 812 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ และระดับแรงพิเศษ 10 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 252 วัตต์
- ผลิตจากยุโรป

TWEET 90B



More details and review on website

ปกติ 25,600.-

พิเศษ 18,900.-

90 cm



TWEET 60B



More details and review on website

ปกติ 22,900.-

พิเศษ 16,900.-

60 cm



Chimney Hood

เครื่องดูดควันชนิดติดผนัง

KC927X90



- เครื่องดูดควันทรงกล่องสแตนเลส สตีล
- มอเตอร์ 230 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 900 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Baffle Filter สแตนเลส สตีล
- พร้อมถ้วยรับน้ำมันที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย

- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ
- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 3 และ 7 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 232 วัตต์

ปกติ 20,000.-

พิเศษ 15,900.-

90 cm



Chimney Hood

เครื่องดูดควันชนิดติดผนัง

K634XS90



- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่องสเตนเลส สตีล
- มอเตอร์โครมอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาดใหญ่ 410 วัตต์ ทนความร้อนสูง ไม่ขึ้นสนิม
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,300 ลบ.ม./ชม. สุทธิสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟिलเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- ปรับระดับความแรงได้ 4 ระดับ
- ตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 3 และ 7 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 412 วัตต์

ปกติ 19,500.-

พิเศษ 14,900.-



K634XS60




- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง สเตนเลส สตีล
- มอเตอร์โครมอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาด 330 วัตต์ ทนความร้อนสูง ไม่ขึ้นสนิม
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม. สุทธิสูงสุด 850 ลบ.ม./ชม.
- ฟिलเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- ปรับระดับความแรงได้ 4 ระดับ
- ตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 3 และ 7 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์

ปกติ 18,500.-

พิเศษ 13,900.-



K631X90



- เครื่องดูดควันกระโถมสเตนเลส สตีล
- มอเตอร์โครมอลูมิเนียมอัลลอยด์ขนาดใหญ่ 410 วัตต์ ทนความร้อนสูง ไม่ขึ้นสนิม
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,300 ลบ.ม./ชม. สุทธิสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟिलเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 412 วัตต์

ปกติ 16,500.-

พิเศษ 10,900.-



KV737X90-1



- เครื่องดูดควันกระโถมทรงกระบอก
- มอเตอร์โครมอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาดใหญ่ 410 วัตต์ ทนความร้อนสูง ไม่ขึ้นสนิม
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,300 ลบ.ม./ชม. สุทธิสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟिलเตอร์อลูมิเนียมขนาดใหญ่พิเศษ 5 ชั้น
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ
- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 3 นาที และ 7 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED Bar
- อัตราการกินไฟสูงสุด 415 วัตต์

ปกติ 17,500.-

พิเศษ 10,900.-



CEILING HOOD

ROOM FRESHENER

เติมเต็มความสมบูรณ์
ให้กับห้องครัวด้วย Ceiling hood

ระบายอากาศออกนอกห้องครัว ให้มีความสะอาด
สดชื่น ด้วยการติดตั้งช้อนบนไฟฟ้า ช่วยให้
ความสวยงามมากขึ้น และเป็นการตกแต่งห้องครัว
ที่สวยงาม แบบ minimalist



KBM60W120

- เครื่องดูดควันแบบตัดผ้าเพดาน พร้อมมอเตอร์ในตัว
- ขอบและหน้ากระดานนิรภัยสีขาว สวยงามมีสไตล์
- มอเตอร์ดูดควัน 400 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,200 ลบ.ม./ชม.
- กำลังดูดสุทธิสูงสุด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- มี Remote Control ควบคุมการทำงาน
- ไฟส่องสว่างแบบ LED Bar 2 ดวง (2 x 7 วัตต์)

*สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการติดตั้งก่อนการสั่งซื้อ

ปกติ 82,000.-

พิเศษ 54,900.-

60
x120
cm

ES
Remote
Control



Island Hood

เครื่องดูดควันเกาะโคมกลางห้อง

IS7010X90



- เครื่องดูดควันเกาะโคมกลางห้องทรงกล่องสแตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควันขนาดใหญ่ 340 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,200 ลบ.ม./ชม. สุทธิสูงสุด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- ควบคุมการทำงานแบบ Soft Touch Electronic Control
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ และระดับแรงพิเศษ Intensive 10 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 4 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 344 วัตต์
- ควรติดตั้งกับฝ้าเพดานสูงไม่เกิน 286 ซม.
- ผลิตจากประเทศอิตาลี

ปกติ 49,900.-

พิเศษ 36,900.-

MADE IN ITALY



IS738XS90



- เครื่องดูดควันเกาะโคมกลางห้องสแตนเลส สตีล และกระจกโค้งสวย
- มอเตอร์ออลมียมอลลอยด์ขนาดใหญ่ 380 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,188 ลบ.ม./ชม. สุทธิสูงสุด 950 ลบ.ม./ชม.
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ
- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 3 6 9 12 และ 15 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 4 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 386 วัตต์
- ควรติดตั้งกับฝ้าเพดานสูงไม่เกิน 276 ซม.

ปกติ 36,500.-

พิเศษ 28,900.-



Standard Hood

เครื่องดูดควันมาตรฐาน

TUBE66

NEW ARRIVAL

- เครื่องดูดควันมาตรฐาน สี Dark Metallic Grey ขนาด 60 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 100 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม.
- กำลังดูดสุทธิสูงสุด 380 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์ออลมียมกรองไอน้ำมัน 10 ชั้น
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานง่าย
- ปรับระดับความแรงมอเตอร์ได้ 3 ระดับ
- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 3 นาที และ 7 นาที
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 1 ดวง (1 x 1 วัตต์)
- สามารถใช้ระบบหมุนเวียนภายในได้
- อัตราการกินไฟสูงสุด 201 วัตต์



ปกติ 7,900.-

พิเศษ 5,990.-



2950X60 (60 cm.) | 2950X90 (90 cm.)

- เครื่องดูดควันมาตรฐานสแตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 85 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม. สุทธิสูงสุด 380 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์ออลมียมกรองไอน้ำมัน 5 ชั้น
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดใช้งานง่าย
- ปรับระดับความแรงมอเตอร์ได้ 3 ระดับ
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง (2 x 2 วัตต์)
- สามารถใช้ระบบหมุนเวียนภายในได้
- อัตราการกินไฟสูงสุด 174 วัตต์



2950X60

ปกติ 6,200.-

พิเศษ 4,990.-



2950X90

ปกติ 7,200.-

พิเศษ 5,990.-



BUILT-IN HOOD

ดีไซน์ลงตัว สวยงาม
ติดตั้งในตัวเฟอร์นิเจอร์

เผยครัวสวย ด้วย Built-in hood เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งในตัวเฟอร์นิเจอร์ ที่ให้ดีไซน์ได้ลงตัวของสไตล์ของครัวบิวอินภายในตู้อย่างสวยงาม มาพร้อมมอเตอร์ทรงพลัง ให้ “ดูดควัน และกำจัดกลิ่น” ได้อย่างหมดห่วง และฟิลเตอร์ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย

Built-In Hood

เครื่องดูดควัน ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์

SP745



- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งในตัวเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างสแตนเลส สตีล
- มอเตอร์อลูมิเนียม 320 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม. สูงสุดสูงสุด 900 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียมขนาดใหญ่ 5 ชั้น
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 322 วัตต์

ปกติ 13,500.-
พิเศษ 9,890.-



SP545



- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งในตัวเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างสแตนเลส สตีล
- มอเตอร์อลูมิเนียม 320 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม. สูงสุดสูงสุด 900 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียมขนาดใหญ่ 5 ชั้น
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 322 วัตต์

ปกติ 12,000.-
พิเศษ 8,990.-



SP541



- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งในตัวเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างสแตนเลส สตีล
- มอเตอร์ 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม. สูงสุดสูงสุด 480 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียมขนาดใหญ่ 5 ชั้น
- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 157 วัตต์

ปกติ 9,500.-
พิเศษ 6,890.-





Slim Line Hood

เครื่องดูดควันสลิมไลน์ ชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์

SLIMTOUCH60



- เครื่องดูดควันสลิมไลน์ ขนาด 60 ซม.
- สีนด้านหน้าสแตนเลส สตีล
- มอเตอร์ 250 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 950 ลบ.ม./ชม.
- กำลังดูดอากาศสุทธิสูงสุด 740 ลบ.ม./ชม.
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส

- ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับ และระดับ Intensive
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง (2 x 1 วัตต์)
- ฟیلเตอร์อลูมิเนียม 2 ชั้น
- ใช้กับระบบดูดอากาศภายนอกเท่านั้น
- ผลิตจากยุโรป



ปกติ 21,000.-

พิเศษ 15,900.-



SLD62



- เครื่องดูดควันสลิมไลน์ ขนาด 60 ซม.
- เคลือบผิวช่วยลดการเกิดสนิม (Anti-Rust Finishing)
- สีนด้านหน้าสแตนเลส สตีล AISI430
- มอเตอร์ 2x100 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 420 ลบ.ม./ชม.
- กำลังดูดอากาศสุทธิสูงสุด 355 ลบ.ม./ชม.

- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- ปรับระดับความแรงได้ 2 ระดับ
- ไฟส่องสว่างแบบ LED 1 ดวง (1x2 วัตต์)
- ฟیلเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- สามารถใช้ได้ทั้งระบบต่อท่อออกด้านนอกและหมุนเวียนภายใน


ปกติ 8,000.-

พิเศษ 4,990.-



Hood Accessories

อุปกรณ์สำหรับเครื่องดูดควัน



3 AIR OUTLET | ฝาครอบช่องระบายอากาศ



- FCR150X (150 มม. 6 นิ้ว)
พิเศษ 890.-
- FCR125X (125 มม. 5 นิ้ว)
พิเศษ 790.-
- FCR100X (100 มม. 4 นิ้ว)
พิเศษ 650.-

AISI 304



- MAR150WH (150 มม. 6 นิ้ว)
พิเศษ 335.-
- MAR125WH (125 มม. 5 นิ้ว)
พิเศษ 335.-



Plastic ABS **ANTI-UV** **AISI 304**



- MAG150WH (150 มม. 6 นิ้ว)
พิเศษ 295.-
- MAG125WH (125 มม. 5 นิ้ว)
พิเศษ 295.-
- MAG100WH (100 มม. 4 นิ้ว)
พิเศษ 225.-

Plastic ABS **ANTI-UV** **AISI 304**

4 FLEXIBLE DUCT | ท่อลมอลูมิเนียมพอยล์ สำหรับเครื่องดูดควัน



- ท่อลมอลูมิเนียมพอยล์แบบยืดหดได้ ยึดหยุ่นสูง
- แผ่นอลูมิเนียมพอยล์ประกอบ 2 ชั้น ความหนา 71 ไมครอน
- โครงสร้างสปริง ซับโลหะกันสนิม ระยะห่างระหว่างโครงสร้างสปริง 24.5 มม.
- อุณหภูมิใช้งาน -20 °C ถึง 120 °C

ขนาด 4 นิ้ว

- ยาว 1 ม. รหัส SM-B037 **ราคา 230.-**
- ยาว 2 ม. รหัส SM-B151 **ราคา 400.-**
- ยาว 3 ม. รหัส SM-B152 **ราคา 500.-**
- ยาว 10 ม. รหัส SM-B153 **ราคา 1,420.-**

ขนาด 5 นิ้ว

- ยาว 1 ม. รหัส SM-B100 **ราคา 255.-**
- ยาว 2 ม. รหัส SM-B154 **ราคา 480.-**
- ยาว 3 ม. รหัส SM-B155 **ราคา 680.-**
- ยาว 10 ม. รหัส SM-B156 **ราคา 1,580.-**

ขนาด 6 นิ้ว

- ยาว 1 ม. รหัส SM-B055 **ราคา 300.-**
- ยาว 2 ม. รหัส SM-B157 **ราคา 520.-**
- ยาว 3 ม. รหัส SM-B158 **ราคา 800.-**
- ยาว 10 ม. รหัส SM-B159 **ราคา 1,860.-**

Symbol Guideline:



ทนต่อแรงกระแทก การเสียดสี ความร้อน และสารเคมีได้ดี



แข็งแรง ทนทาน



ทนต่อแรงกระแทก การเสียดสี ความร้อน และสารเคมีได้ดี



ยืดหยุ่นสูง ไม่เสียรูป



ทนต่อแสงแดด ไม่แห้งกรอบง่าย



ป้องกันการลุกลามของเปลวไฟ



สแตนเลส สตีล AISI 304 ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ไม่เป็นสนิมง่าย

04

Refrigerator

Built-in refrigerator





Door Reversible สามารถปรับด้านเปิดประตูได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา



ชั้นวางอาหารแบบสไลด์ (Sliding Tray) ที่เพิ่มความสะดวกในการเก็บอาหารที่หยิบใช้บ่อย



ประตูระบบ Door On Door สามารถติด หน้าบานเฟ้อร์นิเจอร์กับประตูเย็นเพื่อความสวยงาม



ระบบระบายความชื้น Humidity Controlled Crisper ที่สามารถปรับระดับความชื้นในลิ้นชักแช่ผัก ผลไม้ เพื่อช่วยให้ผัก ผลไม้ คงความสดได้นานขึ้น



ระบบควบคุมแบบ Push Button HP Display สามารถตั้งระดับความเย็นได้ 5 ระดับ พร้อมฟังก์ชัน Super Cooling

Refrigerator

ตู้เย็นชนิดติดตั้งหน้าบานเฟ้อร์นิเจอร์

BFF2761FD

ตู้เย็นชนิดติดตั้งในตู้เฟ้อร์นิเจอร์

- 2 ประตู : ช่องแช่เย็นอยู่ด้านบน และช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่าง
- ประตูระบบ Door On Door สามารถติดหน้าบานเฟ้อร์นิเจอร์กับประตูเย็น เพื่อความสวยงาม
- สามารถปรับด้านเปิดประตูได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา
- ระบบ Tropicalize Compressor สามารถทำงานที่อุณหภูมิห้อง 16°C - 43°C
- ความจุรวม 256 ลิตร ความจุสุก 241 ลิตร

ช่องแช่เย็น :

- ความจุสุก 180 ลิตร
- ระบบละลายน้ำแข็ง Automatic Defrost
- มีพัดลมกระจายความเย็น Cold Air Flow ช่วยกระจายความเย็นได้ทั่วทั้งตู้
- 4 ชั้นวางกระจ่างนิรภัย สามารถปรับระดับได้ (ยกเว้นชั้นล่าง)
- ลิ้นชักแช่ผัก ผลไม้ มีระบบระบายความชื้น Humidity Controlled Crisper สามารถปรับระดับความชื้นได้ เพื่อช่วยให้ผัก ผลไม้ คงความสดได้นานขึ้น
- ประตูช่องแช่เย็น มีชั้นวางของ 4 ชั้น พร้อมถาดวางไข่
- ไฟส่องสว่างภายในตู้เย็นออกแบบใหม่ สว่างทั่วทั้งตู้

ช่องแช่แข็ง :

- ความจุสุก 61 ลิตร
- ช่องแช่แข็งเย็นจัดระดับ 4 ดาว ซึ่งสามารถเก็บรักษาอาหารได้นานด้วยระบบอุณหภูมิที่ต่ำพิเศษ
- ระบบละลายน้ำแข็งแบบ No Frost
- ชั้นวางอาหารแบบสไลด์ (Sliding Tray) ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเก็บอาหารที่หยิบใช้บ่อย
- ลิ้นชักใส่อาหาร 2 ชั้น
- มีถาดทำน้ำแข็ง
- มีพัดลมกระจายความเย็นในช่องแช่แข็ง ช่วยกระจายความเย็นให้อุณหภูมิสม่ำเสมอ เพื่อคุณภาพของการเก็บรักษาอาหาร

ระบบควบคุมการทำงาน :

- ระบบควบคุมแบบ Push Button HP Display
- สามารถตั้งระดับความเย็นได้ 5 ระดับ
- ฟังก์ชัน Super Cooling เร่งความเย็นให้ตู้เย็น/แช่แข็ง มีอุณหภูมิสุดต่ำลงได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับเมื่อเริ่มต้นใช้งานหรือเมื่อนำอาหารเข้าไปแช่ในปริมาณมาก


ข้อมูลทางเทคนิค :

- ขนาด : กว้าง x ลึก x สูง : 54.0 x 54.5 x 177.0 ซม.
- ค่าพลังงาน : 390.55 กิโลวัตต์/ปี
- ค่าพลังงาน : 1.07 กิโลวัตต์/วัน
- กำลังไฟฟ้าที่กำหนด : 187 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า : 220-240 V
- ความถี่ : 50 Hz

ปกติ 66,900.-

พิเศษ 44,900.-

*ราคาสินค้า ไม่รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์การติดตั้ง

A person wearing a blue uniform is shown from the waist down, loading a dishwasher. They are holding a white plate in their right hand and placing it into the top rack of the dishwasher. The dishwasher is open, revealing its interior racks filled with various dishes. The background is a kitchen setting with light-colored cabinets.

05

Dishwasher and Dish Dryer

A new definition of hygiene

HALLMARK OF CLEANLINESS

เหนือระดับแห่งความสะอาดด้วยเทคโนโลยีล้ำงานใหม่ล่าสุด
ให้การล้างจานง่าย และสมบูรณ์แบบที่สุด

HIGH QUALITY
PRODUCT
MADE IN
EUROPE



LATEST IN DISH-CLEANING TECHNOLOGIES



เทคโนโลยี PUREBEAM ช่วยลดการสะสม
และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

เครื่องล้างจาน MEX ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีผสมผสาน
PureBeam แสง UV ที่ถูกปล่อยออกมา จะช่วยลดการสะสมและยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียภายในตัวเครื่อง



เทคโนโลยี ION TECH ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

กลิ่นไม่พึงประสงค์ในเครื่องล้างจานสามารถเกิดขึ้นได้ภายหลังการล้าง
กลิ่นเหล่านี้มักเกิดจากการสะสมของเศษอาหารที่เหลือค้างอยู่ในเครื่อง
และบางครั้งอาจมาจากการดูแลเรื่องความสะอาดที่ไม่เหมาะสม
ด้วยเทคโนโลยี Ion Tech ของเครื่องล้างจาน MEX จะทำการปล่อยประจุลบ
ออกมาจับกับอนุภาคของกลิ่น ทำให้อนุภาคกลายเป็นกลาง
จึงช่วยลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในเครื่องล้างจานนั้นได้

FLEXIBLE BASKETS and RACKS for more space to enjoy

รองรับภาชนะได้มาก ภายในตัวเครื่องใหญ่
สามารถใส่ภาชนะขนาดใหญ่ เช่น หม้อ หรือกระทะได้

HIGH
CAPACITY



ตะแกรงชั้นบนสุดสำหรับใส่ช้อนส้อม และเครื่องครัวขนาดเล็ก
เช่น แก้ว ทัพพี ที่ตีไข่ สามารถดึงออกได้ เพื่อความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น
ในการใส่ภาชนะเข้าเครื่องล้างจาน และช่วยให้มีพื้นที่ในตะแกรงบนมากขึ้น



ตะแกรงแบบพับได้ ให้การวางแก้ว
และภาชนะได้หลากหลายพร้อมชั้นวางแก้ว
ขนาดใหญ่แบบปรับได้




ตะแกรงล่างขนาดใหญ่แบบพับได้
สามารถวางจานชาม
และภาชนะขนาดใหญ่



ตะแกรงสำหรับใส่ช้อนส้อม
แบบยกหัวออกจากเครื่องได้

Adjustable



Dishwasher

เครื่องล้างจานตั้งพื้น

POWERFUL WASHING PROGRAMS



Dual Pro Wash

เทคโนโลยีชั้นยอดที่ช่วยให้การล้างจานง่าย และสะดวกยิ่งขึ้นโดยสามารถแยกแรงดันน้ำได้ 2 พลังล้าง ถนอมแก้วที่แสนบอบบางของคุณบนตะแกรงบน และล้างหนักบนตะแกรงล่างได้อย่างสะอาดหมดจด



Jet Wash

โปรแกรมล้างด่วนใน 14 นาที ด้วยการล้างภาชนะที่คราบสกปรกเล็กน้อย เช่น ชา กาแฟ นมและอื่นๆ โดยคงประสิทธิภาพทำความสะอาดได้ตามมาตรฐาน สามารถล้างได้มากถึง 4 ชุดอาหารมาตรฐาน



Smart Wash

เทคโนโลยี สมาร์ทวอช มีเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับความฟุ้งของน้ำที่บอกถึงความสกปรกของจาน ชาม ในเครื่องล้างจาน เครื่องจะปรับอุณหภูมิ ระยะเวลา และปริมาณน้ำให้เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ



Quick Clean

โปรแกรม Quick Clean ล้างเร็วแห้งไวใน 50 นาที เหมาะกับการล้างภาชนะที่สกปรกในระดับปกติคงประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมระดับคลาส A ช่วยให้คุณประหยัดเวลา ไม่ต้องรอนาน



Steam Wash

เทคโนโลยีการล้างด้วยพลังไอน้ำ ช่วยให้คราบสิ่งสกปรกที่เกาะติดแน่นบนจานชาม ถ้วย ล้างออกง่ายขึ้น มั่นใจกับความสะอาดที่ถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น

UV lights prevent bacteria growth and kill bacteria



Negative ions spreads



Odors destroyed and removed



BOOST PERFORMANCE WITH EXTRA FUNCTIONS

Extra Hygienic Wash

ช่วยให้คุณมั่นใจกับความสะอาดอย่างถูกสุขอนามัย ด้วยการล้างอุณหภูมิที่สูงในขั้นตอนสุดท้ายของการล้างเพื่อกำจัดเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่

Extra Rinse

ช่วยให้คุณถูกสุขอนามัยมากขึ้น ด้วยการเพิ่มระยะเวลาในการล้าง 4%-16% ตามแต่ละโปรแกรมในการล้าง

Extra Dry

ช่วยให้การอบแห้งมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้วยการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำในขั้นตอนสุดท้ายของการล้าง และระยะเวลาการเป่าแห้งสูงสุด 10 นาที

Extra Silent

ช่วยลดระดับเสียงขณะล้าง เครื่องทำงานเงียบขึ้น

Extra Fast

ช่วยย่นระยะเวลาในการล้างลง โดยการเพิ่มอุณหภูมิ และความดัน มั่นใจประสิทธิภาพในการทำความสะอาด แม้ใช้เวลาไม่นาน

MORE OPTIONS MORE CONVENIENT



Half Load

ฟังก์ชันพิเศษสำหรับแบบครึ่งถัง เมื่อใส่ภาชนะไม่เต็มความจุเครื่องล้างจาน โดยสามารถเลือกล้างตะแกรงล่างหรือตะแกรงบนหรือทั้งสองอย่าง การทำงานของฟังก์ชันนี้ช่วยให้การล้างจานในแต่ละครั้งมีความสะอาดและคุณภาพการล้างสูงแม้จะลดปริมาณน้ำลงและใช้ไฟอย่างคุ้มค่า ทำให้คุณประหยัดน้ำและพลังงาน ประหยัดค่าน้ำและค่าไฟยิ่งขึ้นไปอีก



Tablet Function

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้การล้างจานด้วย tablet เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบจะประมวลผลการใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคอยๆ ละลายและผสม tablet อย่างสมบูรณ์ จึงหมดปัญหา tablet ละลายไม่สมบูรณ์ระหว่างการล้าง



Delay Timer

สะดวกสบายด้วยโปรแกรมการตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้าได้ 1-24 ชั่วโมง ไม่ว่าเวลาไหนก็หมดกังวลเรื่องการล้างจาน ให้คุณเลือกโปรแกรมในการล้างและเวลาที่ต่อการตามความสะดวก เครื่องจะเริ่มทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้และจะแสดงผลเวลาที่เหลือโดยอัตโนมัติ



Child Lock

ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยจากการกดปุ่มไม่ตั้งใจ

FULLY INTEGRATED BUILT IN DISHWASHER

สวย เรียบเนียน ไปกับเฟอร์นิเจอร์

LVB6533



ปกติ 39,800.-

***พิเศษ 28,900.-**

*สินค้าไม่รวมหน้าบานเฟอร์นิเจอร์

สัมผัสกับความหรูหราเพิ่มขึ้นอีกระดับ ด้วยเครื่องล้างจานชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์แบบหน้าบานสไลด์ ที่สามารถเนรมิตให้กับทุกดีไซน์เป็นจริงได้ การใช้งานที่ทรงพลังกับประสิทธิภาพในเรื่องความสะอาด ด้วย Ion tech เทคโนโลยี และ 3 Extra Function

- ขนาด 60 ซม. / ภายในตัวเครื่องสแตนเลส สตีล
- เทคโนโลยี Ion Tech ช่วยจัดการกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากจานชามสกปรก

8 โปรแกรม

- > Eco (Standard Program)
- > Smart 60-70° C
- > Steam wash
- > Hygiene 70° C
- > Super 50 min 65° C (Quick Clean)
- > Dual Pro Wash 60° C
- > Quick 30 min 40° C
- > Mini 14 min (Jet Wash)

3 ฟังก์ชันการทำงาน

- > Extra Dry
- > Extra Silent
- > Extra Fast

- ฟังก์ชันพิเศษสามารถเลือกล้างครั้งถึง ช่วยประหยัดพลังงานและน้ำ
- สามารถตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า 1-19 ชั่วโมง
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- จอแสดงผลแบบ LED แสดงการทำงาน บอกข้อมูลต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการล้าง
- แจ้งเตือนเมื่อเกลือและน้ำยาแ้ววหมด

- ล้างจานได้ 13 ชุดอาหารมาตรฐาน
- จุกาชนะได้มากด้วยตะแกรงใส่ภาชนะและชั้นซ้อน 3 ชั้น + 1 ชั้น
- > ตะแกรงขนาดใหญ่สำหรับจัดวางจานชามและภาชนะขนาดใหญ่แบบพับได้
- > ตะแกรงแบบพับได้ ให้การวางแก้ว และภาชนะได้หลากหลายพร้อมชั้นวางแก้วขนาดใหญ่แบบปรับได้ และสามารถปรับระดับความสูงได้ 3 ระดับ เพื่อเพิ่มพื้นที่วางจานชั้นสูงได้มากยิ่งขึ้น
- และใส่ภาชนะขนาดใหญ่ได้ด้วย
- > ตะแกรงชั้นบนสุดสำหรับใส่ชั้นซ้อน
- > ตะแกรงใส่ชั้นซ้อน สามารถยกหัวออกจากเครื่องได้
- ระบบ Aqua Stop อุปกรณ์พิเศษสำหรับป้องกันน้ำรั่ว
- ไฟส่องสว่างภายในตู้ 4 ดวง
- ตัวกรองแบบ Anti-Bacterial
- ปริมาณการใช้ น้ำ 9 ลิตร/ รอบการล้างปกติ
- มาตรฐานประหยัดพลังงาน : A+++
- มาตรฐานความสะอาด : A
- มาตรฐานความเสียง : A
- ระดับเสียงขณะทำงาน 45 dB
- ผลิตในยุโรป



เกลือบริสุทธิ์ สำหรับใช้กับเครื่องล้างจาน

ขนาดบรรจุ 1.5 กิโลกรัม

ปกติ 285.-

***พิเศษ 230.-**



- ช่วยป้องกันการเกิดคราบขาว และคราบหินปูนบนภาชนะหรือเครื่องล้างจาน
- เกลือเม็ดบริสุทธิ์ ขนาดเล็ก NaCl ≥ 99.80%
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของทวิยุโรป EN 973 A
- ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นสารเคมี ที่ส่งผลให้เกิดการจับตัวกันเป็นก้อนหรือไอโอดีน ช่วยยืดอายุการทำงานเครื่อง และประสิทธิภาพสูงกว่า เมื่อเทียบกับเกลือที่ใช้กับเครื่องล้างจานทั่วไป

Dishwasher

เครื่องล้างจานตั้งพื้น

DV915DX

NEW
ARRIVAL

purebeam



- หน้าบานสเตนเลส สตีล Dark Inox ป้องกันลายนิ้วมือ
- ขนาด 60 ซม. / ภายในตัวเครื่องสเตนเลส สตีล
- เทคโนโลยี PureBeam สามารถฆ่าเชื้อโรค ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ตั้งค่าอุณหภูมิได้ตามการใช้งานได้
 - > ตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุดแบบ 2 in 1 แยกอิสระถอดออกได้
 - > ตั้งค่าอุณหภูมิแบบพับได้ สามารถปรับความสูงได้ 3 ระดับ พร้อมรางสไลด์แบบ Smooth
 - > ตั้งค่ารางขนาดใหญ่สำหรับจัดวางจานชาม และภาชนะขนาดใหญ่แบบพับได้
 - > ตั้งค่าใส่ช่องส้อมสามารถยกหัวออกจากเครื่องได้

โปรแกรมล้างจาน 10 โปรแกรม 4 ฟังก์ชันพิเศษ

> Prewash	> อบแห้งแบบพิเศษ (Extra Drying)
> Mini 14 min (Jet Wash)	> ล้างสะอาดแบบพิเศษ (Extra Hygienic)
> Quick 30 min 40°C	> ล้างแบบเงียบเป็นพิเศษ (Extra Silent)
> Eco (Standard Program)	> ล้างแบบรวดเร็วเป็นพิเศษ (Extra Fast)
> Everyday 60°C	
> Dual Pro Wash 60°C	
> Super 50 min	
> Smart 30-50°C	
> Smart 50-60°C	
> Steam wash	

- ฟังก์ชันพิเศษสามารถเลือกล้างครั้งถึง
- สามารถตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า 1-24 ชั่วโมง
- จอแสดงผลแบบ LED แสดงการทำงาน
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ไฟสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเกลือและน้ำยาแหววหมด
- ตัวกรองแบบ Anti-Bacterial
- ปริมาณการใช้น้ำ 9 ลิตร/ รอบการล้างปกติ

ปกติ 41,900.-

พิเศษ 31,900.-

A+++
ENERGYA
CLEANINGA
DRYING

DI815DG

NEW
ARRIVALion
tech

- สีเทาเข้ม
- ขนาด 60 ซม. / ภายในตัวเครื่องสเตนเลส สตีล
- เทคโนโลยี Ion Tech ช่วยจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ตั้งค่าอุณหภูมิได้ตามการใช้งานได้
 - > ตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุดสามารถถอดออกได้
 - > ตั้งค่าอุณหภูมิแบบพับได้ สามารถปรับความสูงได้ 2 ระดับ
 - > ตั้งค่ารางขนาดใหญ่สำหรับจัดวางจานชาม และภาชนะขนาดใหญ่แบบพับได้
 - > ตั้งค่าใส่ช่องส้อมสามารถยกหัวออกจากเครื่องได้

โปรแกรมล้างจาน 8 โปรแกรม

- > Prewash
- > Quick 30 min
- > Eco (Standard Program)
- > Everyday 60°C
- > Super 50 min
- > Smart 30-50°C
- > Smart 50-60°C
- > Smart 60-70°C

3 ฟังก์ชันพิเศษ

- > อบแห้งแบบพิเศษ (Extra Drying)
- > ล้างสะอาดแบบพิเศษ (Extra Hygienic)
- > ล้างเคลือบเงาพิเศษ (Extra Rinse)

- ฟังก์ชันพิเศษสามารถเลือกล้างครั้งถึง
- สามารถตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า 1-24 ชั่วโมง
- จอแสดงผลแบบ LED แสดงการทำงาน
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- ไฟสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเกลือและน้ำยาแหววหมด
- ตัวกรองแบบ Anti-Bacterial
- ปริมาณการใช้น้ำ 9 ลิตร/ รอบการล้างปกติ

ปกติ 33,500.-

พิเศษ 24,900.-

A++
ENERGYA
CLEANINGA
DRYING

DK713DG

NEW
ARRIVAL

- สีเทาเข้ม
- ขนาด 60 ซม. / ภายในตัวเครื่องสเตนเลส สตีล
- ล้างจานได้ 13 ชุดอาหารมาตรฐาน
- ตั้งค่าอุณหภูมิได้ตามการใช้งานได้
 - > ตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุดสามารถถอดออกได้
 - > ตั้งค่าอุณหภูมิแบบพับได้ สามารถปรับความสูงได้ 2 ระดับ
 - > ตั้งค่ารางขนาดใหญ่สำหรับจัดวางจานชาม และภาชนะขนาดใหญ่
 - > ตั้งค่าใส่ช่องส้อมสามารถยกหัวออกจากเครื่องได้

โปรแกรมล้างจาน 7 โปรแกรม

- > Prewash
- > Quick 30 min 40°C
- > Delicate
- > Eco (Standard Program)
- > Super 50 min
- > Intensive 65°C
- > Hygiene 70°C

- ฟังก์ชันพิเศษสามารถเลือกล้างครั้งถึง
- ตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้าได้ 3-6 และ 9 ชั่วโมง
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดและปุ่มกดใช้งานง่าย
- ไฟสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเกลือและน้ำยาแหววหมด
- ปริมาณการใช้น้ำ 9 ลิตร/ รอบการล้างปกติ
- มาตรฐานประหยัดพลังงาน : A++
- มาตรฐานความสะอาด : A
- มาตรฐานความแห้ง : A
- ระดับเสียงขณะทำงาน 49 dB
- ผลิตในยุโรป

ปกติ 27,900.-

*พิเศษ 19,900.-

A++
ENERGYA
CLEANINGA
DRYING

Dish Dryer


เครื่องอบจานไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ

DM60E-1



ปกติ 5,900.-

พิเศษ 3,990.-




- 4 โปรแกรมการทำงาน
 - > โปรแกรมอบอัตโนมัติ
 - > โปรแกรมอบลมร้อน
 - > โปรแกรมอบแห้ง
 - > โปรแกรมจัดเก็บภาชนะในเครื่อง
- ขนาด 60 ลิตร
- ความจุภาชนะ (จาน) 10 ชิ้น
- อบด้วยพัดลมร้อน 70°C (± 5°C)
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ระบบล็อกแผงควบคุม
- ระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อเปิดฝาดรอป
- ตะแกรงวางภาชนะสเตนเลส สตีล AISI304
- ลดกลิ่นอับหลังการล้างจาน

DM60B-1



ปกติ 4,900.-

พิเศษ 3,290.-



- ขนาด 60 ลิตร
- ความจุภาชนะ (จาน) 10 ชิ้น
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดใช้งานง่าย
- ตั้งเวลาอบแห้งได้สูงสุด 60 นาที
- อบด้วยพัดลมร้อน 70°C (± 5°C)
- ตะแกรงวางภาชนะสเตนเลส สตีล AISI304
- ระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อเปิดฝาดรอป
- ลดกลิ่นอับหลังการล้างจาน

06

Composite Sink

More stylish choices to lighten your daily chores





reddot design award
best of the best 2021

METRIX BY elleci

DIALOGO

BEST EVER KITCHEN WORKSTATION

DIALOGO สุดยอดไอเดียและนวัตกรรมการออกแบบ
อ่างล้างจานที่ดีที่สุดแห่งปี การันตีด้วยรางวัลการออกแบบ
ยอดเยี่ยม Best of the Best รางวัลสูงสุดจาก
Red Dot Design Award 2021

DIALOGO Workstation อีกระดับของการผสมผสานทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นเยี่ยม รังสรรค์การออกแบบพื้นที่
การใช้งานของอ่างล้างจานได้อย่างลงตัว ฟังก์ชันการใช้งานและ
พื้นที่การใช้สอยถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ เพิ่มความครบ
ครันด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย อำนวยความสะดวกให้
กับผู้ใช้งานในการจัดเตรียมอาหาร ล้างทำความสะอาดตลอด
จนจัดเก็บแก้วและอุปกรณ์ทำครัวได้อย่างเรียบร้อย ให้พื้นที่
ครัวเป็นพื้นที่สวย หูหراثลดการใช้งาน





อ่างล้างจานซีรีส์ DIALOGO และ TEM ผลิตจากเนื้อเซรามิกสังเคราะห์คุณภาพ ขนาดนาโนผสมผสานเข้ากับอะคริลิกเรซินฟอรั่มตัวจนเป็นเนื้ออ่างล้างจาน Keratek Plus ที่ละเอียดที่สุดจนได้รับการจดสิทธิบัตรเฉพาะ ให้ผิวสัมผัสเนียน สีนวลหลงใหล เนื้อสีละเอียดสม่ำเสมอระดับ High Definition เพิ่มสุนทริยภาพ ให้กับครัวทุกสไตล์



ด้วยการรังสรรค์วัตถุดิบชั้นยอด และการเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยทำให้อ่างล้างจานในซีรีส์ DIALOGO และ TEM ได้รับการยกระดับให้เป็นอ่างล้างจานที่มีความแข็งแรง สวยหรูระดับพรีเมียม อายุการใช้งานยาวนานกว่า

ด้วยเนื้อละเอียดขั้นสุดของ Keratek Plus ทำให้ไม่เหลือรูพรุนให้เกิดคราบ ไขมัน กาแฟ และไวน์บนอ่างล้างจาน หรือแม้แต่การสะสมของแบคทีเรียที่ไม่พึงประสงค์ จึงทำความสะอาดง่ายมาก ถูกสุขอนามัยควบคู่กับความสวยงาม อีกทั้งยังปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ผิวเซรามิก

อ่างล้างจาน 1 หลุม เนื้อแกรนิตสังเคราะห์ผิวเซรามิก
ขอบหนา 6 มม. พร้อมแผ่นปิดสะดืออ่าง

- ขนาดอ่าง 86 x 46 ซม.
- ขนาดหลุม 69.4 x 39.6 ซม.
- หลุมลึก 22 ซม.
- สะดืออ่างชนิด pop-up ขนาด 3.5 นิ้ว สีดำ พร้อมท่อน้ำล้น ท่อน้ำทิ้งและท่อกันกลิ่น P-TRAP



Standard
85 x 45 cm. R5



Undermount
82 x 42 cm. R4


DIALOGO-ST-K86 | BLACK



ปกติ 52,600.-
พิเศษ 38,900.-

METRIX BY elleci

DIALOGO-ST-K82 | SAGE GREEN



DIALOGO-ST-K83 | CLAY



MADE IN ITALY



อ่างอเนกประสงค์ เนื้อแกรนิตสังเคราะห์ ผิวเซรามิก

อ่างอเนกประสงค์ เนื้อแกรนิตสังเคราะห์ผิวเซรามิก ขอบหนา 6 มม.

- ขนาดอ่าง 86 x 18 ซม.
- ขนาดหลุม 82 x 11.9 ซม.
- หลุมลึก 15 ซม.



Standard
85 x 17 cm. R5



Undermount
82 x 14 cm. R4

METRIX BY **elleci**

DIALOGO-TR-K82 | SAGE GREEN



DIALOGO-TR-K86 | BLACK



DIALOGO-TR-K83 | CLAY



ปกติ 22,900.-

พิเศษ 16,900.-

MADE IN ITALY

DIALOGO Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับอ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ผิวเซรามิค
DIALOGO SERIES

METRIX BY elleci



DIALOGO-COLANDER

ภาชนะเด็ดน้ำ ผลิตจากพลาสติก PP
สีดำ ขนาด 40.8 x 13.8 x 8.4 ซม.

ปกติ 2,700.-

พิเศษ 1,990.-



DIALOGO-TY408

ภาชนะเด็ดน้ำ ผลิตจากอลูมิเนียม
สีดำ ขนาด 40.8 x 13.7 x 1.1 ซม.

ปกติ 5,400.-

พิเศษ 3,990.-



DIALOGO-TY204

ภาชนะเด็ดน้ำ ผลิตจากอลูมิเนียม
สีดำ ขนาด 20.4 x 13.7 x 1.1 ซม.

ปกติ 3,800.-

พิเศษ 2,790.-



DIALOGO-DRAINER

ตะแกรงสะเด็ดน้ำ ผลิตจากอลูมิเนียม
สีดำ ขนาด 40.8 x 13.7 x 1.1 ซม.

ปกติ 7,700.-

พิเศษ 5,690.-



DIALOGO-CB-KIT2

ชุดตะแกรงอลูมิเนียมสีดำ และียง (HPL)
ขนาด 40.8 x 13.7 x 18 ซม.

ปกติ 11,900.-

พิเศษ 8,790.-



RM440

ตะแกรงแบบม้วน ผลิตจากโลหะหุ้มซิลิโคน
กันสนิม ขนาด 44.0 x 30.0 x 10 ซม.

ปกติ 3,500.-

พิเศษ 2,590.-

DIALOGO-TY204 / DIALOGO-TY408

DIALOGO-CB-KIT2



RM440

DIALOGO-COLANDER

DIALOGO-DRAINER



DIALOGO WORKSTATION

นวัตกรรมการออกแบบพื้นที่การใช้งานของอ่างล้างจานที่ถูกต้องตามหลัก
สรีระศาสตร์ ด้วยการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานของอ่างล้างจานด้วยอุปกรณ์เสริม
ที่หลากหลายและครบครัน อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว
ให้ครัวสวยหรูหร่า สะท้อนรสนิยมของผู้ใช้งานได้อย่างมีระดับ

DIALOGO Kitchen Work Station
ชุดเคีทอ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ผิวเซรามิก

METRIX BY elleci

DIALOGO-ST-K82SET

| SAGE GREEN



DIALOGO-ST-K86SET

| BLACK



DIALOGO-ST-K83SET

| CLAY



ภาดสะเด็ดน้ำ
DIALOGO-TY408



ภาดสะเด็ดน้ำ
DIALOGO-COLANDER



ชุดเขียงอลูมิเนียม
DIALOGO-CB-KIT2



ภาดสะเด็ดน้ำ
DIALOGO-TY204



ตะแกรงสะเด็ดน้ำ
DIALOGO-DRAINER



ตะแกรงแบบม้วน
RM440



Standard



Undermount



ขอบหนา
6 มม.



หลุมขนาดใหญ่



มีแนวขอบสำหรับวาง
อุปกรณ์เลื่อนไปมาได้



ช่องระบายน้ำล้นดีไซน์สวย
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ปกติ 105,200.-

พิเศษ 77,900.-

MADE IN ITALY

SINTESI SERIES

LIFESTYLE IS HERE

นวัตกรรมการออกแบบอ่างล้างจาน ที่รังสรรค์ฟังก์ชันการใช้งานผสมผสานกับการออกแบบที่โดดเด่น ให้ความหรูหราและประณีตได้อย่างลงตัว เป็นคำจำกัดความของอ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ผิวเซรามิก ของ Sintesi Series พื้นที่ใช้สอยถูกออกแบบใหม่ตามหลักสรีรศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการใช้พื้นที่สำหรับเตรียมอาหาร เพิ่มสุนทรีภาพให้กับครัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน



อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ผิวเซรามิก

SINTESI510SGG | SAGE GREEN



อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก เนื้อแกรนิตสังเคราะห์ผิวเซรามิก

- ขนาดอ่าง 116 x 50 ซม.
- ขนาดหลุม 66.2 x 41.9 ซม.
- หลุมลึก 20 ซม.
- สะดือขนาด 3.5 นิ้ว สีสอง พร้อมท่อน้ำล้น ท่อน้ำทิ้ง และท่อกันกลิ่น P-TRAP
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 114 x 48 ซม.

ปกติ 59,500.-
พิเศษ 43,900.-

SINTESI510BKG | BLACK



อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก เนื้อแกรนิตสังเคราะห์ผิวเซรามิก

- ขนาดอ่าง 116 x 50 ซม.
- ขนาดหลุม 66.2 x 41.9 ซม.
- หลุมลึก 20 ซม.
- สะดือขนาด 3.5 นิ้ว สีสอง พร้อมท่อน้ำล้น ท่อน้ำทิ้ง และท่อกันกลิ่น P-TRAP
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 114 x 48 ซม.

ปกติ 59,500.-
พิเศษ 43,900.-

แถมฟรี! อุปกรณ์



CB510BK | เบียงอนเนกประสงค์

- ขนาด 43.3 x 22 x 8 ซม.
- เบียงอนเนกประสงค์ สีดำ ปิดผิวลามิเนต HPL (High Pressure Laminate)
- มีคุณสมบัติทนน้ำ ความชื้น และทนความร้อนได้ดี
- ปลอดภัย สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

ปกติ 5,900.-
พิเศษ 4,300.-

CL510GD | ถาดอนเนกประสงค์

- ขนาด 43.3 x 22 x 6.5 ซม.
- ถาดอนเนกประสงค์ สีทอง และแผ่นวางถาด พร้อมช่องเก็บมิดปิดผิวลามิเนต HPL (High Pressure Laminate) สีดำ
- มีคุณสมบัติทนน้ำ ความชื้น และทนความร้อนได้ดี
- ปลอดภัย สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

ปกติ 11,500.-
พิเศษ 8,400.-




TEM Series



WATER REPELLENT AND
STAIN RESISTANT

เนื้อสัมผัสที่โดดเด่นของ Keratek Plus สามารถกันน้ำซึมเข้าไปในเนื้ออ่างล้างจาน และยังมีความสมบัติต้านทานการขีดข่วนจาก กาแฟ และไวน์ ทำความสะอาดง่าย ไม่ทิ้งคราบสกปรกให้ผิวอ่างคงความสวยงามต่อไป



SMOOTHER AND HARDER

เทคโนโลยีอินทินสมัย GPS ช่วยให้เนื้อเซรามิกสังเคราะห์อนุภาคที่เล็กมาก ระดับนาโนเข้ากันได้ดีมากกับอะคริลิก เรซิน เกิดผิวสัมผัสที่เนียนละเอียด เพิ่มการต้านทานต่อการขีดข่วนและแรงขีดข่วนแบบไม่ตั้งใจจากการใช้งานประจำวัน

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ผิวเซรามิก

อ่างล้างจาน 1 หลุม เนื้อแกรนิตสังเคราะห์ผิวเซรามิก

- ขนาดอ่าง 75.6 x 45.6 ซม.
- ขนาดหลุม 70 x 40 ซม.
- หลุมลึก 20 ซม.
- สะดืออ่าง 3.5 นิ้ว สีดำ พร้อมท่อน้ำล้น ท่อน้ำทิ้งและท่อกันกลิ่น P-TRAP



Standard
74.5 x 44.5 cm. R5



Undermount
70 x 40 cm. R10

TEM100WH | WHITE



TEM100BL | BLACK



TEM100CY | CLAY



TEM100NG | NIGHT GREEN



ปกติ 29,600.-
พิเศษ 21,900.-

MADE IN ITALY

METRIX

เรียบ เท่ อย่างมีสไตล์ เพิ่มเสน่ห์ให้กับครัวที่ไม่เหมือนใคร

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ NUOVO+GRANITO ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากโรงงานมาตรฐานโลก ประเทศอิตาลี โดดเด่นทั้งเรื่องดีไซน์ และคุณภาพ ผสานความแข็งแรงของผงแกรนิตธรรมชาติคุณภาพสูงเข้ากับอะคริลิก เรซิน ผ่านขั้นตอนการหล่อเนื้อผงแกรนิต ด้วยแม่พิมพ์ที่หมุนร้อนตลอดเวลา เพื่อให้อนุภาคของผงแกรนิตกระจายตัวสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ ทำให้อ่างล้างจานแข็งแรงในทุกๆ ส่วน สามารถทนความร้อน ทนต่อแรงกระแทก และการขีดข่วนได้ดี อีกทั้งยังผสมสาร Silver Ion ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเพื่อให้เป็น "อ่างล้างจานที่สมบูรณ์แบบที่สุด"



THERMAL SHOCK RESISTANCE

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ ได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อการใช้งานแม้อุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน เช่น การเทน้ำร้อนลงในอ่างล้างจานแล้วเปิดน้ำเย็นตามในทันที จะไม่เกิดรอยร้าว หรือแตกเสียหายซึ่งต่างจากอ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์โดยทั่วไปที่อาจเกิดรอยร้าวในหลุมอ่างล้างจานได้



IMPACT RESISTANCE

ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ METRIX คงคุณภาพการใช้งานได้อย่างยาวนานด้วยเนื้อวัสดุที่ทนทานต่อแรงกระแทก และความร้อน ยากต่อการเกิดรอยขีดข่วนแบบไม่ตั้งใจจากการวางภาชนะต่างๆ



ANTI-BACTERIA

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ METRIX คำนึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ แบบ Granitek และ Metaltek ที่ช่วยให้ไม่ก่อให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียจากการใช้งาน นอกจากนี้มีสาร Silver Ion ในเนื้อวัสดุยังช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อีกด้วย ตอบโจทย์ด้านสุขภาพอนามัยได้เป็นอย่างดี



UV PROTECTION

สารผสมในเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ สามารถป้องกันรังสียูวี และมีอายุการใช้งานยาวนาน ตลอดจนสีของพื้นผิวไม่เปลี่ยนแปลง เพราะไม่ทำปฏิกิริยากับแสงยูวี สจึงไม่ซีดจาง อย่างไรก็ดีเพื่อความสวยงามตลอดอายุการใช้งาน ไม่ควรติดตั้งในบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดอย่างโดยตรง

THE GALE SERIES

Creates a large workspace suitable for big pans and baking trays.

"ค้นพบอิสระ และสร้างสรรค์ของการทำครัว"

GALE อ่างล้างจานแอกรีนิตสังเคราะห์ดีไซน์ใหม่ สไตล์มินิมอล ที่ผสานความคลาสสิกแบบยุโรปสมัยใหม่ ให้ครัวคุณแตกต่างอย่างมีสไตล์ เปิดมุมมองใหม่ๆ ด้วยดีไซน์หลุมลึกใหญ่ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะล้างภาชนะจำนวนมาก และยังสามารถรองรับภาชนะขนาดใหญ่ได้อย่างสบาย ด้วยขอบมุมอ่างโค้งมน ทำให้การดูแลรักษาเป็นเรื่องง่าย ติดตั้งแบบขบย่นจากเคาน์เตอร์ สร้างความโดดเด่นให้ครัวคุณสวยไม่เหมือนใคร

GALE Series อ่างล้างจานแอกรีนิตสังเคราะห์

METRIX MADE IN ITALY

GALE900BL | สีดำ



อ่างล้างจาน 1 หลุม แอกรีนิตสังเคราะห์

- ขนาดอ่าง 90 x 63.5 ซม.
- ขนาดหลุม 82 x 44 ซม.
- หลุมลึก 20 ซม.
- สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น

ปกติ 47,500.-

พิเศษ 36,500.-

แถมฟรี! อุปกรณ์



CB455BK | สีดำ

- ปิดผิวลามิเนต HPL (High Pressure Laminate) สามารถทนความชื้นและความร้อนได้เป็นอย่างดี
- ปลอดภัย สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง
- ขนาด 25.3 x 45.5 x 0.8 ซม.



GALE900WH | สีขาว



อ่างล้างจาน 1 หลุม แอกรีนิตสังเคราะห์

- ขนาดอ่าง 90 x 63.5 ซม.
- ขนาดหลุม 82 x 44 ซม.
- หลุมลึก 20 ซม.
- สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น

ปกติ 47,500.-

พิเศษ 36,500.-

แถมฟรี! อุปกรณ์



CB455WD | สีไม้

- ปิดผิวลามิเนต HPL (High Pressure Laminate) สามารถทนความชื้นและความร้อนได้เป็นอย่างดี
- ปลอดภัย สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง
- ขนาด 25.3 x 45.5 x 0.8 ซม.



KIN SERIES SET GRANITE SINK

"ครัวสวย...ที่ใช้งานได้จริง" ด้วยอ่างล้างจาน KIN SERIES SET ตัวอ่างทำจากวัสดุเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ ดีไซน์ขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ที่เข้าเซ็ก ทั้งเหยียง ตะแกรง บ้วน และถาดสะเด็ดน้ำ ที่มาพร้อมสโตร์ที่สัมผัสได้จริง และการใช้งานจริงที่ตอบโจทย์ เข้ากันได้อย่างลงตัว

KIN120 SET Kitchen Work Station ชุดเซ็กอ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์

KIN120BL-BL | ชุดเซ็กอ่างล้างจาน



อ่างล้างจาน 1 หลุม เนื้อแกรนิตสังเคราะห์

- อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม ชนิดติดตั้งบนเคาน์เตอร์
- สีดำ
- หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาดอ่าง 86 x 51 ซม.
- ขนาดหลุม 79.6 x 32 ซม.
- ขนาดเจาะเพอร์นิเจอร์ : 84 x 48 ซม.
- สะดืออ่างขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น ท่อน้ำทิ้ง ท่อกันกลิ่น P-TRAP

ปกติ 42,900.-

พิเศษ 29,900.-

แถมฟรี อุปกรณ์



RM500

- ตะแกรงแบบบ้วนสำหรับวางภาชนะ เพื่อสะเด็ดน้ำ
- ผลิตจากโลหะชุบซิลิโคน
- ขนาด 33.4 x 50.0 x 1.0 ซม.



CL380

- ถาดสะเด็ดน้ำ
- ผลิตจากพลาสติก PP สีดำ
- ขนาด 38.0 x 13.8 ซม.
- ลึก 8.4 ซม.



CB383BL | สี Nero

- เหยียงอนเนกประสงค์
- ปิดผิวลามิเนต HPL (High Pressure Laminate) สามารถทนน้ำ ทนความชื้น และทนความร้อนได้เป็นอย่างดี
- ปลอดภัย สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง
- ขนาด 33.9 x 38.3 x 0.8 ซม.



KIN Series

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์

METRIX**KIN21BL | สีดำ**

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ 2 หลุม 1 ที่พัก

ปกติ 25,900.-

พิเศษ 18,900.-**KIN21TN | สีโทเทเนียม**

- ขนาดอ่าง 116 x 51 ซม.
- ขนาดหลุม 32.5 x 42.1 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 114 x 48 ซม.
- สะดืออ่าง 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำลง ท่อน้ำทิ้ง และท่อกันกลิ่น (P-Trap)

MADE IN ITALY**KIN20BL | สีดำ**

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ 2 หลุม

ปกติ 23,500.-

พิเศษ 16,900.-**KIN20TN | สีโทเทเนียม**

- ขนาดอ่าง 86 x 51 ซม.
- ขนาดหลุม 36.5 x 42.1 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 84 x 48 ซม.
- สะดืออ่าง 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำลง ท่อน้ำทิ้ง และท่อกันกลิ่น (P-Trap)

MADE IN ITALY**KIN11BL | สีดำ**

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม 1 ที่พัก

ปกติ 23,500.-

พิเศษ 16,500.-**KIN11TN | สีโทเทเนียม**

- ขนาดอ่าง 100 x 51 ซม.
- ขนาดหลุม 47.8 x 42.1 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 98 x 48 ซม.
- สะดืออ่าง 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำลง ท่อน้ำทิ้ง และท่อกันกลิ่น (P-Trap)

MADE IN ITALY

KIN Series

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์

METRIX**KIN100**

KIN100BL | สีดำ



KIN100TN | สีไทเทเนียม



อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม

- ขนาดอ่าง 79 x 50 ซม.
- ขนาดหลุม 72 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 77 x 48 ซม.
- สะดืออ่าง 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น ท่อน้ำทิ้ง และท่อกันกลิ่น (P-Trap)

ปกติ 23,000.-

พิเศษ 16,500.-**MADE IN ITALY****KIN15**

KIN15BL | สีดำ



KIN15CE | สีปูนเปลือย



อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม

- ขนาดอ่าง 57 x 50 ซม.
- ขนาดหลุม 50 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 55 x 48 ซม.
- สะดืออ่าง 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น ท่อน้ำทิ้ง และท่อกันกลิ่น P-TRAP

ปกติ 21,500.-

พิเศษ 14,900.-**MADE IN ITALY****Undermount KIN Series**

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ ชนิดติดตั้งใต้ท็อปเฟอร์นิเจอร์

KIN100U

KIN100UBL | สีดำ



KIN100UCE | สีปูนเปลือย



อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม

- ขนาดอ่าง 76 x 44 ซม.
- ขนาดหลุม 72 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 72.5 x 40.2 ซม.
- สะดืออ่าง 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น ท่อน้ำทิ้ง และท่อกันกลิ่น (P-Trap)

ปกติ 23,000.-

พิเศษ 16,500.-**MADE IN ITALY****KIN15U**

KIN15UBL | สีดำ



KIN15UCE | สีปูนเปลือย



อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม

- ขนาดอ่าง 54 x 44 ซม.
- ขนาดหลุม 50 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 50 x 40 ซม.
- สะดืออ่าง 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น ท่อน้ำทิ้ง และท่อกันกลิ่น (P-Trap)

ปกติ 21,500.-

พิเศษ 14,900.-**MADE IN ITALY**

NES Series

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์

MIETRIX**NES21****NES21BL | สีดำ**

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ 2 หลุม 1 ที่พัก

ปกติ 21,800.-

พิเศษ 15,900.-**NES21CE | สีปูนเปลือย**

- ขนาดอ่าง 116 x 50 ซม.
- ขนาดหลุม 32.4 x 43 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 114 x 48 ซม.
- สะดืออ่าง 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น ท่อน้ำทิ้ง และท่อกันกลิ่น (P-Trap)

MADE IN ITALY**NES20****NES20BL | สีดำ**

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ 2 หลุม

ปกติ 21,500.-

พิเศษ 15,500.-**NES20CE | สีปูนเปลือย**

- ขนาดอ่าง 86 X 50 ซม.
- ขนาดหลุม 45 x 43.4 และ 31.4 x 38.5 ซม. หลุมลึก 21 ซม.
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 84 x 48 ซม.
- สะดืออ่าง 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น ท่อน้ำทิ้ง และท่อกันกลิ่น (P-TRAP)

MADE IN ITALY**NES11****NES11BL | สีดำ**

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม 1 ที่พัก

ปกติ 19,000.-

พิเศษ 13,900.-**NES11CE | สีปูนเปลือย**

- ขนาดอ่าง 100 x 50 ซม.
- ขนาดหลุม 48 x 43.5 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 98 x 48 ซม.
- สะดืออ่าง 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น ท่อน้ำทิ้ง และท่อกันกลิ่น (P-Trap)

MADE IN ITALY



* หมายเหตุ: ไม่รวมก๊อมน้ำในรูป

DELLA450 | สีส้ม

ดีไซน์โค้งมน ร่วมสมัยสไตล์วิคตอเรีย

DELLA450 อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ ได้รับการออกแบบพิเศษให้มีความต่างอย่างลงตัวในสไตล์วิคตอเรีย ผสมผสานแนวโมเดิร์นคลาสสิกด้วยดีไซน์โค้งมน โทนสีส้ม ให้ครัวโดดเด่นหรูหราแบบอังกฤษ บังบอกรสนิยมของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

- ขนาดอ่าง 86.4 X 50.3 ซม.
- ขนาดหลุม 48 x 45 และ 30 x 45 ซม.
- หลุมลึก 22.5 ซม.
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 84 x 49 ซม.
- สะดืออ่างล้างจาน 3.5 นิ้ว พร้อมก๊อมน้ำสัน ก๊อมน้ำทิ้ง และก๊อมนักลิ้น (P-TRAP)

ปกติ 21,500.-

***พิเศษ 15,500.-**

MADE IN ITALY

MOS Series

อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์

MOS21BL | สีดำ



MOS21TN | สีเทาเข้ม



MOS21WH | สีขาว



อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ 2 หลุม 1 ที่พัก

- ขนาดอ่าง 116 x 50 ซม.
- ขนาดหลุม 33 x 40 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 114 x 48 ซม.
- สะดืออ่าง 3.5 นิ้ว พร้อมก๊อมน้ำสัน ก๊อมน้ำทิ้ง และก๊อมนักลิ้น (P-Trap)

ปกติ 19,000.-

พิเศษ 13,900.-

MADE IN ITALY

MOS11BL | สีดำ



MOS11TN | สีเทาเข้ม



MOS11WH | สีขาว



อ่างล้างจานเนื้อแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม 1 ที่พัก

- ขนาดอ่าง 100 x 50 ซม.
- ขนาดหลุม 48 x 35.8 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ 98 x 48 ซม.
- สะดืออ่าง 3.5 นิ้ว พร้อมก๊อมน้ำสัน ก๊อมน้ำทิ้ง และก๊อมนักลิ้น (P-Trap)

ปกติ 16,000.-

พิเศษ 11,900.-

MADE IN ITALY

07

Stainless Steel Sink

The perfect blend of design, performance and sheer quality



**AISI
304** **STAINLESS
STEEL
AISI 304**

สเตนเลส สตีล ที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายประเภท ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย อ่างล้างจาน จาก MEX ผลิตจากสเตนเลส สตีล AISI 304 ที่มีความต้านทานต่อกรด ด่าง ที่มาจากอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม MEX จึงเลือกใช้เฉพาะสเตนเลส สตีล AISI 304 สำหรับอ่างล้างจานเพื่อความทนทาน และความปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว

SQ Series

อ่างล้างจานมัลติฟังก์ชัน ตอบโจทย์งานครัวยุคใหม่

**AISI
304****STAINLESS
STEEL
AISI 304****SLIDE
THROUGH**

ระบบ Slide Through Accessory
อุปกรณ์เสริมวางเข้ากับขอบอ่าง สามารถเลื่อน
เข้า-ออกได้อย่างราบรื่น ไม่ติดก๊อกน้ำ

**SOAP
DISPENSER**

ขวดใส่น้ำยาล้างจาน เติมน้ำยาล้างจานได้ง่ายและสะดวก
ไม่ต้องถอดขวดออกมาเติมด้านนอก ตำแหน่งรูเจาะนี้
ยังสามารถติดตั้งเป็นก๊อกน้ำดื่มแทนได้ตามต้องการ

**SLEEK CORNER
RADIUS**

มุมอ่างรัศมีเพียง 5 มม. เพิ่มความเรียบคม
และยกระดับดีไซน์ ผลิตจากสแตนเลส สตีล AISI 304
ลดทอนเส้นสายให้ดูทันสมัย

**THE MOST PERFECT
MULTIFUNCTION TAP**

TFP03S และ TFP03GM ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น ปรับ
สายน้ำได้ 3 รูปแบบ สามารถดึงหัวก๊อก Pull-Out เพื่อ
ทำความสะอาดได้สะดวกและได้ทั่วถึง

(ยกเว้นรุ่น SQ50-MF, SQ60-MF, SQ50GM-MF, SQ60GM-MF)

FULL SET ACCESSORIES

เขียงไม้ กัดไซส์
การใช้งานบนอ่างได้เป็นอย่างดี



ถาดรองน้ำประสงค์
พร้อมที่ปิดปิดระบายน้ำในตัว



ตะกร้าสะเด็ดน้ำ
ดีไซน์สะดวกใช้งานน้ำไหลออกง่าย



AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304

SQ GM Series

เคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีพิเศษ Nano Sandblast สี Grey Metal
 นวัตกรรมการเคลือบระดับพรีเมียมที่มีความละเอียดและแข็งแกร่งกว่าการพ่นสี
 แบบทั่วไปหลายเท่า ช่วยลดความตึงผิวทำให้น้ำไม่เกาะ ให้การดูแลรักษา
 ทำได้ง่าย และทำให้อ่างล้างจานดูสะอาดใหม่อยู่เสมอ

SQ GM Series

อ่างล้างจานมัลติฟังก์ชัน สี Grey Metal ตอบโจทย์งานครัวยุคใหม่



SQ1202LGM-MF | SQ1202RGM-MF



SQ982GM-MF



SQ1001LGM-MF | SQ1001RGM-MF



SQ82GM-MF



	SQ1202LGM-MF (หลุมซ้ายที่พักช้อน) SQ1202RGM-MF (หลุมขวาที่พักช้อน)	SQ982GM-MF	SQ1001LGM-MF (หลุมซ้ายที่พักช้อน) SQ1001RGM-MF (หลุมขวาที่พักช้อน)	SQ82GM-MF
ชนิด	2 หลุม 1 ที่พัก	2 หลุม	1 หลุม 1 ที่พัก	1 หลุม
ขนาดอ่าง	120 x 51 ซม. ขอบหนา 2.5 มม.	98 x 51 ซม. ขอบหนา 2.5 มม.	100 x 51 ซม. ขอบหนา 2.5 มม.	82 x 51 ซม. ขอบหนา 2.5 มม.
ขนาดหลุม	45 x 40 , 36 x 40 ซม. ลึก 20 ซม. หลุมหนา 1.0 มม.	45 x 40 , 45 x 40 ซม. ลึก 20 ซม. หลุมหนา 1.0 มม.	55 x 40 ซม. ลึก 20 ซม. หลุมหนา 1.0 มม.	77 x 40 ซม. ลึก 20 ซม. หลุมหนา 1.0 มม.
ขนาดเจาะ เฟอร์นิเจอร	118 x 49 ซม. ปกติ 17,500.- พิเศษ 14,990.-	96 x 49 ซม. ปกติ 16,200.- พิเศษ 12,990.-	98 x 49 ซม. ปกติ 15,500.- พิเศษ 11,990.-	80 x 49 ซม. ปกติ 13,500.- พิเศษ 10,990.-

FREE



ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น
รุ่น TFP03GM



ขวดใส่น้ำยาล้างจาน
รุ่น SD07GM



เขียงไม้
รุ่น CB4024



ตะกร้าสะเด็ดน้ำ
รุ่น CL4020



ถาดครอบประสงค
รุ่น BS4020

- สะตือ 3.5 นิ้ว Big Basket
- ก้อนน้ำทิ้ง พร้อมท่อตันกลืน
P31PP (สำหรับอ่าง 1 หลุม)
P34PP (สำหรับอ่าง 2 หลุม)

SQ60GM-MF



SQ50GM-MF



	SQ60GM-MF	SQ50GM-MF
ชนิด	1 หลุม	1 หลุม
ขนาดอ่าง	60 x 51 ซม. ขอบหนา 2.5 มม.	50 x 51 ซม. ขอบหนา 2.5 มม.
ขนาดหลุม	55 x 40 ซม. ลึก 20 ซม. หลุมหนา 1.0 มม.	45 x 40 ซม. ลึก 20 ซม. หลุมหนา 1.0 มม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร	58 x 49 ซม. ปกติ 11,900.- พิเศษ 8,990.-	48 x 49 ซม. ปกติ 10,900.- พิเศษ 8,390.-

FREE



ก๊อกน้ำเย็น
รุ่น TP1030R-GM



ขวดใส่น้ำยาล้างจาน
รุ่น SD07GM



เขียงไม้
รุ่น CB4020



ตะกร้าสะเด็ดน้ำ
รุ่น CL4020



ถาดครอบประสงค
รุ่น BS4020

- สะตือ 3.5 นิ้ว Big Basket
- ก้อนน้ำทิ้ง พร้อมท่อตันกลืน
P31PP



AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304

SQ Series

สัมผัสความ TRULY MULTIFUNCTION กับอ่างล้างจานดีไซน์เรียบหรู
ทันสมัย อ่างล้างจานมีลวดฟังก์ชัน ดีไซน์สวย ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์ครบครัน
ตอบโจทย์งานครัวยุคใหม่ ที่ต้องการความสะดวกในการล้าง เตรียม และจัด
เก็บในพื้นที่เดียว

SQ Series

อ่างล้างจานมีลวดฟังก์ชัน สีสแตนเลส สตีล ตอบโจทย์งานครัวยุคใหม่



SQ1202L-MF | SQ1202R-MF

SQ982-MF

SQ1001L-MF | SQ1001R-MF

SQ82-MF



	SQ1202L-MF (หลุมซ้ายที่พิกขวา) SQ1202R-MF (หลุมขวาที่พิกซ้าย)	SQ982-MF	SQ1001L-MF (หลุมซ้ายที่พิกขวา) SQ1001R-MF (หลุมขวาที่พิกซ้าย)	SQ82-MF
ชนิด	2 หลุม 1 ที่พิก	2 หลุม	1 หลุม 1 ที่พิก	1 หลุม
ขนาดอ่าง	120 x 51 ซม. จอบหนา 2.5 มม.	98 x 51 ซม. จอบหนา 2.5 มม.	100 x 51 ซม. จอบหนา 2.5 มม.	82 x 51 ซม. จอบหนา 2.5 มม.
ขนาดหลุม	45 x 40 , 36 x 40 ซม. ลึก 20 ซม. หลุมหนา 1.0 มม.	45 x 40 , 45 x 40 ซม. ลึก 20 ซม. หลุมหนา 1.0 มม.	55 x 40 ซม. ลึก 20 ซม. หลุมหนา 1.0 มม.	77 x 40 ซม. ลึก 20 ซม. หลุมหนา 1.0 มม.
ขนาดเจาะ เฟอร์นิเจอร์	118 x 49 ซม. ปกติ 17,500.- พิเศษ 12,990.-	96 x 49 ซม. ปกติ 12,500.- พิเศษ 10,990.-	98 x 49 ซม. ปกติ 12,500.- พิเศษ 9,990.-	80 x 49 ซม. ปกติ 11,000.- พิเศษ 8,990.-

FREE



ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น
รุ่น TFP03S



ขวดใส่น้ำยาล้างจาน
รุ่น SD07S



เขียงไม้
รุ่น CB4024



ตะกร้าสะเด็ดน้ำ
รุ่น CL4020



ถาดอเนกประสงค์
รุ่น BS4020

- สะตือ 3.5 นิ้ว Big Basket
- ถอน้ำทิ้ง พร้อมท่อนักลิ้น

P31PP (สำหรับอ่าง 1 หลุม)
P34PP (สำหรับอ่าง 2 หลุม)

SQ60-MF

SQ50-MF



	SQ60-MF	SQ50-MF
ชนิด	1 หลุม	1 หลุม
ขนาดอ่าง	60 x 51 ซม. จอบหนา 2.5 มม.	50 x 51 ซม. จอบหนา 2.5 มม.
ขนาดหลุม	55 x 40 ซม. ลึก 20 ซม. หลุมหนา 1.0 มม.	45 x 40 ซม. ลึก 20 ซม. หลุมหนา 1.0 มม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	58 x 49 ซม. ปกติ 9,700.- พิเศษ 7,990.-	48 x 49 ซม. ปกติ 8,200.- พิเศษ 7,390.-

FREE



ก๊อกน้ำเย็น
รุ่น TP1030R




ขวดใส่น้ำยาล้างจาน
รุ่น SD07S



เขียงไม้
รุ่น CB4020



ตะกร้าสะเด็ดน้ำ
รุ่น CL4020



ถาดอเนกประสงค์
รุ่น BS4020

- สะตือ 3.5 นิ้ว Big Basket
- ถอน้ำทิ้ง พร้อมท่อนักลิ้น

P31PP



AISI 304 **STAINLESS STEEL**
AISI 304

BSQ Series

ยกระดับห้องครัวของคุณด้วยอ่างล้างจาน
สแตนเลส AISI 304 หนา 1.0 มม. ที่มาพร้อมดีไซน์
มุมเหลี่ยมรีคัมเบิร์กเพียง 5 มิลลิเมตร สวยคม
ให้ลูกกันสมัยเหนือระดับ ผิวอ่างเรียบเนียนหรู
ช่วยให้ครัวดูสะอาดตาและดูใหม่อยู่เสมอ

Undermount Series

อ่างล้างจานชนิดติดตั้งใต้ท็อปเฟอร์นิเจอร์



BSQ822



BSQ77



BSQ55



	BSQ822	BSQ77	BSQ55
ชนิด	2 หลุม	1 หลุม	1 หลุม
ขนาดอ่าง	86 x 44 ซม. หนา 1.0 มม.	81 x 44 ซม. หนา 1.0 มม.	59 x 44 ซม. หนา 1.0 มม.
ขนาดหลุม	45 x 40 , 34 x 40 ซม. ลึก 20 ซม.	77 x 40 ซม. ลึก 20 ซม.	55 x 40 ซม. ลึก 20 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	82.5 x 40.5 ซม.	77 x 40 ซม.	55 x 40 ซม.
	ปกติ 11,600.- * พิเศษ 8,500.-	ปกติ 10,500.- * พิเศษ 7,500.-	ปกติ 8,700.- * พิเศษ 6,500.-

FREE

- ตะลึง 3.5 นิ้ว Big Basket
- กอน้ำถึงพร้อม กอน้ำกลับ
- P31PP (สำหรับอ่าง 1 หลุม)
- P34PP (สำหรับอ่าง 2 หลุม)
- *ไม่รวมกอน้ำในรูป

BSQ45



BSQ40



	BSQ45	BSQ40
ชนิด	1 หลุม	1 หลุม
ขนาดอ่าง	49 x 44 ซม. หนา 1.0 มม.	44 x 44 ซม. หนา 1.0 มม.
ขนาดหลุม	45 x 40 ซม. ลึก 20 ซม.	40 x 40 ซม. ลึก 20 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	45 x 40 ซม.	40 x 40 ซม.
	ปกติ 7,500.- * พิเศษ 5,500.-	ปกติ 6,400.- * พิเศษ 4,500.-

FREE

- ตะลึง 3.5 นิ้ว Big Basket
- กอน้ำถึงพร้อม กอน้ำกลับ
- P31PP (สำหรับอ่าง 1 หลุม)
- *ไม่รวมกอน้ำในรูป

Undermount Series

อ่างล้างจานชนิดติดตั้งใต้ท็อปเฟอร์นิเจอร์

**AISI
304**
**STAINLESS
STEEL
AISI 304**

BLC38



BLC32



	BLC38	BLC32
ชนิด	1 หลุม	1 หลุม
ความหนา	0.8 มม.	0.7 มม.
ขนาดหลุม	38 x 40 ซม. ลึก 20 ซม.	32 x 38 ซม. ลึก 20 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	38 x 40 ซม.	32 x 38 ซม.
	ปกติ 3,500.- * พิเศษ 2,890.-	ปกติ 3,100.- * พิเศษ 2,590.-

FREE

- สะดือ 3.5 นิ้ว
- กอน้ำทิ้งพร้อม
- กอน้ำกลับ (P51PP)
- * ไม่รวมกอน้ำในรูป

MU47B



BL33B



	MU47B	BL33B
ชนิด	1 หลุม	1 หลุม
ขนาดอ่าง	50 x 43 ซม. หนา 0.8 มม.	35.8 x 43.8 ซม. หนา 0.8 มม.
ขนาดหลุม	47.2 x 40.2 ซม. ลึก 18 ซม.	33 x 41 ซม. ลึก 19 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	46.5 x 39.5 ซม.	32.5 x 40.5 ซม.
	ปกติ 4,600.- * พิเศษ 3,190.-	ปกติ 4,800.- * พิเศษ 3,390.-

FREE

- สะดือ 3.5 นิ้ว Big Basket
- กอน้ำทิ้งพร้อมกอน้ำกลับ (P31PP)
- * ไม่รวมกอน้ำในรูป

BL33X2B



	BL33X2B
ชนิด	2 หลุม
ขนาดอ่าง	75 x 47 ซม. หนา 0.8 มม.
ขนาดหลุม	33 x 41 ซม. ลึก 19 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	71 x 43 ซม. (บุ้บโค้งรัศมี 95 มม.)
	ปกติ 11,000.- * พิเศษ 7,390.-

FREE

- สะดือ 3.5 นิ้ว Big Basket
- กอน้ำทิ้งพร้อมกอน้ำกลับ (P32PP)
- * ไม่รวมกอน้ำในรูป

MULTIFUNCTIONAL SINK SM761GFGM

**AISI
304** STAINLESS
STEEL
AISI 304



ฟังก์ชันที่มาพร้อมดีไซน์

ชุดอ่างล้างจานที่เติมเต็มทุกการทำงานครัวให้เป็นจริงได้ อย่างเหนือจินตนาการ ด้วยอ่างล้างจานดีไซน์ใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมฟังก์ชันในการทำงานครัวที่เป็น Fully Multi-functional Sink อย่างเต็มรูปแบบ



NANO PVD TECHNOLOGY

เคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีพิเศษ Nano Sandblasted PVD ที่จะช่วยลดความตึงผิวทำให้น้ำไม่เกาะ ให้การดูแลรักษาทำได้ง่าย และทำให้อ่างล้างจานดูสะอาด ใหม่อยู่เสมอ



PRESS & RINSE

อุปกรณ์ล้างแก้ว ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะดวก เพียงล้างแก้วด้วยน้ำยาล้างจานตามปกติ จากนั้นคว่ำแก้วลงบนอุปกรณ์และกดเบา ๆ ระบบจะปล่อยน้ำสะอาดไหลขึ้นมาชำระล้างภายในแก้วได้อย่างทั่วถึง สะอาด และรวดเร็ว



WATERFALL FLOW SYSTEM

ชุดม่านน้ำตกพร้อมวาล์วเปิด-ปิด เป็นการกระจายน้ำเพื่อล้างภาชนะ ผลไม้ หรือวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ต้องการล้างที่ต้องการเปิดน้ำเป็นบริเวณกว้าง

Multifunctional Sink

อ่างล้างจานพร้อมอุปกรณ์ครบชุด



ก๊อกน้ำ Pull-Out
กับ 3 Functions Water



อุปกรณ์ล้างแก้ว
รวดเร็ว และสะดวกสบาย



ชุดมีดน้ำตก สำหรับ
การล้างผัก ผลไม้ หรืออุปกรณ์ทำครัว



เขียงไม้ ที่ดีไซน์
การใช้งานบนอ่างได้เป็นอย่างดี



ถาดอเนกประสงค์
พร้อมที่เปิดปิดระบายน้ำในตัว



ถาดสะเด็ดน้ำทรงสามเหลี่ยม
ดีไซน์พื้นเอียง สะดวกทุกครั้งที่ใช้

SM761GFGM



	SM761GFGM
ชนิด	1 หลุม
ขนาดอ่าง	76 x 47 ซม. ขอบหนา 3 มม.
ขนาดหลุม	71.72 x 37.5 ซม. ลึก 21.5 ซม. หลุมหนา 0.8 มม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	74 x 45 ซม.

ปกติ 15,900.-
พิเศษ 11,900.-


FREE



ก๊อก Pull-Out ผสมน้ำร้อน-เย็น
TMS03GM



อุปกรณ์ล้างแก้ว
CW04GM



ถาดสะเด็ดน้ำ ทรงสามเหลี่ยม
CL370GM



เขียงไม้
CB390



ถาดอเนกประสงค์
พร้อมฝาเปิด-ปิดน้ำ
SB370GM



ชุดมีดน้ำตก
พร้อมวาล์วเปิด-ปิด
WFS812GM



AISI 304 **STAINLESS STEEL**
AISI 304

BIX Series

อ่างล้างจานมัลติฟังก์ชัน ดีไซน์สวย ทันสมัย
พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ผลิตจากสแตนเลส สตีล
AISI 304 คุณภาพสูง แข็งแรง ปลอดภัย ตอบ
โจทย์งานครัวยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกใน
การล้าง เตรียม และจัดเก็บในพื้นที่เดียว



อุปกรณ์เสริมวางเข้ากับขอบอ่าง
เลื่อนเข้า-ออกได้อย่างราบรื่น
ไม่ติดก๊อกน้ำ



ก๊อกน้ำ Multifunction
สายน้ำ 4 แบบ ปรับเปลี่ยน
ตามการใช้งาน



Stainless Steel 304
แข็งแรง ทนทาน และปลอดภัย ต่อการ
ล้างผัก ผลไม้ และการเตรียมอาหาร



ขวดใส่น้ำล้างจาน
เติมน้ำล้างจานได้สะดวก ไม่ต้อง
ถอดขวดออกมาเติมน้ำนอก

BIX Series

อ่างล้างจานมัลติฟังก์ชัน ใช้งานครบทุกขั้นตอนในหนึ่งเดียว

NEW
ARRIVAL

BIX100BM-MF



	BIX100BM-MF
ชนิด	2 หลุม
ขนาดอ่าง	100 x 51.5 ซม. หนา 0.7 มม.
ขนาดหลุม	45 x 40 , 45 x 40 ซม. ลึก 19 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	98 x 49.5 ซม.
	ปกติ 9,590.- พิเศษ 6,990.-

BIX85BM-MF



	BIX85BM-MF
ชนิด	1 หลุม
ขนาดอ่าง	86 x 51.5 ซม. หนา 0.7 มม.
ขนาดหลุม	80 x 40 ซม. ลึก 21 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	84 x 49.5 ซม.
	ปกติ 7,990.- พิเศษ 5,990.-

BIX60BM-MF



	BIX60BM-MF
ชนิด	1 หลุม
ขนาดอ่าง	61.5 x 51.5 ซม. หนา 0.6 มม.
ขนาดหลุม	55 x 40 ซม. ลึก 21 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	59.5 x 49.5 ซม.
	ปกติ 5,990.- พิเศษ 4,590.-

BIX50BM-MF



	BIX50BM-MF
ชนิด	1 หลุม
ขนาดอ่าง	51.5 x 51.5 ซม. หนา 0.6 มม.
ขนาดหลุม	45 x 40 ซม. ลึก 21 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	49.5 x 49.5 ซม.
	ปกติ 5,490.- พิเศษ 3,990.-

FREE

MULTIFUNCTION TAP



ก๊อกน้ำเย็น รุ่น LF04SC



สายน้ำแบบปกติ



สายน้ำแบบน้ำตก



สายน้ำแบบฉีด




สายน้ำแบบน้ำสั่น



ขวดใส่น้ำล้างจาน
รุ่น SD07S



ตะกร้าสะเด็ดน้ำ
รุ่น CL4020



ถาดรองน้ำประสงค์
รุ่น BS4020

- B-Mesh Basket สะดือ 3.5 นิ้ว
- ก๊อกน้ำทั้งพร้อม ก๊อกกันกลิ่น P31PP (สำหรับอ่าง 1 หลุม)
P32PP (สำหรับอ่าง 2 หลุม)

**AISI
304**
**STAINLESS
STEEL
AISI 304**
**EXTRALUX BOWL SERIES
TRULY FUNCTIONAL**

ดีไซน์เรียบหรู โดดเด่นทุกมุมมอง
อ่างล้างจานสเตนเลสดีไซน์โมเดิร์น เส้นสายคมชัด
สวยงามทุกมุมมอง โดดเด่นด้วยหลุมลึกทรงสี่เหลี่ยมขอบมน
ให้ภาพลักษณ์เรียบหรูอย่างลงตัว ผิวสเตนเลสเงางาม
สะท้อนแสงอย่างมีมิติ เติมเต็มบรรยากาศครัวให้ดูพรีเมียมในทุกวัน


มุมอ่างลึกพิเศษ

ใช้งานได้สะดวก หลากหลาย
สะเด็ดน้ำได้ดียิ่งขึ้น


หลุมกว้างขึ้นกว่าเดิม

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการล้างจาน


หลุมลึกมากกว่า

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการล้างจาน


ขอบ/บ่าระหว่างหลุมกว้างขึ้น

เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้น
และสามารถติดตั้งก๊อกขนาดใหญ่ได้


กาดพักจานขนาดกว้าง

ใช้งานได้สะดวก หลากหลาย
สะเด็ดน้ำได้ดียิ่งขึ้น

ELB Series
อ่างล้างจานทรงเหลี่ยม ดีไซน์ทันสมัย
ELB230BM

ELB120BM


	ELB230BM	ELB120BM
ชนิด	2 หลุม 1 ที่พัก	2 หลุม
ขนาดอ่าง	130 x 50 ซม. หน้า 0.7 มม.	100 x 50 ซม. หน้า 0.7 มม.
ขนาดหลุม	45 x 40 ซม. และ 40 x 40 ซม. ลึก 19 ซม.	45 x 40 ซม. และ 40 x 40 ซม. ลึก 19 ซม.
ขนาดเจาะ เฟอร์นิเจอร์	128 x 48 ซม. ปกติ 7,300.- * พิเศษ 4,990.-	98 x 48 ซม. ปกติ 6,700.- * พิเศษ 4,690.-

ELB101BM

ELB80BM

ELB50BM


	ELB101BM	ELB80BM	ELB50BM
ชนิด	1 หลุม 1 ที่พัก	1 หลุม 1 ที่พัก	1 หลุม
ขนาดอ่าง	100 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.	80 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.	50 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.
ขนาดหลุม	55 x 40 ซม. ลึก 19 ซม.	45 x 40 ซม. ลึก 19 ซม.	41.5 x 39.5 ซม. ลึก 20 ซม.
ขนาดเจาะ เฟอร์นิเจอร์	98 x 48 ซม. ปกติ 5,500.- * พิเศษ 3,490.-	78 x 48 ซม. ปกติ 4,350.- * พิเศษ 2,890.-	48 x 48 ซม. ปกติ 2,700.- * พิเศษ 2,290.-

FREE

- ก๊อกน้ำเอ็น มูลค่า 600.-
 - ตะกร้า 3.5 นิ้ว B-Mesh Basket
 - ก้อนน้ำแข็งพร้อม ก้อนกันกลิ่น
- P31PP (สำหรับอ่าง 1 หลุม)
P32PP (สำหรับอ่าง 2 หลุม)



AISI 304

**STAINLESS
STEEL**
AISI 304

DLS Series

อ่างล้างจานสเตนเลส สตีล ที่มีหลากหลายขนาด ให้เลือกตามแบบห้องครัว ที่จะให้ทุกการล้างเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย ด้วยดีไซน์หลุมใหญ่ และลึก ยังสามารถติดตั้งได้ทั้งหลุมซ้ายและหลุมขวา

DLS Series

อ่างล้างจานซีรีส์สุดฮิต ที่คุณห้ามพลาด

DLS200B



DLS86B



	DLS200B	DLS86B
ชนิด	2 หลุม 1 ที่พัก	2 หลุม
ขนาดอ่าง	120 x 50 ซม. หน้า 0.7 มม.	86 x 50 ซม. หน้า 0.7 มม.
ขนาดหลุม	41.5 x 39.5 ซม. ลึก 20 ซม. 33 x 39.5 ซม. ลึก 18 ซม.	41.5 x 39.5 ซม. ลึก 20 ซม. 33 x 39.5 ซม. ลึก 18 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	118 x 48 ซม.	84 x 48 ซม.
การติดตั้ง	เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบหลุมซ้ายและขวา ปกติ 7,000.- * พิเศษ 4,790.-	ปกติ 6,400.- * พิเศษ 4,390.-

FREE

- ก๊อกน้ำเย็น มูลค่า 600.-
- สะตือ 3.5 นิ้ว
- Big Basket
- ก้อนน้ำทิ้งพร้อม
- ก้อนกลิ่น (P35PP)

DLS100B



DLS80B



DLS50B



	DLS100B	DLS80B	DLS50B
ชนิด	1 หลุม 1 ที่พัก	1 หลุม 1 ที่พัก	1 หลุม
ขนาดอ่าง	100 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.	82 x 47 ซม. หน้า 0.6 มม.	50 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.
ขนาดหลุม	48 x 41.5 ซม. ลึก 20.5 ซม.	41.5 x 39.5 ซม. ลึก 20.5 ซม.	41.5 x 39.5 ซม. ลึก 20.5 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	98 x 48 ซม.	80 x 45 ซม.	48 x 48 ซม.
การติดตั้ง	เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบหลุมซ้ายและขวา ปกติ 4,800.- * พิเศษ 3,290.-	เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบหลุมซ้ายและขวา ปกติ 4,100.- * พิเศษ 2,790.-	ปกติ 2,700.- * พิเศษ 2,290.-

FREE

- ก๊อกน้ำเย็น มูลค่า 600.-
- สะตือ 3.5 นิ้ว
- Big Basket
- ก้อนน้ำทิ้งพร้อม
- ก้อนกลิ่น (P31PP)

**AISI
304****STAINLESS
STEEL
AISI 304****BIX3-LB | BIX3-RB**

	BIX3-LB (หลุมซ้ายที่ปักขวา) BIX3-RB (หลุมขวาที่ปักซ้าย)
ชนิด	2 หลุม 1 ที่ปัก
ขนาดอ่าง	120 x 50 ซม. หน้า 0.8 มม.
ขนาดหลุม	41 x 41 ซม. ลึก 24 ซม. 33 x 41 ซม. ลึก 20.5 ซม.
ขนาดเจาะ เฟอร์นิเจอร	118 x 48 ซม. ปกติ 10,500.- พิเศษ 7,590.-

FREE

- สะดือ 3.5 นิ้ว Big Basket
- กอน้ำทั้งพร้อมท่อน้ำกลับ (P32PP)

MSA200B

	MSA200B
ชนิด	2 หลุม 1 ที่ปัก
ขนาดอ่าง	120 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.
ขนาดหลุม	41 x 41 และ 33 x 41 ซม. ลึก 18.5 ซม.
ขนาดเจาะ เฟอร์นิเจอร	118 x 48 ซม.
การติดตั้ง	เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบหลุมซ้ายและขวา ปกติ 5,700.- พิเศษ 3,890.-

FREE

- กอน้ำเย็นมูลค่า 600.-
- สะดือ 3.5 นิ้ว Big Basket
- กอน้ำทั้งพร้อมท่อน้ำกลับ (P32PP)

DL75MN

	DL75MN
ชนิด	1 หลุม 1 ที่ปัก
ขนาดอ่าง	75 x 43 ซม. หน้า 0.5 มม.
ขนาดหลุม	40.5 x 36.5 ซม. ลึก 16 ซม.
ขนาดเจาะ เฟอร์นิเจอร	73 x 41 ซม.
การติดตั้ง	เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบหลุมซ้ายและขวา ปกติ 2,500.- พิเศษ 1,850.-

FREE

- กอน้ำเย็นมูลค่า 600.-
- สะดือ 4 นิ้ว MN พร้อมระบบท่อน้ำกลับในตัว
- กอน้ำทั้ง (P41PP)

SUM03

	SUM03
ชนิด	1 หลุม
ขนาดอ่าง	80 x 50 ซม. หน้า 0.8 มม.
ขนาดหลุม	71.2 x 41.5 ซม. ลึก 25 ซม.
ขนาดเจาะ เฟอร์นิเจอร	78 x 48 ซม.
	ปกติ 7,900.- พิเศษ 4,990.-

FREE

- กอน้ำเย็นมูลค่า 600.-
- สะดือ 3.5 นิ้ว Big Basket
- กอน้ำทั้งพร้อมท่อน้ำกลับ (P31PP)



AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304

DLC Series

อ่างล้างจานที่ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์ และการใช้งานของครัวไทย ด้วยการเพิ่มพื้นที่การใช้งานในหลุมได้มากขึ้นด้วยบุนโค้ง ขอบหลุม 50 มม. พร้อมทั้งพิกงานเป็น tapered canalize pattern ทำให้อ่างที่พิกงานระบายน้ำได้ดี

DLC Series

อ่างล้างจานซีรีส์สุดคุ้ม ดีไซน์โมเดิร์น

DLC202



DLC101



	DLC202	DLC101
ชนิด	2 หลุม 1 ที่พิก	1 หลุม 1 ที่พิก
ขนาดอ่าง	120 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.	100 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.
ขนาดหลุม	37.2 x 40 ซม. ลึก 19.5 ซม.	48 x 41.5 ซม. ลึก 20 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	118 x 48 ซม. ปกติ 5,100.- พิเศษ 3,490.-	98 x 48 ซม. ปกติ 3,500.- พิเศษ 2,390.-

FREE

- ก๊อกน้ำเย็น มูลค่า 600.-
- สะตอ 4.5 นิ้ว พร้อมระบบกันกลิ่นในตัวและกอน้ำล้น
- P41PP (สำหรับอ่าง 1 หลุม)
- P42PP (สำหรับอ่าง 2 หลุม)

DLC81



DLC50



	DLC81	DLC50
ชนิด	1 หลุม 1 ที่พิก	1 หลุม
ขนาดอ่าง	80 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.	50 x 50 ซม. หน้า 0.5 มม.
ขนาดหลุม	39.5 x 41.5 ซม. ลึก 20 ซม.	41.5 x 39.5 ซม. ลึก 20 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	78 x 48 ซม. ปกติ 3,200.- พิเศษ 2,190.-	48 x 48 ซม. ปกติ 2,500.- พิเศษ 1,690.-

FREE

- ก๊อกน้ำเย็น มูลค่า 600.-
- สะตอ 4.5 นิ้วพร้อมระบบกันกลิ่นในตัวและกอน้ำล้น
- กอน้ำก้าง (P41PP)

DLA Series

อ่างล้างจานซีรีส์สุดคุ้ม

AISI
304STAINLESS
STEEL
AISI 304

DLA202



	DLA202
ชนิด	2 หลุม 1 ที่พัก
ขนาดอ่าง	120 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.
ขนาดหลุม	37.2 x 40 ซม. ลึก 18 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	118 x 48 ซม.
การติดตั้ง	เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบหลุมซ้ายและขวา ปกติ 5,100.- พิเศษ 3,490.-

FREE

- ก๊อกน้ำเย็น มูลค่า 600.-
- สะดือ 4.5 นิ้ว ML พร้อมระบบกันกลิ่นในตัว
- กอน้ำทิ้ง (P42PP)

DLA101



DLA81



DLA50



	DLA101	DLA81	DLA50
ชนิด	1 หลุม 1 ที่พัก	1 หลุม 1 ที่พัก	1 หลุม
ขนาดอ่าง	100 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.	80 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.	50 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.
ขนาดหลุม	47 x 41 ซม. ลึก 19 ซม.	37.2 x 40 ซม. ลึก 17.5 ซม.	40.5 x 36.5 ซม. ลึก 19 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	98 x 48 ซม.	78 x 48 ซม.	48 x 48 ซม.
การติดตั้ง	เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบหลุมซ้ายและขวา ปกติ 3,500.- พิเศษ 2,390.-	เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบหลุมซ้ายและขวา ปกติ 3,200.- พิเศษ 2,190.-	ปกติ 2,500.- พิเศษ 1,690.-

FREE

- ก๊อกน้ำเย็น มูลค่า 600.-
- สะดือ 4.5 นิ้ว ML พร้อมระบบกันกลิ่นในตัว
- กอน้ำทิ้ง (P41PP)

Small Space Sink

อ่างล้างจานขนาดเล็กสำหรับครัวพื้นที่ขนาดเล็ก

R5B

D60B



	R5B	D60B
ชนิด	1 หลุมกลม	1 หลุม
ขนาดอ่าง	Ø 51 ซม. หน้า 0.8 มม.	65 x 50 ซม. หน้า 0.6 มม.
ขนาดหลุม	Ø 40 ซม. ลึก 18 ซม.	54.5 x 40 ซม. ลึก 22 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	Ø 49 ซม.	62.5 x 48 ซม. (บุโกลีร์มี 30 มม.)
	ปกติ 4,000.- พิเศษ 2,950.-	ปกติ 3,800.- พิเศษ 2,850.-

FREE

- ก๊อกน้ำเย็น มูลค่า 600.-
- สะดือ 3.5 นิ้ว Big Basket
- กอน้ำทิ้งพร้อมท่อกันกลิ่น (P31PP)

R4B

ORION-B



	R4B	ORION-B
ชนิด	1 หลุมกลม	1 หลุม
ขนาดอ่าง	Ø 45 ซม. หน้า 0.8 มม.	38.2 x 46.2 ซม. หน้า 0.8 มม.
ขนาดหลุม	Ø 40 ซม. ลึก 18 ซม.	33 x 41 ซม. ลึก 19 ซม.
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์	Ø 43 ซม.	36.2 x 44.2 ซม. (บุโกลีร์มี 95 มม.)
	ปกติ 3,400.- พิเศษ 2,350.-	ปกติ 4,400.- พิเศษ 3,400.-

FREE

- สะดือ 3.5 นิ้ว Big Basket
- กอน้ำทิ้งพร้อมท่อกันกลิ่น (P31PP)

Sink Accessories

อุปกรณ์สะดืออ่างล้างจาน

Strainer Basket | สะดืออ่างล้างจาน

BIG BASKET 2-STEP Function

FILTER & CLOSE เพียงใส่ตะแกรงรองเศษอาหารลงไปในตัว จะเป็นการปล่อยน้ำทิ้งรองเศษอาหารและการล้างต่างๆ และเมื่อกดแกนตรงกลางอีกครั้งจะทำการล็อกตัวตะแกรงเพื่อกักน้ำสำหรับการแช่ผัก ผลไม้ หรือจาน ชาม

สะดืออ่างล้างจานขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมตะแกรงรองเศษอาหาร สแตนเลส สตีล BIG BASKET ที่ออกแบบใหม่ เพิ่มความลึก ช่วยรองเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* Big Basket จดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ MEX

* ใช้กับอ่างล้างจานบางรุ่น



Big Basket สีสแตนเลส สตีล



- ตะแกรงรองเศษอาหาร ขนาด Ø73 มม. ลึก 40 มม. จุเศษอาหารได้มากกว่า (สะดือ 3.5 นิ้ว) ทิ้งไป ผลิตจาก สแตนเลส สตีล AISI 304 (Food Grade)
- ช่องระบายน้ำ Big Basket เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- ช่วยกรองเศษอาหารได้ละเอียด ลดปัญหาก่ออุดตัน
- หมดกังวลเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

B202 ราคา **390.-**
B203 สะดือพร้อมท่อน้ำล้น **460.-**

Big Basket สี GM



B202GM ราคา **760.-**
B203GM สะดือพร้อมท่อน้ำล้น **830.-**

B-Mesh Basket
สะดืออ่างพร้อมตะแกรงตาข่าย

BM247 ราคา **390.-**
BM246 สะดือพร้อมท่อน้ำล้น **460.-**

ML



สะดืออ่างล้างจาน 4.5 นิ้ว พร้อมระบบกันกลิ่นในตัว รุ่นใหม่ ใหญ่ขึ้น กรองละเอียดขึ้น ด้วยตะแกรงสแตนเลสที่มีรูมากขึ้น จุเศษอาหารได้ดี พร้อมท่อน้ำล้นทำความสะอาดง่าย

* จดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ MEX

* ใช้กับอ่างล้างจานบางรุ่น

B228 ราคา **390.-**
B229 สะดือพร้อมท่อน้ำล้น **450.-**

MN



สะดืออ่าง 4 นิ้ว
พร้อมระบบกันกลิ่นในตัว
* จดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ MEX
* ใช้กับอ่างล้างจานบางรุ่น

B204 ราคา **310.-**
B205 สะดือพร้อมท่อน้ำล้น **360.-**

สะดืออ่างล้างจาน
ขนาด 3.5 นิ้ว

B173 ราคา **300.-**
B174 สะดือพร้อมท่อน้ำล้น **350.-**

ที่ปิดรูท็อก
อ่างล้างจาน A275

ที่ปิดรูเจาะที่อ่างล้างจาน พลาสติกหุ้มสแตนเลส 304 ขนาด 4.5 ซม. หน้า 3.5 มม. พร้อมซิลิโคนกันซึม และฝาเกลียวพลาสติกคุณภาพสูง

ราคา **60.-**

Sink Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับอ่างล้างจาน

■ อุปกรณ์เสริม

CB เจียงไม้ ผลิตจากไม้จามจุรี ผ่านกระบวนการป้องกันแมลงไม้ และเชื้อรา สัมผัสอาหารได้โดยตรง ไม่มีสารอันตรายเคลือบผิวไม้ ทำความสะอาดง่าย

CB260A



ขนาด 260 x 426 x 22 มม.

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, SCD, BSC, ELB, SQ, BSQ และ BIX Series

ปกติ 1,100.-
พิเศษ 790.-

SUMO Chopping Board



เจียงไม้ยางพารา พร้อมราวยก สแตนเลส สตีล AISI 304
ขนาด 487 x 220 x 23 มม.

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น SUMO3 และ SUMO3BL

ปกติ 1,200.-
พิเศษ 890.-

CB4024



เจียงไม้ยางพารา มีรูจับยกและแวนเก็บได้
ขนาด 240 x 424 x 15 มม.

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, SCD, BSC, ELB, SQ, BSQ และ BIX Series

ปกติ 790.-
พิเศษ 590.-

CB4020



เจียงไม้ยางพารา มีรูจับยกและแวนเก็บได้
ขนาด 200 x 424 x 15 มม.

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, SCD, BSC, ELB, SQ, BSQ และ BIX Series

ปกติ 750.-
พิเศษ 550.-

BS4020



ถาดอเนกประสงค์มีรูระบายน้ำ พร้อมฝาเปิด-ปิด
ขนาด 186 x 424 x 113 มม.

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, SCD, BSC, ELB, SQ, BSQ, BIX Series

ปกติ 390.-
พิเศษ 289.-

CL4020



ตะกร้าสะเด็ดน้ำ พร้อมช่องระบายน้ำ
ขนาด 186 x 424 x 102 มม.

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, SCD, BSC, ELB, SQ, BSQ, BIX Series

ปกติ 320.-
พิเศษ 239.-

BKT330



ตะแกรงวางจาน: สแตนเลส สตีล AISI 304 พร้อมลูกยางกันรอย 4 ชั้น ขนาด 330 x 425 x 130 มม.

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, SCD, BSC, ELB, SQ, BSQ, BIX Series หรือวางอิสระ

ปกติ 2,400.-
พิเศษ 1,790.-

SUMO Basket



ตะกร้าวางจานสแตนเลส สตีล AISI 304 ขนาด 447 x 230 x 163 มม.

*ใช้คู่กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น SUMO3 และ SUMO3BL

ปกติ 1,800.-
พิเศษ 1,290.-

Sink Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับอ่างล้างจาน

■ อุปกรณ์เสริม

Soap Dispenser

ขวดใส่น้ำยาล้างจานชนิดหัวบีบ สามารถเติมน้ำยาล้างจานได้ง่าย และสะดวก โดยการดึงหัวบีบออก ไม่ต้องถอดขวดออกมาเติมนั่นเอง

SD07S

NEW
ARRIVAL



- สีสเตนเลส สตีล
- ความจุ 350 มิลลิลิตร

ปกติ 390.-

พิเศษ 249.-

SD07CM

NEW
ARRIVAL



- สีโครเมียม
- ความจุ 350 มิลลิลิตร

ปกติ 440.-

พิเศษ 279.-

SD07GM

NEW
ARRIVAL



- สี Grey Metal
- ความจุ 350 มิลลิลิตร

ปกติ 520.-

พิเศษ 329.-

SD07BL

NEW
ARRIVAL



- สีดำ
- ความจุ 350 มิลลิลิตร

ปกติ 440.-

พิเศษ 279.-

CL23GM



ภาชนะเติมน้ำสแตนเลส สตีล AISI 304 สี GM
ขนาด 209 x 418 x 70 มม. พร้อมขอบพลาสติกกันลื่น

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, BSC,
ELB, SQ, BSQ และ BIX Series

ปกติ 2,600.-

พิเศษ 1,990.-

CL23



ภาชนะเติมน้ำสแตนเลส สตีล AISI 304
ขนาด 209 x 418 x 70 มม. พร้อมขอบพลาสติกกันลื่น

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, BSC,
ELB, SQ, BSQ และ BIX Series

ปกติ 1,800.-

พิเศษ 1,490.-

RM330GM



ตะแกรงแบบม้วน ขนาด 330 x 426 มม.
ผลิตจากสแตนเลส สตีล AISI 304 สี GM
พร้อมขอบซิลิโคนกันลื่น สามารถม้วนเก็บได้
ใช้งานสะดวก ทำความสะอาดง่าย

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, BSC,
ELB, SQ, BSQ และ BIX Series

ปกติ 950.-

พิเศษ 690.-

RM330



ตะแกรงแบบม้วน ขนาด 330 x 426 มม.
ผลิตจากสแตนเลส สตีล AISI 304 พร้อมขอบ
ซิลิโคนกันลื่น สามารถม้วนเก็บได้ ใช้งานสะดวก
ทำความสะอาดง่าย

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, BSC,
ELB, SQ, BSQ และ BIX Series

ปกติ 800.-

พิเศษ 590.-

S40

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ใช้ทำความสะอาดบริเวณที่เกาะตามเครื่อง
ใช้ในครัวและห้องครัว

- ตะแกรงรองไอน้ำ
 - และอุปกรณ์เครื่องดูดควัน
 - เตาแก๊ส และอุปกรณ์
 - พื้น และผนังในห้องครัว
- ปริมาณบรรจุ 250 กรัม



ราคา **220.-**

Steel Clean

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเคลือบผิวสแตนเลส
เพียงฉีดบนพื้นผิวที่สะอาด และแห้งแล้วเช็ด
ไม่ต้องล้างน้ำ

- จัดการกับรอยนิ้วมือและคราบน้ำ
 - ปลอดภัยต่อพื้นผิว ไม่กัดกร่อน
 - เพิ่มความเงางามของสแตนเลส
- ปริมาณบรรจุ 80 มล.



ราคา **139.-**

Sink Accessories


อุปกรณ์เสริมสำหรับอ่างล้างจาน

■ P-trap | กอน้ำทิ้งพร้อมท่อน้ำกลับ สำหรับอ่างล้างจาน

P51PP

กอน้ำทิ้งอ่างล้างจาน พร้อมข้องอกลับ ชนิดอ่างหลุมเดี่ยว ที่ติดตั้งกับกอน้ำทิ้งบ้านได้สะดวก ทั้งที่ออกจากผนัง และขึ้นจากพื้น

ราคา **299.-**



ปกติ Normal



ปกติ Normal



ต่ำพิเศษ Extra Low



ต่ำพิเศษ Extra Low

P52PP

กอน้ำทิ้งอ่างล้างจาน พร้อมข้องอกลับ ชนิด 2 หลุม ที่ติดตั้งกับกอน้ำทิ้งบ้านได้สะดวก ทั้งที่ออกจากผนัง และขึ้นจากพื้น


ราคา **399.-**



ปกติ Normal



ปกติ Normal



ต่ำพิเศษ Extra Low



ต่ำพิเศษ Extra Low

P41PP

ใช้กับสะดือ 4 นิ้ว MN และ 4.5 นิ้ว ML

กอน้ำทิ้งอ่างล้างจาน ชนิดอ่างหลุมเดี่ยว ที่ติดตั้งกับกอน้ำทิ้งบ้านได้สะดวก ทั้งที่ออกจากผนัง และขึ้นจากพื้น

ราคา **199.-**



PVC SLAL



PVC SLAL

P42PP

ใช้กับสะดือ 4 นิ้ว MN และ 4.5 นิ้ว ML

กอน้ำทิ้งอ่างล้างจาน ชนิด 2 หลุม ที่ติดตั้งกับกอน้ำทิ้งบ้านได้สะดวก ทั้งที่ออกจากผนัง และขึ้นจากพื้น

ราคา **299.-**



PVC SFAI



PVC SFAI

P31PP

กอน้ำทิ้งอ่างล้างจาน พร้อมท่อน้ำกลับ ชนิดอ่างหลุมเดี่ยว ที่ติดตั้งกับกอน้ำทิ้งบ้านได้สะดวก ทั้งที่ออกจากผนัง และขึ้นจากพื้น

ราคา **299.-**



PVC SEAL



PVC SEAL

P32PP

กอน้ำทิ้งอ่างล้างจาน พร้อมท่อน้ำกลับ ชนิด 2 หลุม ที่ติดตั้งกับกอน้ำทิ้งบ้านได้สะดวก ทั้งที่ออกจากผนัง และขึ้นจากพื้น

ราคา **399.-**



PVC SEAL



PVC SEAL


Tap

When design meets function



Pull Out Tap ก๊อกน้ำสโครเมียม ดีไซน์โมเดิร์น

Pull Out Design ใช้ได้งานสะดวก
ตอบโจทย์ทุกความหรรษาของห้องครัว



ระยะดึงสาย Pull out
จากปากก๊อก ไม่ควร
เกิน 35 ซม.

3358-D6

- สโครเมียม
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- Pull Out ปากก๊อกดึงออกปรับทิศทางน้ำได้
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบก้านโยก
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปากก๊อก 205 มม.
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

ปกติ 6,200.-
พิเศษ 4,390.-

360° H 271 mm

Design to Difference ทำไมต้องเหมือนใคร

ก๊อกน้ำดีไซน์ใหม่ กันสนิม ออกแบบมา
โดยเฉพาะเพื่อสเนียมเฉพาะตัวคุณ
เพิ่มความเก๋ด้วยก้านโยกเปิด-ปิดน้ำ
สีแดง

2105S-E40BR


- สีดำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบก้านโยก
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปากก๊อก 200 มม.
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

ปกติ 5,200.-
พิเศษ 3,690.-


360° H 381 mm



วาล์วออกแบบ
ใหม่



รั้ง-เย็น ใช้งาน
ง่าย เพียงสลับ
วาล์ว



เทได้ไม่เหมือนใคร
ด้วยฐานก๊อกแบบ
สี่เหลี่ยม



เพิ่มลูกเล่นอย่างมี
สไตล์ ด้วยสายเส้น
ของวาล์วก๊อก

Sleek in Detail ดีไซน์โฉบเฉี่ยว

ก๊อกน้ำสีดำ มือปิดสโครเมียม ที่ให้ความหรูหรา และมีความสูง
ของรูปรองก๊อกอย่างพอเหมาะพอดี

11105SB-E36B

- สีดำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบก้านโยก
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปากก๊อก 210 มม.
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

ปกติ 5,000.-
พิเศษ 3,490.-



360° H 397.2 mm

Symbol guideline:

• ก๊อกผสมน้ำร้อน เย็น

• ก๊อกน้ำเย็น

360° ก๊อกหมุนได้ 360 องศา

H 000 mm ความสูงก๊อก

Innovation with Style

นวัตกรรมผสมผสานดีไซน์

ที่สุดแห่งดีไซน์ก็ผสมผสานน้ำร้อน-น้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน
นวัตกรรมใหม่เหนือคำบรรยาย

ปรับสลับทางน้ำออกหัวก๊อกได้ 2 ทาง (2-Way Spout)



สายน้ำนุ่มนวล



หัวฉีดน้ำแบบสปริง



สายสปริงยืดหยุ่น
เคลื่อนย้ายอิสระ



หมุนรอบ
ทิศทางได้
360°



ยัดหัวก๊อกด้วยระบบล็อก
จับด้วยแม่เหล็ก

11088QT-D94A2 ●●●

- ตัวก๊อกทองเหลือง คอก๊อกสแตนเลส สตีล ซีโครเมียม และสีดำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ปากก๊อกดึงออกปรับทิศทางน้ำได้
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบกันโยก
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปากก๊อก 232 มม.
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 35 มม.
- ควรติดตั้งบนเคาน์เตอร์



More
details and
review on
website

ปกติ 15,000.-

พิเศษ 8,990.-



H

615 mm



When Design Meets Function

เมื่อดีไซน์สะท้อนการใช้งาน




9328-D6 ●●●


- ซีโครเมียม
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- คอก๊อกแบบสปริง
- มือจับแบบกันโยก
- ปากก๊อกดึงออกเพื่อปรับทิศทางน้ำได้
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.



ปากก๊อกดึงออกเพื่อ
ปรับทิศทางน้ำได้
อย่างอิสระ



มีห่วงเก็บ/ฐานวาง
ปากก๊อก



แกนตรงกลางหมุนได้
360 องศา



More
details and
review on
website

ปกติ 9,800.-

พิเศษ 7,650.-




H

495 mm

A New Perspective Design มุมมองใหม่ที่แตกต่าง

ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น และน้ำดื่ม แบบ **Duo Flow**
ตอบโจทย์ทุกมิติการใช้งาน ให้ชีวิตในบ้านคุณง่ายขึ้น
สะดวกสบาย ก๊อกผสมน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำดื่ม
ที่รวมไว้ในตัวเดียวกัน ประหยัดพื้นที่ได้มากกว่า



1355-D6 ●●

- ตัวก๊อกทองเหลือง สีสโครเมียม
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มี Aerator ช่วยให้ น้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบก้านโยก
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปากก๊อก 206 มม.
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

ปกติ 8,600.-

พิเศษ 5,990.-



Stylish Functionality

เหนือกว่าด้วยดีไซน์พิเศษ ตอบโจทย์การใช้งานอย่างลงตัว



9318-D6 ●●

- สีสโครเมียม
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มือจับแบบก้านโยก
- ปากก๊อกสามารถดึงเข้า-ออก เพื่อปรับทิศทางน้ำได้
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 35 มม.



ปุ่มสำหรับดึงสายน้ำ
ด้านในออก



ปากก๊อกดึงออกเพื่อ
ปรับทิศทางน้ำได้
อย่างอิสระ และสามารถ
จัดเก็บได้ง่ายภายใน
ตัวก๊อก




สายน้ำสามารถดึง
ได้ยาว เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการล้าง

ปกติ 7,100.-

พิเศษ 5,600.-



More
details and
review on
website



MULTIFUNCTION TAP

ดีไซน์สวย ทันสมัย สามารถปรับสายน้ำได้ 3 แบบ ช่วยให้การล้าง และการเตรียมอาหารเป็นเรื่องง่าย ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในครัว

NEW
ARRIVAL

**AISI
304**

**STAINLESS
STEEL
AISI 304**



สายน้ำ
แบบปกติ



สายน้ำ
แบบฉีด



สายน้ำแบบ
ม่านน้ำตก



TFP03GM

- สี Grey Metal
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ก๊อกหมุนได้ 360 องศา
- หัวก๊อกลากดึงได้รอบทิศทาง ปรับสายน้ำได้ 3 แบบ
 - สายน้ำปกติ
 - สายน้ำแบบฉีด
 - สายน้ำแบบม่านน้ำตก
- มี Aerator ช่วยให้สายน้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบโยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา
- ความสูงก๊อก 443 มม.
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปากก๊อก 210 มม.
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

ปกติ 3,990.-
พิเศษ 2,990.-

360° H 443 mm



TFP03S

- สีสแตนเลส สตีล
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ก๊อกหมุนได้ 360 องศา
- หัวก๊อกลากดึงได้รอบทิศทาง ปรับสายน้ำได้ 3 แบบ
 - สายน้ำปกติ
 - สายน้ำแบบฉีด
 - สายน้ำแบบม่านน้ำตก
- มี Aerator ช่วยให้สายน้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบโยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา
- ความสูงก๊อก 443 มม.
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปากก๊อก 210 มม.
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

ปกติ 3,490.-
พิเศษ 2,790.-

360° H 443 mm



สายน้ำ
แบบปกติ



สายน้ำ
แบบฝักบัว



สายน้ำ
แบบฉีด



TMS03GM

- สี Grey Metal
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ก๊อกหมุนได้ 360 องศา
- หัวก๊อกลากดึงได้รอบทิศทาง ปรับสายน้ำได้ 3 แบบ
 - สายน้ำปกติ
 - สายน้ำแบบฝักบัว
 - สายน้ำแบบฉีด
- มี Aerator ช่วยให้สายน้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบโยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา
- ความสูงก๊อก 453 มม.
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปากก๊อก 215 มม.
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

ปกติ 3,990.-
พิเศษ 2,990.-

360° H 427 mm



TMS03S

- สีสแตนเลส สตีล
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ก๊อกหมุนได้ 360 องศา
- หัวก๊อกลากดึงได้รอบทิศทาง ปรับสายน้ำได้ 3 แบบ
 - สายน้ำปกติ
 - สายน้ำแบบฝักบัว
 - สายน้ำแบบฉีด
- มี Aerator ช่วยให้สายน้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบโยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา
- ความสูงก๊อก 453 มม.
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปากก๊อก 215 มม.
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

ปกติ 3,490.-
พิเศษ 2,790.-

360° H 427 mm

Kitchen Sink Mixer Tap

ก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็นอ่างล้างจาน ติดตั้งบนเคาน์เตอร์ ●●

1345-D6 (B)



ปกติ 4,800.-

พิเศษ 3,590.-

- สีดำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มือจับแบบถ่านโยก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

More details and review on website



360° H 291 mm

1345-D6 (W)



ปกติ 4,800.-

พิเศษ 3,590.-

- สีขาว
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มือจับแบบถ่านโยก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

360° H 291 mm

1345-D6



ปกติ 4,800.-

พิเศษ 3,590.-

- สีโครเมียม
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มือจับแบบถ่านโยก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

360° H 291 mm

11105SB-E36



ปกติ 4,800.-

พิเศษ 3,290.-

- ตัวก๊อกทองเหลือง
- คอกอกสเตนเลส สตีล
- สีโครเมียม
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบถ่านโยก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

360° H 380.2 mm

11105S-E36



ปกติ 4,800.-

พิเศษ 3,290.-

- ตัวก๊อกทองเหลือง
- คอกอกสเตนเลส สตีล
- สีโครเมียม
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบถ่านโยก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

360° H 397.2 mm

11105S-E9



ปกติ 4,300.-

พิเศษ 2,990.-

- สีโครเมียม
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มือจับแบบถ่านโยก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

360° H 399 mm

Kitchen Sink Cold Water Tap

ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างจาน ติดตั้งบนเคาน์เตอร์

1105KSD-E9B

ปกติ 4,800.-

พิเศษ 3,590.-

- สีดำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบก้านโยก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

360° H 351 mm



1105KSD-E9

ปกติ 4,800.-

พิเศษ 3,390.-

- สีโครเมียม
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบก้านโยก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

360° H 351 mm



1105KSB-E9

ปกติ 4,300.-

พิเศษ 2,990.-

- สีโครเมียม
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบก้านโยก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32-35 มม.

360° H 381.5 mm



TP1030R-GM

NEW
ARRIVAL

ปกติ 2,990.-

พิเศษ 2,190.-

- สี Grey Metal
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- ปิดหันซ้าย 90 องศา เพื่อเปิดน้ำ
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.

360° H 300 mm



TP1030R-B

NEW
ARRIVAL

ปกติ 2,400.-

พิเศษ 1,890.-

- สีดำ
- ปิดหันซ้าย 90 องศา เพื่อเปิดน้ำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.

360° H 300 mm



TP1030R

ปกติ 2,600.-

พิเศษ 1,890.-

- สีสเตนเลส สตีล
- ปิดหันซ้าย 90 องศา เพื่อเปิดน้ำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.

360° H 300 mm



LF04SC

NEW
ARRIVAL

MULTIFUNCTION TAP



สายน้ำแบบปกติ



สายน้ำแบบม่านน้ำตก



สายน้ำแบบฉีด



สายน้ำแบบน้ำล้น

ปกติ 1,190.-

พิเศษ 890.-

- สีสเตนเลส สตีล
- ปิดหันซ้าย 90 องศา เพื่อเปิดน้ำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.

360° H 380 mm



120B-F25

ปกติ 1,600.-

พิเศษ 990.-

- สีโครเมียม
- ปิดหันซ้าย 90 องศา เพื่อเปิดน้ำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.

360° H 278 mm



Kitchen Sink Cold Water Tap

N302IX

NEW
ARRIVAL



ปกติ 1,100.-
พิเศษ 790.-

- สีสแตนเลส สตีล
- ปิดหันซ้าย 90 องศา เพื่อเปิดน้ำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.

360° H 320 mm

N301IX

NEW
ARRIVAL



ปกติ 1,100.-
พิเศษ 790.-

- สีสแตนเลส สตีล
- ปิดหันซ้าย 90 องศา เพื่อเปิดน้ำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.

360° H 340 mm

N262IX



ปกติ 790.-
พิเศษ 590.-

- สีสแตนเลส สตีล
- ปิดหันซ้าย 90 องศา เพื่อเปิดน้ำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.

360° H 295 mm

N261IX



ปกติ 790.-
พิเศษ 590.-

- สีสแตนเลส สตีล
- ปิดหันซ้าย 90 องศา เพื่อเปิดน้ำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.

360° H 295 mm

ก๊อกน้ำดีไซน์มินิมอล
เส้นสายเรียบหรู แข็งแรงทนทาน
ใช้งานคล่องตัว เหมาะกับครัวยุคใหม่

AISI
304

STAINLESS
STEEL
AISI 304

TP232GM

NEW
ARRIVAL



ปกติ 790.-
พิเศษ 590.-

- สี Grey Metal
- ปิดหันซ้าย 90 องศา เพื่อเปิดน้ำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.

360° H 257 mm

TP232

NEW
ARRIVAL



ปกติ 600.-
พิเศษ 360.-

- สีสแตนเลส สตีล
- ปิดหันซ้าย 90 องศา เพื่อเปิดน้ำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.

360° H 257 mm

TP234

NEW
ARRIVAL



ปกติ 600.-
พิเศษ 360.-

- สีสแตนเลส สตีล
- ปิดหันซ้าย 90 องศา เพื่อเปิดน้ำ
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.

360° H 285 mm

EASY-FIT

นวัตกรรมก๊อกน้ำที่ติดตั้งง่ายที่สุด
เปลี่ยนเองได้ง่ายเพียง 5 นาที



มี aerator ที่ช่วยให้สายน้ำไหลนุ่มนวล
ลดการกระเด็นของสายน้ำ

AISI
304


ทำจากสแตนเลส สตีล AISI 304
คอก๊อกสูงเปรี้ยว หมุนปรับทิศทางก๊อก
ได้ 360° มือปิดแบบก้านโยก
จับถนัดมือ

360°

EASY-FIT สิทธิบัตรเฉพาะเพื่อการติดตั้ง
ที่ง่ายกว่าจากด้านบน เพียงไม่ถึง 5 นาที
ด้วยตัวคุณเอง ลดความยุ่งยากจากการขัน
และยึดก๊อกจากใต้ก๊อก

500
mm

สายน้ำดี ยาวพิเศษ 500 มม.
พร้อมบล็อกหกเหลี่ยมช่วยขันเกลียวเข้ากับ
วาล์วน้ำได้โดยไม่ต้องใช้ประแจ



4

ขั้นตอนง่ายๆ กับ EASY-FIT



1 **เอียง** ส่วนอุปกรณ์ยึดก๊อก
และสายน้ำดีสอดลงในรูก๊อก
จากด้านบน



2 **ยึด** ขาฐานก๊อกให้แน่นด้วย
ไขควงหรือสว่านไฟฟ้า



3 **ตั้ง** ตัวก๊อกให้ตรงล็อกกับ
ฐานก๊อก ขันด้วยประแจ
หกเหลี่ยมที่ตัวก๊อกจนแน่น



4 **ต่อ** สายน้ำดีเข้ากับวาล์วน้ำ
หมุนเกลียวล็อกข้อต่อให้
แน่นด้วยบล็อกหกเหลี่ยม

E301IX

ปกติ 1,500.-
พิเศษ 990.-

- สีสแตนเลส สตีล
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบ หันซ้าย 90 องศา
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปากก๊อก 190 มม.
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.



360° H 340 mm

E302IX

ปกติ 1,500.-
พิเศษ 990.-

- สีสแตนเลส สตีล
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก
- มี Aerator ช่วยให้น้ำไหลนุ่มนวล
- มือปิดแบบ หันซ้าย 90 องศา
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายปากก๊อก 205 มม.
- ขนาดรูเจาะก๊อก Ø 32 มม.



360° H 320 mm

09

Small Appliance

Designed to elevate daily living.



ZEN CHA KETTLE

“ดื่มดำศิลปะและวัฒนธรรมของการดื่มชา”
ด้วยกาต้มน้ำดีไซน์ญี่ปุ่นที่ผสมผสานความคลาสสิก
กับความเรียบง่ายอย่างลงตัว พร้อมการใช้งาน
เหนือระดับ ด้วย Ergonomic Control ที่จับถนัดมือ
และ Smooth Waterfall ที่รินน้ำอย่างนุ่มนวล
สร้างประสบการณ์ชงชาอันสมบูรณ์แบบในทุกครั้ง



KPL406CR | ขนาด 0.6 ลิตร

- ปากพวยกาแบบพิเศษ ด้วยการออกแบบเพื่อลดการกระเด็นและความไหลย้อนกลับของน้ำ
- ถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลส SUS304 ทนทาน ปลอดภัยต่อร่างกาย
- แก่นวางสามารถวางได้ 360 องศา
- ภายนอกซิลิโคนใต้ฐานเพื่อป้องกันการลื่นไถล
- ไร้ปัญหาการเก็บสายไฟด้วยที่ม้วนเก็บสายไฟใต้ฐาน
- ยกเทได้แบบไร้สาย มือจับถนัดมือและสามารถปรับหมุนได้
- มีไฟ LED แสดงสถานะการต้มน้ำ
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแห้งหรือน้ำเดือดเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน
- ควบคุมความร้อนด้วย Strix Controller จากประเทศอังกฤษ
- ต้มน้ำได้เงียบ เติบโตเร็วภายใน 3-5 นาที*
- ขนาดสินค้า : 16.8 x 20.9 x 25.8 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 0.5 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 800 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50-60Hz
- รับประกันสินค้า 1 ปี

ปกติ 1,990.-
พิเศษ 1,490.-



KPL507B | ขนาด 0.7 ลิตร

- ปากพวยกาแบบพิเศษ ด้วยการออกแบบเพื่อลดการกระเด็นและความไหลย้อนกลับของน้ำ
- ถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลส SUS304 ทนทาน ปลอดภัยต่อร่างกาย
- แก่นวางสามารถวางได้ 360 องศา
- ภายนอกซิลิโคนใต้ฐานเพื่อป้องกันการลื่นไถล
- ไร้ปัญหาการเก็บสายไฟด้วยที่ม้วนเก็บสายไฟใต้ฐาน
- ยกเทได้แบบไร้สาย มือจับถนัดมือ
- มีไฟ LED แสดงสถานะการต้มน้ำ
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแห้งหรือน้ำเดือดเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน
- ควบคุมความร้อนด้วย Strix Controller จากประเทศอังกฤษ
- ต้มน้ำได้เงียบ เติบโตเร็วภายใน 3-5 นาที*
- ขนาดสินค้า : 14.8 x 20.3 x 24.7 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 0.5 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 800 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50-60Hz
- รับประกันสินค้า 1 ปี

ปกติ 1,990.-
พิเศษ 1,490.-



● KPL608B

○ KPL608W

KPL608B / KPL608W | ขนาด 0.8 ลิตร

- ปากพวยกาต้มน้ำทรงคองห่อ ออกแบบมาเพื่อให้ควบคุมการไหลของน้ำได้แม่นยำ เหมาะกับการชงชาและกาแฟ
- ถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลส SUS304 ทนทาน ปลอดภัยต่อร่างกาย
- แก่นวางสามารถวางได้ 360 องศา
- ภายนอกซิลิโคนใต้ฐานเพื่อป้องกันการลื่นไถล
- ไร้ปัญหาการเก็บสายไฟด้วยที่ม้วนเก็บสายไฟใต้ฐาน
- ยกเทได้แบบไร้สาย มือจับถนัดมือ
- ภายนอกทำจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมดีไซน์ Double wall สัมผัสภายนอกได้ ไม่ร้อนมือ
- มีไฟ LED แสดงสถานะการต้มน้ำ
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแห้งหรือน้ำเดือดเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน
- ควบคุมความร้อนด้วย Strix Controller จากประเทศอังกฤษ
- ต้มน้ำได้เงียบ เติบโตเร็วภายใน 3-5 นาที*
- ขนาดสินค้า : 27.6 x 14.1 x 20.6 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 0.9 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 1,000 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50-60Hz
- รับประกันสินค้า 1 ปี

ปกติ 2,290.-
พิเศษ 1,690.-

Kettle

กาต้มน้ำไฟฟ้าไร้สาย



พิเศษที่ทรงใบชา! >>>

สแตนเลส สตีล เกรด 304 ปลอดภัยต่อสุขภาพ

KPLG105TW-1 | ขนาด 0.5 ลิตร

- โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยหูจับพลาสติกพิมพ์ลายไม้
- ตัวเครื่องภายนอกทำจากพลาสติกทนความร้อน
- ถังบรรจุน้ำทำจากแก้วคุณภาพดี ทนความร้อนสูง
- แก้วทนความร้อนสามารถวางได้ 360 องศา
- ยกเทน้ำได้แบบไร้สาย
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง สวิตช์จะปิดการต้มอัตโนมัติกรณีไม่มีน้ำในกา
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแห้งหรือน้ำเดือด เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส

- ตั้งอุณหภูมิได้ 6 ระดับ (40, 55, 70, 85, 95 และ 100°C)
- มีไฟและหน้าจอแสดงการใช้งาน
- ควบคุมความร้อนด้วย Strix controller จากประเทศอังกฤษ
- ต้มน้ำได้เงียบ เติบโตเร็วภายใน 3-8 นาที*
- ขนาดสินค้า : 14.7 x 9.8 x 22.0 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 0.9 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 420-500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 - 240V, 50-60Hz
- รับประกันสินค้า 1 ปี

ปกติ 1,790.-

พิเศษ 1,290.-

KPL306CR | ขนาด 0.6 ลิตร



- ดีไซน์สไตล์มินิมอล น้ำหนักเบา กะทัดรัด
- ภายนอกทำจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมดีไซน์ Double wall สัมผัสภายนอกได้ ไม่ร้อนมือ
- ถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลส SUS304 ทนทาน ปลอดภัยต่อร่างกาย
- แก้วทนความร้อนสามารถวางได้ 360 องศา
- ยกเทน้ำได้แบบไร้สาย
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง สวิตช์จะปิดการต้มอัตโนมัติกรณีไม่มีน้ำในกา
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแห้งหรือน้ำเดือด เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน
- ขยายซิลิโคนใต้ฐานเพื่อป้องกันการลื่นไถล

- มีไฟ LED แสดงสถานะการต้มน้ำ
- ควบคุมความร้อนด้วย Strix Controller รับรองจากประเทศอังกฤษ
- ต้มน้ำได้เงียบ เติบโตเร็วภายใน 3-7 นาที*
- ขนาดสินค้า : 18.3 x 11.5 x 18.8 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 0.9 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50-60Hz
- รับประกันสินค้า 1 ปี

ปกติ 1,290.-

พิเศษ 899.-

KPL110B / KPL110W | ขนาด 1 ลิตร



● KPL110B



○ KPL110W

- ดีไซน์สไตล์มินิมอล น้ำหนักเบา กะทัดรัด
- ภายนอกทำจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมดีไซน์ Double wall สัมผัสภายนอกได้ ไม่ร้อนมือ
- ถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลส SUS304 ทนทาน ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- แก้วทนความร้อนสามารถวางได้ 360 องศา
- ยกเทน้ำได้แบบไร้สาย
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง สวิตช์จะปิดการต้มอัตโนมัติกรณีไม่มีน้ำในกา
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแห้งหรือน้ำเดือด เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน
- มีไฟ LED แสดงสถานะการต้มน้ำ
- ขยายซิลิโคนใต้ฐานเพื่อป้องกันการลื่นไถล

- ไร้ปัญหาการเก็บสายไฟ ด้วยที่ขั้วเก็บสายไฟบริเวณใต้ฐาน
- ควบคุมความร้อนด้วย Strix controller จากประเทศอังกฤษ
- ต้มน้ำได้เงียบ เติบโตเร็วภายใน 3-8 นาที*
- ขนาดสินค้า : 19.0 x 13.8 x 22.0 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 0.9 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 800-950 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 - 240V, 50-60Hz
- รับประกันสินค้า 1 ปี

ปกติ 1,390.-

พิเศษ 990.-

KPL215B / KPL215W | ขนาด 1.5 ลิตร



● KPL215B



○ KPL215W

- ขนาดเหมาะสำหรับครอบครัว เมื่อจับก้นมือ
- ดีไซน์สไตล์มินิมอล น้ำหนักเบา กะทัดรัด
- ภายนอกทำจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมดีไซน์ Double wall สัมผัสภายนอกได้ ไม่ร้อนมือ
- ถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลส SUS304 ทนทาน ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- แก้วทนความร้อนสามารถวางได้ 360 องศา
- ยกเทน้ำได้แบบไร้สาย
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง สวิตช์จะปิดการต้มอัตโนมัติกรณีไม่มีน้ำในกา
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแห้งหรือน้ำเดือด เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน
- มีไฟ LED แสดงสถานะการต้มน้ำ

- มีขยายซิลิโคน บริเวณใต้ฐาน เพื่อป้องกันการลื่นไถล
- ไร้ปัญหาการเก็บสายไฟ ด้วยที่ขั้วเก็บสายไฟบริเวณใต้ฐาน
- ควบคุมความร้อนด้วย Strix controller จากประเทศอังกฤษ
- ต้มน้ำได้เงียบ เติบโตเร็วภายใน 3-8 นาที*
- ขนาดสินค้า : 22.0 x 15.6 x 25.4 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 1.3 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 1,400 - 1,600 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50-60Hz
- รับประกันสินค้า 1 ปี

ปกติ 1,490.-

พิเศษ 990.-

*โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และปริมาณของน้ำที่ใช้ในการต้ม

TABLE TOP INDUCTION COOKER

เปิดประสบการณ์แบบไม่เหมือนใคร
กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ที่มาพร้อมดีไซน์เก๋เฉพาะตัว
แถมยังใช้งานง่าย สะดวก...ได้ทุก Generation ในบ้าน



Table top Induction Cooker

BEST SELLER!



ฟรี!
หม้อปรุง
อาหาร



เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ

PIC212

- 1 หัวเตา ขนาด 17.5 ซม.
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกสีกريمة
- กระชกหน้าเตาสีครีม
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มหมุน
- ปรับระดับได้ 6 ระดับ (250-2,100 วัตต์)
- มีพัดลมช่วยลดความร้อนของตัวเครื่อง
- มีระบบตรวจจิบภาษาและตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่พบภาษา
- มีสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่องและเสียงแจ้งเตือน
- ฟรี! หม้อสเตนเลส SUS304 พร้อมฝาแก้ว
- ขนาดสินค้า(เตา) : 27.5 x 28.9 x 6.3 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 2.3 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 2,100 วัตต์
- รับประกันสินค้า 1 ปี
- มาตรฐานความปลอดภัย มอก. 1641-2552

ปกติ 4,490.-

พิเศษ 3,390.-



ฟรี!
หม้อปรุง
อาหาร



PICMN111

- 1 หัวเตา ขนาด 16 ซม.
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกสีกريمة
- กระชกหน้าเตาสีครีม
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มหมุน
- ปรับระดับได้ 6 ระดับ (80-1,200 วัตต์)
- มีพัดลมช่วยลดความร้อนของตัวเครื่อง
- มีระบบตรวจจิบภาษาและตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่พบภาษา
- มีสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่องและเสียงแจ้งเตือน
- ฟรี! หม้อสเตนเลส SUS304 พร้อมฝาแก้ว
- ขนาดสินค้า(เตา) : 20.2 x 22.6 x 6.3 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 1.5 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 1,200 วัตต์
- รับประกันสินค้า 1 ปี
- มาตรฐานความปลอดภัย มอก. 1641-2552

ปกติ 3,990.-

พิเศษ 2,790.-



ฟรี!
หม้อปรุง
อาหาร



PIC11S

- 1 หัวเตา ขนาด 19.6 ซม.
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกสีเงิน
- กระชกหน้าเตาสีดำ
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส และปุ่มหมุน
- ปรับระดับได้ 9 ระดับ (400-2,000 วัตต์)
- มีพัดลมช่วยลดความร้อนของตัวเครื่อง
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารได้สูงสุด 240 นาที พร้อมหน้าจอแสดงการตั้งเวลา
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบล็อกแผงควบคุมการทำงานอัตโนมัติภายใน 1 นาที
- มีสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่องและเสียงแจ้งเตือน
- ฟรี! หม้อสเตนเลส SUS304 พร้อมฝาแก้ว
- ขนาดสินค้า(เตา) : 27.0 x 32.5 x 5.5 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 2.5 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 2,000 วัตต์
- รับประกันสินค้า 1 ปี
- มาตรฐานความปลอดภัย มอก. 1641-2552

ปกติ 3,190.-

พิเศษ 2,290.-

COOKWARE COOKING ESSENTIALS



83

Cookware

เครื่องครัว

MP10128



- กระทะบั้งย่าง ผลิตจากอลูมิเนียมเคลือบผิวหนา 3 ชั้น
- ดีไซน์ทรงเหลี่ยม ขนาด 28 ซม.
- แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ไม่มีสารอันตรายต่อร่างกาย

- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง ไม่ติดกระทะ ทำความสะอาดง่าย
- ด้านจับผลิตจากพลาสติกกลายไม้จับถนัดมือ

ปกติ 1,390.-
พิเศษ 890.-

CSA247CR



- หม้อ Casserole สีครีม พร้อมฝาแก้ว
- ผลิตจากอลูมิเนียม 6-Layer High Quality Coating
- PFOA&PFOS Free ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ขนาด 24 ซม. / ความจุ 3.4 ลิตร

- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง ไม่ติดกระทะ ทำความสะอาดง่าย
- หูจับซิลิโคนทนความร้อนสูง
- ฝาปิดทนความร้อนมีรูระบายไอน้ำ

ปกติ 1,890.-
พิเศษ 1,390.-

CSS167CR

SUS 304



- หม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว ทนความร้อน มีรูระบายไอน้ำ
- Inner&Outer 2 ชั้น สเตนเลส เกรด 304
- ขนาด 16 ซม. / ความจุ 1 ลิตร
- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง
- หูจับสเตนเลสแข็งแรง ทนทาน
- ล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย



ปกติ 990.-
พิเศษ 790.-

CSS209CR

SUS 304



- หม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว ทนความร้อน มีรูระบายไอน้ำ
- Inner&Outer 2 ชั้น สเตนเลส เกรด 304
- ขนาด 20 ซม. / ความจุ 2 ลิตร
- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง
- หูจับสเตนเลสแข็งแรง ทนทาน
- ล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย



ปกติ 1,390.-
พิเศษ 990.-

กระทะและหม้อ สามารถใช้ได้กับเตาทุกชนิด



ELECTRIC



CERAMIC



HALOGEN



GAS



INDUCTION

SMS209

SUS 304



- ชั้นนึ่งอบนึ่งสูง
- ใช้งานร่วมกับหม้อ CSS209CR
- ขนาด 20 ซม. / สูง 10 ซม.

ปกติ 590.-
พิเศษ 390.-

Tumbler

แก้วและขวดน้ำ



SUS 316

inner

SUS 304

outer



SUS 316

inner

SUS 304

outer



SUS 316

inner

SUS 304

outer

COC145CR | COC145BL

- แก้วน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิร้อน/เย็น ความจุ 450 มล.
- Inner ผลิตจากสเตนเลส สตีล 316
- Outer ผลิตจากสเตนเลส สตีล 304
- ฝาปิด ช่องดื่ม ผลิตจากพลาสติก PP
- ขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ ใช้งานสะดวก
- ถอดทำความสะอาดง่าย
- ด้านล่างของแก้ว มีแผ่นกันสั่นตดเพื่อป้องกันการหก หรือล้มของแก้ว

ปกติ 1,290.-
พิเศษ 890.-

HOH145CR | HOH145BL

- ขวดน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิร้อน/เย็น ความจุ 450 มล.
- Inner ผลิตจากสเตนเลส สตีล 316
- Outer ผลิตจากสเตนเลส สตีล 304
- ฝาเกลียวปิดช่องดื่ม และตัวกรองใบชา ผลิตจากพลาสติก PP
- ขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ ใช้งานสะดวก
- ถอดทำความสะอาดง่าย
- ด้านล่างของขวด มีแผ่นกันสั่นตดเพื่อป้องกันการหก หรือล้มของขวด

ปกติ 1,390.-
พิเศษ 990.-

HOH165CR | HOH165BL

- ขวดน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิร้อน/เย็น ความจุ 650 มล.
- Inner ผลิตจากสเตนเลส สตีล 316
- Outer ผลิตจากสเตนเลส สตีล 304
- ฝาเกลียวปิดช่องดื่ม และตัวกรองใบชา ผลิตจากพลาสติก PP
- ขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ ใช้งานสะดวก
- ถอดทำความสะอาดง่าย
- ด้านล่างของขวด มีแผ่นกันสั่นตดเพื่อป้องกันการหก หรือล้มของขวด

ปกติ 1,890.-
พิเศษ 1,290.-

EASY EVERYDAY COOKING

เครื่องใช้ไฟฟ้าดีไซน์มินิมอล ที่ตอบโจทย์การ
ปรุงแบบใหม่ ทันสมัย และให้คุณได้ Enjoy กับมื้อ
อาหารที่สามารถ Design ได้ทุกวันแบบไม่เบื่อ



Smart Touch Control
Easy Temp & Time
adjustment

Metal Inner Basket
Safe & Durable

Air Fryer and Steam Oven Toaster

หม้อทอดไร้น้ำมัน และ เตาอบขนมปังไอน้ำ

ARi *The right toaster makes
your kitchen feel warm.*

ARI-M151 | หม้อทอดไร้น้ำมัน ขนาด 5 ลิตร



- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกสีดำแมกเรียมทู กันสลาย
- โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 12 เมนู
- เทคโนโลยีทำความร้อน Rapid Air ช่วยให้อาหารกรอบ อร่อย และสุกอย่างทั่วถึง
- ระบบควบคุมแบบ สัมผัส Touch Control พร้อมหน้าจอดิจิทัลแสดงเมนู เวลา และอุณหภูมิ
- ปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 200°C
- ตั้งเวลาปรุงอาหารได้นานสูงสุด 30 นาที
- ตัวเครื่องภายในทำจากโลหะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อตั้งตระกร้อออกจากเครื่อง พร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน
- ตะกร้าทอดและตะแกรงรองอาหารเคลือบ Non-Stick ทำความสะอาดง่าย
- มือจับพลาสติกไม่ร้อนมือ จับถนัด และปลอดภัย
- ขนาดสินค้า : 28.0 x 36.6 x 30.6 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 4.3 กก.
- กำลังไฟ : 1,500 วัตต์
- รับประกันสินค้า 1 ปี
- มาตรฐานความปลอดภัย มอก. 1641-2552

ปกติ 4,590.-
พิเศษ 2,990.-

YURI *Great taste
in everyday cooking.*

YURI101SC | เตาอบขนมปังไอน้ำ ขนาด 10 ลิตร

อุปกรณ์เสริม
ถ้วยน้ำ 5CC



- ดีไซน์มินิมอล / ตัวเครื่องสีครีม
- กรงจก 2 ชั้น วัสดุกระจกชั้นในแบบ Low-E Glass ลดการสูญเสียความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน
- ประตูกระจกง่ายต่อการมองเห็นภายใน
- โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 7 เมนู
- ตั้งอุณหภูมิปรุงอาหารได้ 100-230°C
- ตั้งเวลาปรุงอาหารสูงสุด 30 นาที
- มีระบบกริ่งเตือนเมื่อสิ้นสุดการทำงาน
- เปิด/ปิด การทำงานของเครื่องแบบระบบสัมผัส
- โปรแกรม START (เริ่มต้น) และ PAUSE (หยุดชั่วคราว) แบบสัมผัส
- 2 ปุ่มหมุนควบคุม โปรแกรมอัตโนมัติหรืออุณหภูมิ และเวลา
- จอแสดงผลแบบดิจิทัล แสดงโปรแกรมอัตโนมัติ อุณหภูมิ และเวลา
- อุปกรณ์: ถาดอบเคลือบอีนาเมล 1 ชั้น, ตะแกรง 1 ชั้น, ถ้วยใส่น้ำ ขนาด 5cc และ ถาดรองเศษอาหาร 1 ชั้น
- ขนาดสินค้า : 35.3 x 31.8 x 22.6 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 4.6 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 1,300 วัตต์
- รับประกันสินค้า 1 ปี
- มาตรฐานความปลอดภัย มอก. 1641-2552

ปกติ 4,990.-
พิเศษ 3,990.-

MIDI OVEN

เตาอบไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ

ดีไซน์ใหม่ สุดมินิมอล พร้อมฟังก์ชัน
ปรุงอาหารและเบเกอรี่ จบในเครื่องเดียว
ที่สามารถรังสรรค์คิดค้นเมนูใหม่ๆ ได้
อย่างง่ายดาย และลงตัว



EASY TOUCH & EASY CONTROL

Digital Timer

ดีไซน์หน้าจอแสดงเวลาแบบดิจิทัล
และเริ่มการทำงานได้ง่ายเพียงสัมผัส

Pop-up Design

ปุ่มปรับอุณหภูมิ และโปรแกรม
การออกแบบที่ผสมผสานความเป็น
เอกลักษณ์ และการใช้งานได้อย่างลงตัว

Big Satisfaction 45L Capacity

ชั้นวางอาหารที่กว้าง อบอาหารได้มากขึ้น
พร้อมระบบพัดลมกระจายความร้อน
ช่วยให้อาหารสุกเร็ว และทั่วถึง



Table Top Electric Oven MIDI456ES



- 5 โปรแกรมปรุงอาหาร พร้อมโปรแกรมทำโยเกิร์ต
 - > โปรแกรมอบด้วยพัดลมความร้อนด้านบน
 - > โปรแกรมอบด้วยพัดลมความร้อนด้านล่าง
 - > โปรแกรมอบด้วยพัดลมความร้อนด้านบน และล่าง
 - > โปรแกรมอบด้วยพัดลมความร้อนด้านบน และล่าง พร้อมพัดลม กระจายความร้อน
 - > โปรแกรมอบด้วยพัดลมความร้อนด้านล่าง พร้อมพัดลมกระจายความร้อน
- ตั้งอุณหภูมิปรุงอาหารได้ 40-240°C
- หน้าจอ Digital Timer ตั้งเวลาได้สูงสุด 4 ชั่วโมง
- 2 ปุ่มหมุนแบบ Pop-Up ควบคุมโปรแกรม และอุณหภูมิ
- ประตูกระจก 2 ชั้น ลดการสูญเสียความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น
- มีพัดลมช่วยกระจายความร้อน
- มีไฟส่องสว่างภายในอัตโนมัติเมื่อปรุงอาหาร
- มีฝาครอบพัดลมความร้อนล่าง ป้องกันอันตรายจากการสัมผัส และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- 3 ชั้น วางอาหาร
- ทำความสะอาดเตาอบด้วยไอน้ำ Steam Cleaning
- บานพับแข็งแรงทนทาน ด้วยตัวยึดทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมมือจับสีเงิน ดีไซน์ทันสมัย
- อุปกรณ์: ถาดอบเคลือบอีนาเมล 1 ชิ้น และตะแกรง 1 ชิ้น
- ความจุ 45 ลิตร
- วัสดุ : กระดาษสีดำ / ตัวเครื่องสีครีม
- ขนาดสินค้า : 59.0 x 47.0 x 33.0 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 13.2 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 1,400 วัตต์
- รับประกันสินค้า 1 ปี
- มาตรฐานคุณภาพสูง ผลิตจากยุโรป
- มาตรฐานความปลอดภัย มอก.1641-2552

ปกติ 7,900.-

พิเศษ 6,390.-


Standcool

Perfect for all bakers

ตอบโจทย์ทุกเมนูเบเกอรี่ ใช้งานได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นทั้งการตีแป้ง, ตีเนย, ตีไข่ หรือนำไปผสมอาหารอื่น ๆ มาพร้อมฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่าย และอุปกรณ์เสริมที่ตอบโจทย์อาหารคาว หวานได้

Cooling System

เทคโนโลยีการออกแบบระบบการระบายความร้อนของตัวเครื่อง ที่ได้รับสิทธิบัตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้งานต่อเนื่องได้นาน 1 ชั่วโมง



ไฟ LED จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง



มอเตอร์จะหยุดทำงานเมื่อยกคอดักขึ้น



จอแสดงเวลา
มองเห็นตัวเลขได้ชัดเจน



ปุ่มปรับระดับ
แบบหมุน ปรับได้ถึง 11 ระดับ



เครื่องทำงานเสียงเงียบ เบา
น้อยกว่า 70 เดซิเบล



อุปกรณ์เสริม*

เครื่องทำพาสต้า 3 in 1



เครื่องบดเนื้อ

*อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้งาน กับเครื่องผสมอาหาร StandCool

Stand Mixer

เครื่องผสมอาหาร

StandCool207 / MB | เครื่องผสมอาหาร ขนาด 7 ลิตร



อุปกรณ์เสริม

304



ชามผสม



หัวตะขอ



หัวใบพาย



หัวตีตะกร้อ



ฝาครอบ
กันกระเด็น

- ดีไซน์ตัวเครื่องสีสวย เรียบหรู ออกแบบความโค้งงอของตัวเครื่องอย่างลงตัว สามารถเข้ากับครัวได้ทุกรูปแบบ
- ตอบโจทย์ทุกเมนู สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งการตีแป้ง, ตีเนย, ตีไข่ หรือนำไปผสมอาหารอื่น ๆ
- ตัวเครื่องด้านล่างทำจากอลูมิเนียมแข็งแรง ทนทาน ตัวเครื่องด้านบนทำจากพลาสติกคุณภาพสูง
- เทคโนโลยี Cooling System ออกแบบระบบการระบายความร้อนของตัวเครื่องที่ได้รับสิทธิบัตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้งานต่อเนื่องได้นาน 1 ชั่วโมง
- สามารถปรับระดับได้ 11 ระดับ
- เครื่องทำงานเสียงเบา

ข้อมูลเทคนิค

- ขนาดสินค้า : 46.0 x 31.0 x 40.2 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 12.8 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 1500 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า : 220-240 โวลต์
- ความถี่ไฟฟ้า : 50/60 เฮิร์ตซ์
- รับประกันสินค้า 2 ปี

สี : ● ครีมนาง

StandCool207

ปกติ 25,500.-

พิเศษ 17,900.-

สี : ● ดำ (MB)

StandCool207MB

ปกติ 27,000.-

พิเศษ 18,900.-

StandCool105 | เครื่องผสมอาหาร ขนาด 5 ลิตร



อุปกรณ์เสริม

304



ชามผสม



หัวตะขอ



หัวใบพาย



หัวตีตะกร้อ



ฝาครอบ
กันกระเด็น

- ดีไซน์ตัวเครื่องสีครีมสวย เรียบหรู ออกแบบความโค้งงอของตัวเครื่องอย่างลงตัว สามารถเข้ากับครัวได้ทุกรูปแบบ
- ตอบโจทย์ทุกเมนู สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งการตีแป้ง, ตีเนย, ตีไข่ หรือนำไปผสมอาหารอื่น ๆ
- ตัวเครื่องทั้งหมดทำจากอลูมิเนียมแข็งแรง ทนทาน
- เทคโนโลยี Cooling System ออกแบบระบบการระบายความร้อนของตัวเครื่องที่ได้รับสิทธิบัตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้งานต่อเนื่องได้นาน 1 ชั่วโมง
- สามารถปรับระดับได้ 9 ระดับ
- เครื่องทำงานเสียงเบา

ข้อมูลเทคนิค

- ขนาดสินค้า : 38.7 x 28.0 x 39.1 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 9.2 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 800 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า : 220-240 โวลต์
- ความถี่ไฟฟ้า : 50/60 เฮิร์ตซ์
- รับประกันสินค้า 2 ปี

สี : ● ครีมนาง

ปกติ 20,000.-

พิเศษ 13,900.-

STAND MIXER ACCESSORIES



SCP207
ช่องเทส่วนผสม

ปกติ 400.-
พิเศษ 180.-



SCDH207
หัวตะขอ

ปกติ 2,000.-
พิเศษ 1,490.-

SUS
304



SCS207
ฝาครอบกันกระเด็น

ปกติ 800.-
พิเศษ 490.-



SCWW207
หัวตะกร้อ

ปกติ 1,500.-
พิเศษ 890.-

SUS
304



SCB207
โถผสมอาหาร

ปกติ 2,600.-
พิเศษ 1,790.-

SUS
304



SCFB207
หัวใบพาย

ปกติ 2,000.-
พิเศษ 1,490.-

SUS
304



SCFB207S
หัวใบพายโฟลโม่ พร้อมซิลิโคน

ปกติ 1,300.-
พิเศษ 790.-

ใช้กับ StandCool 105



SCDH105
หัวตะขอ

ปกติ 1,700.-
พิเศษ 1,090.-

SUS
304



SCWW105
หัวตะกร้อ

ปกติ 1,300.-
พิเศษ 790.-

SUS
304



SCFB105
หัวใบพาย

ปกติ 1,700.-
พิเศษ 1,190.-

SUS
304



SCB105
โถผสมอาหาร

ปกติ 1,900.-
พิเศษ 1,290.-

SUS
304



SCP105
ช่องเทส่วนผสม

ปกติ 400.-
พิเศษ 180.-



SCS105
ฝาครอบกันกระเด็น

ปกติ 800.-
พิเศษ 490.-

ใช้กับ StandCool 105 และ 207



SCMG01
อุปกรณ์บดอาหาร

ปกติ 2,800.-
พิเศษ 1,990.-

SUS
304



SCSL01
ชุดอุปกรณ์สไลด์
ซอย หั่น ผักผลไม้

ปกติ 2,990.-
พิเศษ 1,990.-

SUS
304



SCPM01
ชุดอุปกรณ์รีดแป้ง
และตัดเส้นพาสต้า 3 in 1

ปกติ 5,800.-
พิเศษ 4,390.-

SUS
304



SCPR01
หัวรีดแป้งพาสต้า

ปกติ 3,190.-
พิเศษ 2,190.-

SUS
304



SCSC01
หัวตัดเส้นสปาเก็ตตี้

ปกติ 3,190.-
พิเศษ 2,190.-

SUS
304



SCFC01
หัวตัดเส้นพาสต้า

ปกติ 3,190.-
พิเศษ 2,190.-

SUS
304

10

vacio

Cordless Vacuum Cleaner

Make your best life

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงให้คุณสนุกได้ทุกช่วงเวลา สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่สูงไปจนถึงพื้นที่เข้าถึงได้ยากด้วยมอเตอร์ทรงพลัง ช่วยให้คุณทำความสะอาด



Cordless Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

vacio



VM601

- เครื่องดูดฝุ่นด้ามจับไร้สาย แบบมือถือและดูดพื้น
- ดีไซน์แบบตั้งวางได้สะดวกทุกที่
- แบตเตอรี่ Li-ion, 28.8 โวลต์
- มอเตอร์พลังรอบหมุนสูงถึง 100,000 รอบต่อนาที
- พลังแรงดูด 22KPa / 150AW
- ปรับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องสูงถึง 65 นาที*
- ระยะเวลาชาร์จไฟ 4-5 ชั่วโมง**
- ชาร์จแบตเตอรี่ได้ง่ายโดยวางบนแท่นชาร์จ
- เทคโนโลยีไซโคลนผ่านการกรองถึง 4 ชั้น
- หัวแปรงดูดมอเตอร์ ขนาดใหญ่ ไม่ทำลายพื้นผิว

ข้อมูลเทคนิค

- ความจุกล่องเก็บฝุ่น : 0.45 ลิตร
- ขนาดสินค้า : 25.5 x 21.5 x 113.0 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 3.5 กก.
- การรับประกัน 2 ปี

อุปกรณ์เสริม



ปกติ 17,900.-

พิเศษ 13,900.-



VS505

- เครื่องดูดฝุ่นด้ามจับไร้สาย แบบมือถือและดูดพื้น
- ดีไซน์ 2-in-1 สำหรับดูดและถู
- “ข้องอ 90°” เข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดาย
- แบตเตอรี่ Li-ion, 21.6 โวลต์
- มอเตอร์พลังรอบหมุนสูงถึง 100,000 รอบต่อนาที
- พลังแรงดูด 17KPa / 120AW
- ปรับแรงดูดได้ 2 ระดับ
- ใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องสูงถึง 40 นาที*
- ระยะเวลาชาร์จไฟ 4-5 ชั่วโมง**
- แบตเตอรี่ถอดชาร์จได้สะดวกทุกที่
- หัวแปรงหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน
- หัวแปรงดูดมอเตอร์ ขนาดใหญ่ ไม่ทำลายพื้นผิว

ข้อมูลเทคนิค

- ความจุกล่องเก็บฝุ่น : 0.4 ลิตร
- ขนาดสินค้า : 26.0 x 23.5 x 118.0 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 3 กก.
- การรับประกัน 2 ปี

อุปกรณ์เสริม



ปกติ 12,900.-

พิเศษ 9,900.-



* เมื่อใช้งานด้วยหัวแปรงปกติ ไม่รวมหัวแปรงมอเตอร์

** ระยะเวลาชาร์จไฟขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

11

Purifina

Fresh Air For Life

UV GUARD 4X

Advanced Air Defense Professional-grade UV-C Air Sanitization

Powerful UV-C Disinfection Technology เทคโนโลยีฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C พลังสูง 4 หลอด ด้วยระบบ UV-C disinfection chamber ทำงานภายในตัวเครื่องแบบปิดสนิท ช่วยลดเชื้อไวรัส และแบคทีเรียในอากาศ

กระบวนการกรอง UV-C จะทำงานร่วมกับระบบไหลเวียนอากาศ เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำให้อากาศสะอาดยิ่งขึ้น โดยไม่ปล่อยแสง UV ออกสู่ภายนอก

HEPA 13

UV Light

Trusted Quality by MEX เพิ่มความมั่นใจในทุกการเลือกใช้



Trusted & Certified Quality

ผ่านมาตรฐาน มอก. และการทดสอบจาก สคบ.



Quick Filter Replacement

เปลี่ยนไส้กรองง่าย ดูแลสะดวก



Sealed UV Chamber

ระบบ UV ภายในเครื่องปลอดภัยต่อการใช้งาน

Air Purifier with UV-C Technology

เครื่องฟอกอากาศ พร้อมเทคโนโลยี UV-C



P402-UV

CADR 420 (m³/h)
ขนาดห้อง 35-60 ตร.ม.

ปกติ 25,900.-

พิเศษ 19,900.-

P302-UV

CADR 220 (m³/h)
ขนาดห้อง 20-30 ตร.ม.

ปกติ 21,900.-

พิเศษ 14,900.-

มลพิษ สะอาด



- UV-C Technology
เพิ่มประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรียและเชื้อรา ที่แผ่นกรอง ด้วยหลอด UV-C คุณภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดโอโซน
- AQI display+Smart sensor technology
จอแสดงค่าฝุ่นละออง PM2.5 แบบ Real time
- ระบบ Touchscreen ใช้งานง่าย
- ระบบการกรอง 3 ชั้น Pre-Filter > HEPA Filter > Activated carbon filter
กรองฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99%
- ระบบ Child lock เพิ่มความปลอดภัย
- ไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรองและหลอด UV-C
- ระดับแรงลม 3 ระดับ 2 โหมด (1/2/3/Auto/Sleep)
- ตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 16 ชั่วโมง
- ระดับเสียงการทำงานสูงสุด ≤60 เดซิเบล
- หลอด UV-C ใช้งานได้นาน 9,000 ชั่วโมง
*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้งาน
- P402-UV
• ขนาดสินค้า : 28.0 x 28.0 x 70.0 ซม.
• น้ำหนักสินค้า : 8.3 กก.
• กำลังไฟฟ้า : 90 วัตต์ (DC)
- P302-UV
• ขนาดสินค้า : 23.5 x 23.5 x 56.0 ซม.
• น้ำหนักสินค้า : 5.6 กก.
• กำลังไฟฟ้า : 50 วัตต์ (DC)

HEPA H13 (*เฉพาะไส้กรองเครื่องฟอกอากาศนั้น ไม่รวมหลอด UV-C)



ไส้กรองอากาศ

FHC-P402

ปกติ 3,300.-

พิเศษ 2,390.-



ไส้กรองอากาศ

FHC-P302

ปกติ 3,200.-

พิเศษ 1,990.-

Air Purifier

เครื่องฟอกอากาศ



CADR 580 (m³/h)
ขนาดห้อง 50-70 ตร.ม.

ปกติ 14,900.-

พิเศษ 11,900.-

มลพิษ สะอาด



P501

- ระบบ Ionizer ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระการทำงานของไส้กรอง
- ชั้นกรอง antibacteria ยับยั้งและป้องกันการเจริญเติบโตของ bacteria บนแผ่นกรอง
- AQI display+Smart sensor technology
จอแสดงค่าฝุ่นละออง PM2.5 แบบ Real time
- ระบบ Touchscreen ใช้งานง่าย
- 360° Air circulation ออกแบบระบบหมุนเวียนอากาศได้ทั่วทุกมุมห้อง
- ระบบ Child lock เพิ่มความปลอดภัย
- ไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง
- ระดับแรงลม 3 ระดับ 2 โหมด (1/2/3/Auto/Sleep)
- ตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 8 ชั่วโมง
- ระดับเสียงการทำงานสูงสุด ≤61 เดซิเบล
- ขนาดสินค้า : 31.0 x 31.0 x 66.6 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 6.5 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 70 วัตต์ (DC)



ไส้กรองอากาศ

FHC-P501

HEPA H13



ปกติ 3,300.-

พิเศษ 1,990.-

*เครื่องฟอกอากาศ MEX ทุกรุ่น รับประกันสินค้า 2 ปี

Air Purifier

เครื่องฟอกอากาศ

P401

- AQI display จอแสดงค่าฝุ่นละออง PM2.5 แบบ Real time
- ระบบ Touchscreen ใช้งานง่าย
- 360° Air circulation ออกแบบระบบหมุนเวียนอากาศได้ทั่วทุกมุมห้อง
- ระบบ Child lock เพิ่มความปลอดภัย
- ไฟแจ้งเตือนการทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรอง
- ระดับแรงลม 3 ระดับ 3 โหมด (1/2/3/Turbo/Auto/Sleep)
- ระดับเสียงการทำงานสูงสุด ≤63 เดซิเบล
- ขนาดสินค้า : 31.8 x 31.8 x 60.0 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 6.5 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 30 วัตต์ (DC)



ปกติ 13,500.-
พิเศษ 9,900.-

CADR 400 (m³/h)
ขนาดห้อง 28-48 ตร.ม.

มลพิษ สะอาด



P412

- ระบบ Ionizer ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระการทำงานของไส้กรอง
- ชั้นกรอง antibacteria ยับยั้งและป้องกันการเจริญเติบโตของ bacteria บนแผ่นกรอง
- จอแสดงค่าฝุ่นละออง PM2.5 แบบ Real time
- ระบบ Touchscreen ใช้งานง่าย
- 360° Air circulation ออกแบบระบบหมุนเวียนอากาศได้ทั่วทุกมุมห้อง
- ระบบ Child lock เพิ่มความปลอดภัย
- ไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง
- ระดับแรงลม 3 ระดับ 2 โหมด (1/2/3/Auto/Sleep)
- ตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 8 ชั่วโมง
- ระดับเสียงการทำงานสูงสุด ≤61 เดซิเบล
- ขนาดสินค้า : 24.3 x 25.3 x 47.6 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 4.0 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 45 วัตต์ (DC)



ปกติ 8,590.-
พิเศษ 6,590.-

CADR 350 (m³/h)
ขนาดห้อง 45 ตร.ม.

มลพิษ สะอาด



ไส้กรองอากาศ
FHC-P401

HEPA H13
★★★★★

ปกติ 3,300.-
พิเศษ 1,990.-



ไส้กรองอากาศ
FHC-P412

HEPA H13
★★★★★

ปกติ 2,190.-
พิเศษ 1,590.-

P301

- AQI display จอแสดงค่าฝุ่นละออง PM2.5 แบบ Real time
- Smart sensor technology ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้อย่างรวดเร็ว
- ระบบ Touchscreen ใช้งานง่าย
- ไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง
- ระดับแรงลม 3 ระดับ 2 โหมด (1/2/3/Auto/Sleep)
- ระดับเสียงการทำงานสูงสุด ≤61 เดซิเบล
- ขนาดสินค้า : 26.0 x 26.0 x 42.0 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 4.5 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 26 วัตต์ (DC)



ปกติ 7,500.-
พิเศษ 5,490.-

CADR 200 (m³/h)
ขนาดห้อง 17-30 ตร.ม.

มลพิษ สะอาด



P201

- ระบบ Ionizer ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระการทำงานของไส้กรอง
- Smart sensor technology ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้อย่างรวดเร็ว
- ระบบ Touchscreen ใช้งานง่าย
- 360° Air circulation ออกแบบระบบหมุนเวียนอากาศได้ทั่วทุกมุมห้อง
- ไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง
- ระดับแรงลม 2 ระดับ 2 โหมด (1/2/Auto/Sleep)
- ตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 8 ชั่วโมง
- ระดับเสียงการทำงานสูงสุด ≤61 เดซิเบล
- ขนาดสินค้า : 23.8 x 23.8 x 41.2 ซม.
- น้ำหนักสินค้า : 4.5 กก.
- กำลังไฟฟ้า : 40 วัตต์ (AC)



ปกติ 6,200.-
พิเศษ 4,590.-

CADR 187 (m³/h)
ขนาดห้อง 24 ตร.ม.

มลพิษ สะอาด



ไส้กรองอากาศ
FHC-P301

HEPA H13
★★★★★

ปกติ 1,790.-
พิเศษ 1,290.-



ไส้กรองอากาศ
FHC-P201

HEPA H13
★★★★★

ปกติ 990.-
พิเศษ 790.-



Air Quality Sensor
เซ็นเซอร์วัดค่าฝุ่น



Sleep Mode
หลับสบายไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงดัง



Ionizer ระบบปล่อยประจุไอออนเพื่อ
การดักจับฝุ่นละออง



Touch Screen
ใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัส



Timer
ตั้งเวลาการใช้งาน



Child Lock
โหมดล็อกหน้าจอควบคุม



3-STAGE Filter
Pre-Filter > HEPA > Carbon



4-STAGE Filter
Pre-Filter > Antibacteria > HEPA > Carbon



Air Quality Light
ไฟแสดงคุณภาพอากาศ



UV-C Technology
เทคโนโลยีฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อรา



Filter Replacement
ระบบแจ้งเตือนเปลี่ยนไส้กรอง



Filter Cleaning
ระบบแจ้งเตือนทำความสะอาดไส้กรอง

12

Storage Water Heater


A.O. Smith : Innovation has a name.

กว่า 152 ปีของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนชนิดถังเก็บ A.O. Smith จากสหรัฐอเมริกา ยืนยันเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากทั่วโลก

150 Years of Excellence



Your Trusted American Company
in Water Heaters and Treatment



AOSmith

คุณสมบัติพิเศษ ที่ทำให้ A.O. Smith แตกต่างจากเครื่องทำน้ำร้อนทั่วไป



01

Blue
Diamond®
Glass
Lining

ใช้งานได้นานถึง

10+
YEARS



ตัวถังและหลอดทำความร้อนเคลือบด้วยสารแก้วพิเศษ (Blue Diamond® Glass Lining) ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของถัง และลดภาวะการเกิดตะกอนอย่างได้ผล ยืดอายุการใช้งานได้ระยะยาวสูงถึง 10 ปีขึ้นไป โดยเป็นลิขสิทธิ์การคิดค้นสารเคลือบแก้วโดยเฉพาะของ A.O. Smith



Steel

Blue Diamond®
Glass Lining

ภาพตัวอย่าง :
แสดงถึงภายในทั่วไป ที่ไม่ได้มี
สารเคลือบแก้ว Blue Diamond®
Glass Lining โดยมีอายุ
การใช้งานของถังเพียง 3-5 ปี

02



สามารถกักเก็บอุณหภูมิภายในถังได้คงที่ สูงสุดถึง 6 ชม. โดยจะสูญเสียอุณหภูมิ ลดลงเพียง 5 องศา ด้วยนวัตกรรมการอัดฉนวนป้องกันความร้อน Polyurethane Foam ชนิดพิเศษของ A.O. Smith



03



Double Heating Element
ใช้ระบบหลอดทำความร้อนคู่
ที่สลับการทำงานเพื่อเร่ง
ความร้อนได้รวดเร็วกว่า และ
ประหยัดค่าไฟฟ้าระยะยาว




(มีเฉพาะรุ่นความจุถังขนาดใหญ่ 150 ลิตรขึ้นไป)

04



ANODE ROD แท่งจับตะกอน ทนต่อสภาวะน้ำที่มีความกระด้างสูง ช่วยดักจับตะกอนและป้องกันให้ถังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Micro-porous Tube Anodic Pellet Filling Refillable Screw-on



05



THERMO CUT-OUT
Thermo Cut-Out จะตัดการทำงานของเครื่องทันที เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงผิดปกติ

- รุ่น EES อุณหภูมิสูงสุด 74-80 องศาเซลเซียส
- รุ่น MEV อุณหภูมิสูงสุด 87 องศาเซลเซียส
- รุ่น ELJH อุณหภูมิสูงสุด 85-90 องศาเซลเซียส



Storage Water Heater

เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ




MEV Series

Electric Residential Storage Water Heater

เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ ชนิดยัดฉนวนผนัง รูปทรงแนวตั้ง

ตัวอย่างภาพการติดตั้ง



Specification	MEV-50	MEV-100
ขนาดความจุของถัง	45 ลิตร	90 ลิตร
กำลังไฟ	2,000 วัตต์	2,500 วัตต์
กระแสไฟฟ้า	220 โวลต์ 50 เฮิร์ต / 9.09 แอมป์	220 โวลต์ 50 เฮิร์ต / 11.36 แอมป์
แรงดันน้ำสูงสุด	8 บาร์	8 บาร์
ข้อต่อท่อน้ำเข้า-น้ำออก	1/2 นิ้ว (ด้านล่าง)	1/2 นิ้ว (ด้านล่าง)
อุณหภูมิที่ใช้งาน	25 - 75 องศาเซลเซียส	25 - 75 องศาเซลเซียส
ขนาดของสินค้า > เส้นผ่านศูนย์กลาง (A) > ความสูงของเครื่อง (B)	Ø 42.5 cm 54.0 cm	Ø 42.5 cm 94.5 cm
	ปกติ 20,900.- พิเศษ 16,900.-	ปกติ 24,900.- พิเศษ 19,900.-


ELJH Series

Electric Residential Storage Water Heater

เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ ชนิดยัดฉนวนผนัง รูปทรงแนวนอน



ตัวอย่างภาพการติดตั้ง



Specification	ELJH-40	ELJH-50	ELJH-80	ELJH-100
ขนาดความจุของถัง	40 ลิตร	50 ลิตร	80 ลิตร	100 ลิตร
กำลังไฟ	2,000 วัตต์	2,000 วัตต์	2,000 วัตต์	2,000 วัตต์
กระแสไฟฟ้า	220 โวลต์ 50 เฮิร์ต / 9.09 แอมป์	220 โวลต์ 50 เฮิร์ต / 9.09 แอมป์	220 โวลต์ 50 เฮิร์ต / 9.09 แอมป์	220 โวลต์ 50 เฮิร์ต / 9.09 แอมป์
แรงดันน้ำสูงสุด	8 บาร์	8 บาร์	8 บาร์	8 บาร์
ข้อต่อท่อน้ำเข้า-น้ำออก	1/2 นิ้ว (ด้านล่าง)	1/2 นิ้ว (ด้านล่าง)	1/2 นิ้ว (ด้านล่าง)	1/2 นิ้ว (ด้านล่าง)
อุณหภูมิที่ใช้งาน	25-75 องศาเซลเซียส	25 - 75 องศาเซลเซียส	25 - 75 องศาเซลเซียส	25 - 75 องศาเซลเซียส
ขนาดของสินค้า > เส้นผ่านศูนย์กลาง (A) > ความยาวของเครื่อง (B)	Ø 36.0 cm 71.0 cm	Ø 36.0 cm 83.5 cm	Ø 46.3 cm 86.5 cm	Ø 46.3 cm 102.5 cm
	ปกติ 17,500.- พิเศษ 12,900.-	ปกติ 18,500.- พิเศษ 13,900.-	ปกติ 20,900.- พิเศษ 16,900.-	ปกติ 23,900.- พิเศษ 18,900.-



150 Years of Excellence



Your Trusted American Company
in Water Heaters and Treatment

EES Series

Electric Residential
+ Light Commercial
Storage Water Heater
เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ
ชนิดตั้งพื้น รูปทรงแนวตั้ง



ตัวอย่างภาพการติดตั้ง



Specification	EES-40	EES-50	EES-120
ขนาดความจุของถัง	150 ลิตร	190 ลิตร	455 ลิตร
กำลังไฟ	3,800 วัตต์	3,800 วัตต์	6,000 วัตต์
กระแสไฟฟ้า	220 โวลต์ 50 เฮิร์ต / 17.27 แอมป์	220 โวลต์ 50 เฮิร์ต / 17.27 แอมป์	220 โวลต์ 50 เฮิร์ต / 27.27 แอมป์
แรงดันน้ำสูงสุด	8 บาร์	8 บาร์	8 บาร์
ข้อต่อท่อน้ำเข้า-น้ำออก	3/4 นิ้ว (ด้านบน)	3/4 นิ้ว (ด้านบน)	3/4 นิ้ว (ด้านบน)
อุณหภูมิที่ใช้งาน	25 - 66 องศาเซลเซียส	25 - 66 องศาเซลเซียส	25 - 66 องศาเซลเซียส
ขนาดของสินค้า	> เส้นผ่านศูนย์กลาง (A) > ความสูงของเครื่อง (B)	Ø 53.0 cm 139.5 cm	Ø 76.0 cm 157.0 cm
	ปกติ 42,900.- พิเศษ 34,500.-	ปกติ 48,900.- พิเศษ 38,900.-	ปกติ 82,900.- พิเศษ 67,900.-



MINIBOT 3L

Electric Residential Storage Water Heater เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ ชนิดยัดติดผนัง รูปทรงแนวตั้ง



ดีไซน์สวยงาม

มาพร้อมรูปทรงดีไซน์โมเดิร์น
และเรียบหรู ในขนาดกะทัดรัด




ยืดอายุการใช้งาน

ถังเคลือบแก้วพิเศษ
Blue Diamond®
ช่วยปกป้องถังจากการสึกกร่อน
และยืดอายุการใช้งาน




รองรับแรงดันสูง

ออกแบบมาสำหรับ
อาคารตึกสูงโดยเฉพาะ
ด้วยการรองรับแรงดันน้ำ
ได้สูงถึง 8 บาร์




น้ำร้อนทันใจ

ควบคุมค่าความร้อน อินโคลอยด์
(Incoloy) พร้อมสารเคลือบแก้วพิเศษ



อายุการใช้งานยาวนาน

เทคโนโลยีการเคลือบแก้ว
Blue Diamond® ช่วยปกป้องถัง
จากการสึกกร่อน ไม่เป็นสนิม



ความทนทานที่เหนือกว่า



หม้อต้มน้ำที่มีความหนาถึง 2 มม.
ซึ่งหนาแน่นกว่าหม้อต้มน้ำ
เครื่องทำน้ำร้อนแบบทั่วไปถึง 2 เท่า



มาพร้อม สายสแตนเลสติด
ทนความร้อนคุณภาพสูง
ขนาด 45 cm จำนวน 2 เส้น

MiniBot™ เครื่องทำน้ำร้อนชนิดถังเก็บ ดีไซน์ใหม่จากแบรนด์ A.O. Smith ที่โดดเด่นทั้งในด้านการออกแบบ และมาพร้อมเทคโนโลยีการทำความร้อนที่ทันสมัย ด้วยความจุ 3 ลิตร ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการติดตั้งใช้งานเครื่องทำน้ำร้อนในห้องน้ำได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยยกระดับให้ห้องน้ำของคุณดูเรียบหรู และมีสไตล์

Specification	MINIBOT 3L
ขนาดความจุของถัง	3 ลิตร
กำลังไฟ	4,500 วัตต์
กระแสไฟฟ้า	230 โวลต์ 50 เฮิร์ต / 19.56 แอมป์
แรงดันน้ำสูงสุด	8 บาร์
ข้อต่อท่อน้ำเข้า-น้ำออก	1/2 นิ้ว (ด้านล่าง)
ขนาดของสินค้า	> ความสูง (A) > ความกว้าง (B) > ความลึก (C)
	ปกติ 11,900.- พิเศษ 7,900.-



13

Water Heater

Innovative & Highly Advanced Engineering Features

MEX สร้างประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำของคุณ ให้เต็มไปด้วยความสุข ให้พลังของความสดชื่นด้วยเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกสวยงาม สะอาดตา โดดเด่นอย่างมีดีไซน์เฉพาะตัว ที่มาพร้อมการออกแบบเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ล้ำหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความร้อนที่ดียิ่งกว่า และความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงสุด ที่ให้คุณ... “อาบน้ำอุ่นให้สดชื่น แบบมีดีไซน์ ด้วยเครื่องทำน้ำอุ่น MEX”

SAFETY SYSTEM



■ SAFETY THERMOSTAT

ทำหน้าที่ตัดการทำงาน ถ้าอุณหภูมิมีน้ำสูงผิดปกติ โดยตรวจจับความผิดปกติอย่างรวดเร็วและปิดการทำงานของเครื่องทันที

ELCB

■ ELCB

เบรกเกอร์คุณภาพสูง ที่จะตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อมีไฟรั่วเพียง 15 มิลลิแอมป์ ภายในเวลา 0.1 วินาที

IP 25

■ IP25

โครงเครื่องทำจากพลาสติก ABS และป้องกันน้ำเข้าเครื่อง ตรงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย IP25

STANDARDS



■ TÜV SÜD

เครื่องทำน้ำอุ่น MEX ทุกรุ่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC STANDARD ในระดับสากล จากสถาบัน TÜV SÜD



■ ENERGY SAVING

ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ที่ได้มาตรฐานตามที่ กฟผ. และกระทรวงพลังงาน กำหนด ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



■ TISI STANDARDS

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1693-2547 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

WARRANTY



■ 2 YEAR WARRANTY

รับประกันสินค้า 2 ปี



■ 5 YEAR WARRANTY ON HEATER TANK

รับประกันส่วนของหม้อต้ม 5 ปี

Multipoint Water Heater

เครื่องทำน้ำร้อนมัลติพอยท์

MEX

THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY FOR PERFORMANCE & SAFETY

"MEX ไม่ใช่แค่ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามใช้เท่านั้น แต่ออกแบบระบบเครื่องทำน้ำร้อนใหม่ ด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ล้ำหน้ากว่า จนเป็นต้นแบบของเครื่องทำน้ำร้อนมัลติพอยท์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งประสิทธิภาพ และความปลอดภัย"



CUBE 8000R | 8,000 W



- กำลังไฟ : 8,000 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 36.36 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 6.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9 X 29 cm

ปกติ 11,600.-
พิเศษ 8,490.-

TURBINE FLOW SENSOR



เซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดการไหลเวียนของน้ำได้ละเอียดและแม่นยำ ในการส่งสัญญาณให้เครื่องทำงาน ชนิดที่ใช้ในเครื่องแบบอุตสาหกรรม

CUBE 6000R | 6,000 W



- กำลังไฟ : 6,000 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 27.27 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9 X 29 cm

ปกติ 10,500.-
พิเศษ 8,090.-

TURBINE FLOW SENSOR



เซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดการไหลเวียนของน้ำได้ละเอียดและแม่นยำ ในการส่งสัญญาณให้เครื่องทำงาน ชนิดที่ใช้ในเครื่องแบบอุตสาหกรรม

CENTRI 6R (MB), CENTRI 6R (TI) | 6,000 W



- กำลังไฟ : 6,000 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 27.27 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 24 X 8.5 X 19 cm

สี : ● MB ดำ | ● TI โทนเบียม

ปกติ 8,800.-
พิเศษ 6,790.-



เครื่องทำน้ำร้อน รุ่น CENTRI ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล จากสถาบัน TÜV SÜD



TWIN MODULE

ออกแบบให้ระบบควบคุมและระบบไฟฟ้าให้เป็นโมดูลอิสระ แยกจากโมดูลหม้อต้มอย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด



HALL EFFECT SENSOR*

เซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดการไหลของน้ำ ทำให้ได้น้ำอุณหภูมิคงที่แม้ในภาวะแรงดันน้ำต่ำ *เทคโนโลยีโดย MEX



SENSOR TOUCH CONTROL

ระบบสัมผัสให้คุณสามารถเลือกระดับอุณหภูมิได้ตามต้องการ และเปิด-ปิดเครื่องได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว

MEX

เครื่องทำน้ำอุ่น

CRYSTAL SERIES

“หรูหรา มีระดับทุกมุมมอง พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยระบบสั่งการแบบดิจิทัล สามารถปรับระดับความร้อนได้ 32 - 48 °C เพื่อให้อาบน้ำอุ่นได้สะดวกสบายและเพลิดเพลิน”



เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น CRYSTAL
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัย ในระดับสากล
จากสถาบัน TÜV SÜD



CRYSTAL 5E (NE) | 5,100 W

- กำลังไฟ : 5,100 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 23.18 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 20.7 X 8.7 X 36 cm

สี : ● NE ดำ

ปกติ 10,200.-

พิเศษ 7,590.-

CRYSTAL 35E (NE) | 3,500 W

- กำลังไฟ : 3,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 15.91 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 2.5 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 20.7 X 8.7 X 36 cm

สี : ● NE ดำ

ปกติ 9,600.-

พิเศษ 7,190.-



CRYSTAL 5E (WH) | 5,100 W

- กำลังไฟ : 5,100 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 23.18 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 20.7 X 8.7 X 36 cm

สี : ○ WH ขาว

ปกติ 9,900.-

พิเศษ 7,390.-

CRYSTAL 35E (WH) | 3,500 W

- กำลังไฟ : 3,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 15.91 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 2.5 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 20.7 X 8.7 X 36 cm

สี : ○ WH ขาว

ปกติ 9,400.-

พิเศษ 6,990.-

ชุดอุปกรณ์:



- ชุด Slide Bar พร้อมที่วางสบู่
- ฝักบัว 5 Step
- สายน้ำสแตนเลส สตีล 2 เส้น

ERROR CODE NOTIFICATION



ปลอดภัยขึ้นด้วยระบบตรวจสอบการต่อสายไฟ และสายดินของเครื่อง พร้อมแจ้งเตือน ERROR ด้วยรหัส E1-E5 เมื่อเครื่องติดตั้งไม่สมบูรณ์

HALL EFFECT SENSOR*



เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการไหลของน้ำ ทำให้ได้น้ำอุณหภูมิคงที่แม้ในภาวะแรงดันน้ำต่ำ *เทคโนโลยีโดย MEX

ELCB TEST BAR*



*จุดกะเบี่ยนอนุสิทธิบัตร โดย MEX ออกแบบปุ่มกดทดสอบ ELCB ใหม่ให้ใช้งาน มีประสิทธิภาพสูงสุด

MEX

CRAVE SERIES

TRULY DIGITAL WATER HEATER

"เป็นมากกว่าเครื่องทำน้ำอุ่น ด้วยดีไซน์จากแสงสะท้อนของแผ่นกระเบื้อง
สร้างมิติอันโดดเด่นจากทุกมุมมอง มาพร้อมเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิ
แบบ Electronic และจอ LED ที่ทำให้ชีวิตคุณ SMART และ SIMPLE"



“บอกเล่าการปรับอุณหภูมิ น้ำ ตามความรู้สึกแบบเติมๆ ไปได้เลย”



RAPID PREHEAT TECHNOLOGY

เทคโนโลยีปรับอุณหภูมิ น้ำให้ร้อนอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และคงที่
ด้วยระบบการควบคุมอุณหภูมิ น้ำ Electronic Temperature Control



เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น CRAVE
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัย ในระดับสากล
จากสถาบัน TÜV SÜD

ELCB
(Earth Leakage Circuit Braker)

พร้อม ELCB Test Bar* ปุ่มกดทดสอบความสมบูรณ์
ของ ELCB ใหม่ ให้ใช้งานง่ายขึ้น *ออกแบบและได้รับ
การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรโดย MEX

ADVANCE
ENGINEERING DESIGN

แยกโมดูลการทำงานของระบบน้ำและไฟฟ้า
อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

E1 - E6

ERROR CODE NOTIFICATION

ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยระบบ Error Code
แจ้งเตือนด้วยรหัส E1-E6 เมื่อเกิดความผิดปกติ
ของเครื่องทำน้ำอุ่น หรือการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์



IP25

ออกแบบระบบป้องกันน้ำเข้าเครื่อง
ตรงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย IP25
พร้อมป้องกันอันตรายจากไฟไหม้และไฟดูด
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด



CRAVE 45E (NE), (SA) | 4,500 W

- กำลังไฟ : 4,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 20.45 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9.5 X 35 cm
- ต้องต่อสายดินและมีเบรกเกอร์ควบคุม

สี : ● NE (Sapphire Black) | ● SA (Moonlight Silver)

ปกติ 8,600.-
พิเศษ 6,090.-



CRAVE 35E (NE), (SA) | 3,500 W

- กำลังไฟ : 3,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 15.91 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 2.5 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9.5 X 35 cm
- ต้องต่อสายดินและมีเบรกเกอร์ควบคุม

สี : ● NE (Sapphire Black) | ● SA (Moonlight Silver)

ปกติ 8,200.-
พิเศษ 5,690.-

Digital Water Heater

เครื่องทำน้ำอุ่นดิจิทัล

ปรับอุณหภูมิได้เร็ว...
เพียงปลายนิ้ว



SMART ELECTRONIC CONTROL

จอแสดงผลแบบ DIGITAL ขนาดใหญ่
ออกแบบพิเศษ เลือกระดับอุณหภูมิ
ของน้ำได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 32-48°C


สัมผัสได้แบบมันใจ
แม้มือเปียกน้ำ



ปลอดภัย ทิชลิน ไม่มีสะดุด

ตัวเครื่องกันน้ำเข้า ตรงตามมาตรฐาน
IP25 เพื่อการปกป้องสูงสุด จึงกดสัมผัส
ได้ทิชลิน แม้เปียกน้ำ

เพิ่มฟีลในการอาบน้ำ
ให้เพลินมากขึ้น



AMBIENT LIGHT DESIGN

ระบบไฟ Ambient Light ส่องสว่าง
ด้านข้าง แสดงสถานะทำงานของเครื่อง
ให้แสงละมุน อบอุ่น ฟีลโรแมนติก



ปุ่มกดสลับการทำงาน
ของฝักบัว และ Rain Shower



สายสลับเส้นสแตนเลส
สีดำด้าน 3 เส้น

CRAVE 6E (RDE) | 6,000 W

- กำลังไฟ : 6,000 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 27.27 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9.5 X 35 cm

สี : ● DE (Dark Emerald)

ปกติ 13,500.-

พิเศษ 8,990.-



CRAVE 45E (MR) | 4,500 W

- กำลังไฟ : 4,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 20.45 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9.5 X 35 cm

สี : ● MR (Metallic Red)

ปกติ 8,600.-

พิเศษ 6,090.-

MEX

เครื่องทำน้ำอุ่น

CUBE SERIES

“เติมกลิ่นอายความเรียบหรูให้ห้องน้ำของคุณด้วยเครื่องทำน้ำอุ่น CUBE SERIES ที่เน้นการออกแบบแนว Minimal Style ผสมผสานระหว่างความเรียบหรู และความเรียบง่ายไว้อย่างลงตัว สวยจน เกินคุณห้ามใจ”



เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น CUBE
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัย ในระดับสากล
จากสถาบัน TÜV SÜD



CUBE 5E (MB) | 5,100 W

- กำลังไฟ : 5,100 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 23.18 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9 X 29 cm

สี : ● MB ดำ

ปกติ 8,900.-

พิเศษ 6,590.-

CUBE 35E (MB) | 3,500 W

- กำลังไฟ : 3,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 โวลต์ 50 Hz / 15.91 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 2.5 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9 X 29 cm

สี : ● MB ดำ

ปกติ 8,200.-

พิเศษ 6,190.-



CUBE 5E (TI) | 5,100 W

- กำลังไฟ : 5,100 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 23.18 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9 X 29 cm

สี : ● TI โทเทเนียม

ปกติ 8,500.-

พิเศษ 6,490.-

CUBE 35E (TI) | 3,500 W

- กำลังไฟ : 3,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 โวลต์ 50 Hz / 15.91 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 2.5 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9 X 29 cm

สี : ● TI โทเทเนียม

ปกติ 7,900.-

พิเศษ 6,090.-



CUBE 5E (WH) | 5,100 W

- กำลังไฟ : 5,100 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 23.18 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9 X 29 cm

สี : ○ WH ขาว

ปกติ 8,000.-

พิเศษ 5,990.-

CUBE 35E (WH) | 3,500 W

- กำลังไฟ : 3,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 โวลต์ 50 Hz / 15.91 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 2.5 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9 X 29 cm

สี : ○ WH ขาว

ปกติ 7,500.-

พิเศษ 5,690.-



ชุดอุปกรณ์:

- ชุด Slide Bar พร้อมท๊อว์งสบู
- ฝักบัวโครเมียม 5 step
- สายน้ำสแตนเลส สตีล 2 เส้น



ERROR NOTIFICATION

ปลอดภัยขึ้นด้วยระบบตรวจสอบ
การต่อสายไฟและสายดินของเครื่อง
พร้อมแจ้งเตือนเมื่อผิดปกติ



HALL EFFECT SENSOR*

เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการไหลของน้ำ
ทำให้ได้น้ำอุ่นหมักคั่งที่แม่นยำ
แรงดันน้ำต่ำ *เทคโนโลยีโดย MEX

MEX

ค้นพบความพิเศษของเครื่องทำน้ำอุ่น

RAIN SHOWER

"สัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำเหนือระดับ ด้วยความผ่อนคลายจากสายน้ำแบบ Rain Shower ผ่านดีไซน์อันโดดเด่น ที่พร้อมเติมเต็มช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนของคุณ"



ชุดอุปกรณ์:

- ชุด Rain Shower
- ฝักบัวสีดำ 3 step
- สายน้ำสแตนเลส สตีล สีดำ 3 เส้น



ปุ่มกดสลับ
การทำงานของฝักบัว
และ Rain Shower



สายสแตนเลส สตีล
สีดำ 3 เส้น



CUBE 6E (RMB) | 6,000W

- กำลังไฟ : 6,000 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220V 50 Hz / 27.27 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9 X 29 cm



เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น CUBE
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัย ในระดับสากล
จากสถาบัน TÜV SÜD

สี: ● RMB ดำ
ปกติ 14,000.-
พิเศษ 9,690.-



CODE 6E (RMB) | 6,000 W

- กำลังไฟ : 6,000 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220V, 50Hz, 27.27 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม.(THW)
- ขนาดของสินค้า : 21.1 X 7.4 X 35.6 cm
- ต้องต่อสายดินและมีเบรกเกอร์ควบคุม



เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น CODE
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัย ในระดับสากล
จากสถาบัน TÜV SÜD

สี: ● RMB ดำ
ปกติ 12,900.-
พิเศษ 8,490.-



CUBE 6E (MB)S | 6,000W

- กำลังไฟ : 6,000 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220V 50 Hz / 27.27 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 22 X 9 X 29 cm

สี: ● MB ดำ
ปกติ 8,500.-
พิเศษ 6,290.-
(*ไม่รวมอุปกรณ์ฝักบัว)



CODE 6E (MB)S | 6,000 W

- กำลังไฟ : 6,000 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220V, 50Hz, 27.27 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม.(THW)
- ขนาดของสินค้า : 21.1 X 7.4 X 35.6 cm
- ต้องต่อสายดินและมีเบรกเกอร์ควบคุม

สี: ● MB ดำ
ปกติ 7,090.-
พิเศษ 5,290.-
(*ไม่รวมอุปกรณ์ฝักบัว)

ERROR NOTIFICATION



ปลอดภัยขึ้นด้วยระบบตรวจสอบ
การต่อสายไฟและสายดินของเครื่อง
พร้อมแจ้งเตือนเมื่อผิดปกติ



HALL EFFECT SENSOR*

เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการไหลของน้ำ
ทำให้ได้น้ำอุ่นหมักกึ่งที่เป็นภาวะ
แรงดันน้ำต่ำ *เทคโนโลยีโดย MEX

MEX

เครื่องทำน้ำอุ่น

CODE SERIES

“ให้คุณอาบน้ำอุ่น เพิ่มความสดชื่นให้ผิวด้วย CODE เครื่องทำน้ำอุ่นโมเดิร์นดีไซน์ ที่ได้รับรางวัลการออกแบบ Demark Design Excellence Award 2013”

Design
Excellence
Award 2013



เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น CODE
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัย ในระดับสากล
จากสถาบัน TÜV SÜD



CODE 5E (MB) | 5,100 W

- กำลังไฟ : 5,100 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220V, 50Hz, 23.18 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ต่อสายดินและมีเบรกเกอร์ควบคุม
- ขนาดของสินค้า : 21.1 X 7.4 X 35.6 cm

สี : ● MB ดำ

ปกติ 7,200.-

พิเศษ 5,490.-

CODE 35E (MB) | 3,500 W

- กำลังไฟ : 3,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 เฮิร์ต / 15.91 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 2.5 ตร.มม. (THW)
- ต่อสายดินและมีเบรกเกอร์ควบคุม
- ขนาดของสินค้า : 21.1 X 7.4 X 35.6 cm

สี : ● MB ดำ

ปกติ 6,500.-

พิเศษ 4,990.-



CODE 5E (SA), (OA) | 5,100 W

- กำลังไฟ : 5,100 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 23.18 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 21.1 X 7.4 X 35.6 cm

สี : ● SA บรอนซ์เงิน | ● OA บรอนซ์ทอง

ปกติ 6,800.-

พิเศษ 5,190.-



CODE 35E (SA), (OA) | 3,500 W

- กำลังไฟ : 3,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 เฮิร์ต / 15.91 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 2.5 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 21.1 X 7.4 X 35.6 cm

สี : ● SA บรอนซ์เงิน | ● OA บรอนซ์ทอง

ปกติ 6,100.-

พิเศษ 4,790.-



ชุดอุปกรณ์:

- ชุด Slide Bar พร้อมที่วางสบู่
- ฝักบัวโครเมียม 3 step
- สายน้ำสแตนเลส สตีล 2 เส้น



ERROR NOTIFICATION

ปลอดภัยขึ้นด้วยระบบตรวจสอบ
การต่อสายไฟและสายดินของเครื่อง
พร้อมแจ้งเตือนเมื่อผิดปกติ



HALL EFFECT SENSOR*

เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการไหลของน้ำ
ทำให้ได้น้ำอุ่นทุกหยกที่จำเป็นภาวะ
แรงดันน้ำต่ำ *เทคโนโลยีโดย MEX

MEX

เครื่องทำน้ำอุ่น

COCO SERIES

"เครื่องทำน้ำอุ่นดีไซน์รูปทรงโค้งมน สวย ขนาดกะทัดรัด ไม่เปลืองพื้นที่ ติดตั้งในห้องน้ำ มาพร้อมปุ่มควบคุมที่ไม่เหมือนใคร บ่งบอกสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณ"



เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น COCO
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัย ในระดับสากล
จากสถาบัน TÜV SÜD



COCO 450 (MLB) | 4,500 W

- กำลังไฟ : 4,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220V 50 Hz / 20.45 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 18.8 x 7.5 x 29.8 cm

สี : ● MLB ดำ

ปกติ 5,700.-

พิเศษ 4,190.-



COCO 350 (MLB) | 3,500 W

- กำลังไฟ : 3,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220V 50 Hz / 15.91 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 2.5 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 18.8 x 7.5 x 29.8 cm

สี : ● MLB ดำ

ปกติ 5,300.-

พิเศษ 3,890.-



ฝักบัว และสายน้ำสแตนเลส สตีล
สี Matte Black



ชุดอุปกรณ์:

- ชุด Slide Bar แบบ Slim
- ฝักบัว 3 step
- สายน้ำสแตนเลส สตีล 2 เส้น



FLOW SWITCH SENSOR

เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการไหลของน้ำได้ละเอียดแม่นยำ และเครื่องจะตัดการทำงานทันทีเมื่อน้ำไหลผ่านน้อย



COCO 450 (MRA), (MRB) | 4,500 W

- กำลังไฟ : 4,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 20.45 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 18.8 X 7.5 X 29.8 cm

สี : ● MRA วาว/ทอง | ● MRB วาว/ชมพู

ปกติ 5,600.-

พิเศษ 3,990.-



COCO 350 (MRA), (MRB) | 3,500 W

- กำลังไฟ : 3,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 15.91 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 2.5 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 18.8 X 7.5 X 29.8 cm

สี : ● MRA วาว/ม่วง | ● MRB วาว/ฟ้า

ปกติ 5,100.-

พิเศษ 3,690.-



ชุดอุปกรณ์:

- ชุด Slide Bar แบบ Slim
- ฝักบัวโครเมียม 3 step
- สายน้ำสแตนเลส สตีล 1 เส้น



FLOW SWITCH SENSOR

เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการไหลของน้ำได้ละเอียดแม่นยำ และเครื่องจะตัดการทำงานทันทีเมื่อน้ำไหลผ่านน้อย

MEX

เครื่องทำน้ำอุ่นดีไซน์ใหม่ แบบมินิมอล

COCO S SERIES

"เปลี่ยนลูกหอน้ำให้สวย อย่างเรียบง่าย ช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ด้วย COCO S มาพร้อมฟังก์ชันคุณภาพ ในราคาสบายกระเป๋า"



เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่น COCO S
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัย ในระดับสากล
จากสถาบัน TÜV SÜD



COCO S45 (MB) | 4,500 W

- กำลังไฟ : 4,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 20.45 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 18.8 X 7.5 X 29.8 cm

สี: ● MB ดำ

ปกติ 4,800.-

พิเศษ 2,690.-



COCO S35 (MB) | 3,500 W

- กำลังไฟฟ้า : 3,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 15.91 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 2.5 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 18.8 X 7.5 X 29.8 cm

สี: ● MB ดำ

ปกติ 4,600.-

พิเศษ 2,490.-



ชุดอุปกรณ์:

- ฝักบัว 3 step
- สายน้ำ PVC 1 เส้น



FLOW SWITCH SENSOR

เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการไหลของน้ำได้ละเอียดแม่นยำ และเครื่องจะตัดการทำงานทันทีเมื่อน้ำไหลผ่านน้อย



COCO S45 (WH) | 4,500 W

- กำลังไฟ : 4,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 20.45 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 4.0 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 18.8 X 7.5 X 29.8 cm

สี: ○ WH ขาว

ปกติ 4,600.-

พิเศษ 2,590.-



COCO S35 (WH) | 3,500 W

- กำลังไฟฟ้า : 3,500 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า : 220 V 50 Hz / 15.91 Amp
- อัตราการไหลของน้ำ : 3.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด : 0.2 บาร์
- ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) : 3 x 2.5 ตร.มม. (THW)
- ขนาดของสินค้า : 18.8 X 7.5 X 29.8 cm

สี: ○ WH ขาว

ปกติ 4,400.-

พิเศษ 2,390.-



ชุดอุปกรณ์:

- ฝักบัว 3 step
- สายน้ำ PVC 1 เส้น



FLOW SWITCH SENSOR

เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการไหลของน้ำได้ละเอียดแม่นยำ และเครื่องจะตัดการทำงานทันทีเมื่อน้ำไหลผ่านน้อย

14

Water Dispenser

ใหม่ล่าสุด! ตู้กดน้ำดื่ม By MEX ที่มากกว่าคุณภาพการกดน้ำดื่ม โดดเด่นด้วยดีไซน์มินิมอล เหมาะกับพื้นที่บ้าน และสำนักงาน มาพร้อมตู้เก็บน้ำสำรอง สามารถเลือกดื่มได้ง่ายๆ ถึง 2 อุณหภูมิ อุณหภูมิน้ำร้อนเพื่อชงชา/กาแฟ และอุณหภูมิน้ำเย็นช่วยเพิ่มความสดชื่น และผ่อนคลายระหว่างวัน รวมทั้งยังมีปุ่มนิรภัยสำหรับการกดใช้น้ำร้อน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้อีกด้วย

Water Dispenser

Top Loading (ตักดน้ำเย็น-น้ำร้อน แบบถังบน)

MEX



น้ำอุณหภูมิห้อง
น้ำเย็น



Design Slim
ประหยัดพื้นที่



น้ำร้อน
น้ำเย็น



ช่องเก็บของ
ขนาด 13 ลิตร



น้ำอุณหภูมิห้อง
น้ำร้อน
น้ำเย็น



ช่องเก็บของ
ขนาด 17 ลิตร

ME314-T

- ตักดน้ำดื่มระบบ 2 หัวจ่ายน้ำแบบใช้แก้ว
ดัน (น้ำปกติ, น้ำเย็น)
- ทำความเย็นได้รวดเร็วด้วยระบบ
คอมเพรสเซอร์ ใช้สารทำความเย็น
R134A เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Non-CFC
- ถังเก็บน้ำสแตนเลสสตีลคุณภาพสูงเกรด
304 ไม่เป็นสนิม
- ปุ่มแสดงผล LED เพื่อแสดงสถานะการ
ทำงานของตัวเครื่อง
- ออกแบบสไตล์มินิมอล รูปทรงบาง Slim
ช่วยประหยัดพื้นที่

ข้อมูลเทคนิค

- กำลังไฟสำหรับทำความเย็น : 100 วัตต์
- อุณหภูมิ น้ำเย็นต่ำสุด ≤ 10 องศาเซลเซียส
- ความจุถังเก็บน้ำเย็น 3 ลิตร
- น้ำหนัก : 13.9 kg
- ขนาดของสินค้า : 24.7 x 30.3 x 108.6 cm
- รับประกันสินค้า 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ปกติ 9,900.-

พิเศษ 5,690.-*

(*ราคาจำหน่ายไม่รวมถังน้ำ)

ME509-T

- ตักดน้ำดื่มระบบ 2 หัวจ่าย (น้ำร้อน, น้ำเย็น)
แบบวางถังด้านบน
- ระบบความปลอดภัย 2 ชั้น
ป้องกันความร้อนสูงผิดปกติ
- มีระบบ Child lock ระบบนิรภัยที่ปุ่มกดน้ำร้อน
ป้องกันอันตรายต่อเด็ก
- ทำความเย็นได้รวดเร็วด้วยระบบคอมเพรสเซอร์
ใช้สารทำความเย็น R134A เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Non-CFC
- ถังเก็บน้ำร้อนสแตนเลสสตีลคุณภาพสูง
- มีช่องเก็บของด้านล่าง ขนาด 13 ลิตร

ข้อมูลเทคนิค

- กำลังไฟสำหรับทำความร้อน : 420 วัตต์
- กำลังไฟสำหรับทำความเย็น : 85 วัตต์
- อุณหภูมิ น้ำร้อนสูงสุด ≥ 90 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิ น้ำเย็นต่ำสุด ≤ 10 องศาเซลเซียส
- ความจุถังเก็บน้ำร้อน 0.8 ลิตร
- ความจุถังเก็บน้ำเย็น 2.8 ลิตร
- น้ำหนัก : 13.6 kg
- ขนาดของสินค้า : 26 x 33 x 101 cm
- รับประกันสินค้า 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ปกติ 9,900.-

พิเศษ 5,690.-*

(*ราคาจำหน่ายไม่รวมถังน้ำ)

ME602-T

Coming
Soon

- ตักดน้ำดื่มระบบ 3 หัวจ่าย แบบปุ่มกดเปียโน
(น้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำอุณหภูมิห้อง)
แบบวางถังด้านบน
- ระบบความปลอดภัย 2 ชั้น ป้องกันความร้อนสูง
ผิดปกติ
- มีระบบ Child lock ระบบนิรภัยที่ปุ่มกดน้ำร้อน
ป้องกันอันตรายต่อเด็ก
- ถังเก็บน้ำร้อนสแตนเลสสตีลคุณภาพสูง
- ทำความเย็นได้รวดเร็วด้วยระบบคอมเพรสเซอร์
ใช้สารทำความเย็น R600A เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Non-CFC
- มีช่องเก็บของด้านล่าง ขนาด 17 ลิตร

ข้อมูลเทคนิค

- กำลังไฟสำหรับทำความร้อน : 500 วัตต์
- กำลังไฟสำหรับทำความเย็น : 85 วัตต์
- อุณหภูมิ น้ำร้อนสูงสุด ≥ 90 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิ น้ำเย็นต่ำสุด ≤ 10 องศาเซลเซียส
- ความจุถังเก็บน้ำร้อน 1.1 ลิตร
- ความจุถังเก็บน้ำเย็น 3.2 ลิตร
- น้ำหนัก : 15.2 kg
- ขนาดของสินค้า : 31 x 36.5 x 103 cm
- รับประกันสินค้า 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ปกติ 10,500.-

พิเศษ 6,790.-*

(*ราคาจำหน่ายไม่รวมถังน้ำ)

Water Dispenser

Bottom Loading (ตุ้กดน้ำเย็น-น้ำร้อน แบบถังล่าง)

MEX



น้ำร้อน
น้ำเย็น



Easy Push Paddle
เพียงใช้แกว่งคันน้ำ



ออกแบบให้บรรจุ
ถังน้ำด้านล่าง

ME530-B

- ตุ้กดน้ำดื่ม ระบบ 2 หัวจ่าย (น้ำร้อน, น้ำเย็น) แบบวางถังด้านล่าง
- ระบบความปลอดภัย 2 ชั้น ป้องกันความร้อนสูงผิดปกติ
- มีระบบ Child lock ระบบนิรภัยที่ปุ่มกดน้ำร้อน ป้องกันอันตรายต่อเด็ก
- ถังเก็บน้ำร้อนสแตนเลสคุณภาพสูง
- ทำความเย็นได้รวดเร็วด้วยระบบคอมเพรสเซอร์ ใช้สารทำความเย็น R134A เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Non-CFC
- ออกแบบรูปทรงสไตล์มินิมอล ช่วยประหยัดพื้นที่
- มีระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อน้ำภายในถังหมด

ข้อมูลเทคนิค

- กำลังไฟสำหรับทำความร้อน : 500 วัตต์
- กำลังไฟสำหรับทำความเย็น : 85 วัตต์
- อุณหภูมิ น้ำร้อนสูงสุด ≥ 90 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิ น้ำเย็นต่ำสุด ≤ 10 องศาเซลเซียส
- ความจุถังเก็บน้ำร้อน 1.1 ลิตร
- ความจุถังเก็บน้ำเย็น 3.2 ลิตร
- น้ำหนัก : 15.2 kg
- ขนาดของสินค้า : 30X39.5X111 cm
- รับประกันสินค้า 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ปกติ 12,900.-

พิเศษ 8,900.-*

(*ราคาจำหน่ายไม่รวมถังน้ำ)



น้ำอุณหภูมิห้อง
น้ำร้อน
น้ำเย็น



Stainless Design



สะดวกสบายด้วย
ปุ่มกดน้ำแบบเปียโน

ME607-B

NEW
ARRIVAL

- ตุ้กดน้ำดื่ม ระบบ 3 หัวจ่าย แบบปุ่มกดเปียโน (น้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำอุณหภูมิห้อง) แบบวางถังด้านล่าง
- ระบบความปลอดภัย 2 ชั้น ป้องกันความร้อนสูงผิดปกติ
- มีระบบ Child lock ระบบนิรภัยที่ปุ่มกดน้ำร้อน ป้องกันอันตรายต่อเด็ก
- ถังเก็บน้ำร้อนสแตนเลสคุณภาพสูง
- ทำความเย็นได้รวดเร็วด้วยระบบคอมเพรสเซอร์ ใช้สารทำความเย็น R600A เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Non-CFC
- มีระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อน้ำภายในถังหมด



ออกแบบให้บรรจุ
ถังน้ำด้านล่าง

ข้อมูลเทคนิค

- กำลังไฟสำหรับทำความร้อน : 500 วัตต์
- กำลังไฟสำหรับทำความเย็น : 85 วัตต์
- อุณหภูมิ น้ำร้อนสูงสุด ≥ 90 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิ น้ำเย็นต่ำสุด ≤ 10 องศาเซลเซียส
- ความจุถังเก็บน้ำร้อน 1.1 ลิตร
- ความจุถังเก็บน้ำเย็น 3.2 ลิตร
- น้ำหนัก : 14.2 kg
- ขนาดของสินค้า : 31X34.2X103.5 cm
- รับประกันสินค้า 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ปกติ 13,900.-

พิเศษ 9,900.-*

(*ราคาจำหน่ายไม่รวมถังน้ำ)

15

Household Water Filter

เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน

สำหรับน้ำอุปโภค และเป็นขั้นตอนก่อนเข้าสู่เครื่องกรองน้ำดื่ม
เหมาะสำหรับทุกครอบครัวที่ใส่ใจสุขภาพ และคุณภาพชีวิต

สารกรองน้ำคุณภาพ ครบจบทุกปัญหา



Sand Filter

กรองฝุ่น ตะกอน
ความขุ่น ได้ละเอียด
30 ไมครอน



Carbon Filter

กรองสี กลิ่น รสชาติ
คลอรีน สารเคมี
ที่ไม่พึงประสงค์



Birm Filter

กำจัดสนิมเหล็ก
แมงกานีส และ
ไฮโดรเจน
ซัลไฟด์ในน้ำ



Resin Bead


กำจัดหินปูน
ลดความกระด้าง
ของน้ำ ป้องกัน
การเกิดตะกอน



Salt Tablet

ใช้ฟื้นฟูเรซิน
ให้กลับมาใช้
ประสิทธิภาพสูงสุด
ในการปรับสภาพน้ำ

เครื่องกรองน้ำใช้
Smart, Sustainable Water Solutions. FOR LIFE.




Household Water Filter

เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้านคุณภาพสูง
ระบบ Automatic

PENTAIR
WATER SOLUTIONS

Hydra Smart : Smart Carbon Filter For Homes

Carbon
กรองคลอรีน
กลิ่น สี TOC



PCFE54P12 : Activated Carbon

- เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน ระบบ Auto
- ด้วยโปรแกรม Hydra Smart ที่มาพร้อมหน้าจอสัมผัส และมีระบบการฟื้นฟู (Regenerate)
- ช่วยกรองคลอรีน สารเคมีเป็นพิษที่อยู่ในน้ำ
- ช่วยกรองกลิ่น สี รสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- พร้อมสาร KDF เพิ่มประสิทธิภาพในการกรองคลอรีน กรองไฮโดรเจนซัลไฟด์ สารเคมีโลหะหนัก และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดใหญ่ 3 - 4 ห้องน้ำ
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 2.7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 54 นิ้ว
- วาล์วควบคุม : รุ่น 363TC (Autotrol) จาก Pentair
- แรงดันไฟฟ้า : 220V/50 Hz
- สารกรอง : Activated Carbon

ปกติ 72,900.-
พิเศษ 59,900.-
(ฟรี! ค่าติดตั้ง)



ประหยัดค่าใช้จ่าย



อาบน้ำอย่างสะดวกสบาย



ลดคราบขาว ทำให้เสื้อผ้าสะอาดสดใส



ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายในบ้าน



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Hydra Smart : 8-Stages Smart Water Softening

Resin
ลดหินปูน



PWCE54P12 : Water Softener

- เครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง ระบบ Auto
- ด้วยโปรแกรม Hydra Smart ที่มาพร้อมหน้าจอสัมผัส และมีระบบการฟื้นฟู (Regenerate) แบบ 8 ขั้นตอน ซึ่งมาตรฐานทั่วไปจะมี 5 ขั้นตอน
- ลดความกระด้างของน้ำลงได้อย่างได้ผล จึงช่วยลดตะกอนเมื่อต้มน้ำ ลดการใช้ผงซักฟอกเมื่อซักผ้า ลดคราบสกปรกในหม้อน้ำและสุขภัณฑ์
- ช่วยลดคราบขาวบนจานชาม ลดการใช้สบู่เมื่ออาบน้ำสระผม ทำให้ผิวพรรณนุ่มนวล
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดใหญ่ 3 - 4 ห้องน้ำ

- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 3.0 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 54 นิ้ว พร้อมถังเกลือเพื่อปรับล้างเรซิน ขนาดจุ 80 ลิตร
- วาล์วควบคุม : รุ่น 368 (Autotrol) จาก Pentair
- แรงดันไฟฟ้า : 220V/50 Hz
- สารกรอง : Resin Bead

ปกติ 82,900.-
พิเศษ 67,900.-
(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

ฟรี!
Tablet
Salt
25KG



ประหยัดค่าใช้จ่าย



อาบน้ำอย่างสะดวกสบาย



ลดคราบขาว ทำให้เสื้อผ้าสะอาดสดใส



ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายในบ้าน



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขนาดถัง 10 x 54 : บ้านขนาดใหญ่

Household Water Filter

เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้านคุณภาพสูง ระบบ Automatic

ขนาดถึง 12 x 52 : บ้านขนาดใหญ่



วาล์วควบคุม :
รุ่น BR-AFT
(ระบบ Auto) จาก Pentair

*รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

PS-1252BR-AFT : Sand Filter

- ช่วยกรองสิ่งปนเปื้อนและสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำได้ละเอียดถึง 30 ไมครอน
- ช่วยดักจับตะกอนทราย กรวด หิน ดิน โคลน และสารแขวนลอยขนาดใหญ่
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดใหญ่ 3 - 4 ห้องนอน และพื้นที่น้ำมีปัญหา

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 1.4 - 1.67 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถึง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูง 52 นิ้ว
- วาล์วควบคุม : รุ่น BR-AFT (ระบบ Auto) จาก Pentair
- แรงดันไฟฟ้า : 220V/50 Hz
- สารกรอง : Sand Filter

ปกติ 31,500.-

พิเศษ 24,500.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Sand
กรองทราย

PC-1252BR-AFT : Activated Carbon

- ช่วยกรองคลอรีน สารเคมีที่เป็นพิษที่อยู่ในน้ำ
- ช่วยกรองกลิ่น สี สีสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดใหญ่ 3 - 4 ห้องนอน และพื้นที่น้ำมีปัญหา

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 1.4 - 1.67 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถึง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูง 52 นิ้ว
- วาล์วควบคุม : รุ่น BR-AFT (ระบบ Auto) จาก Pentair
- แรงดันไฟฟ้า : 220V/50 Hz
- สารกรอง : Activated Carbon

ปกติ 42,900.-

พิเศษ 33,500.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Carbon
กรองคลอรีน
กลิ่น สี TOC

PB-1252BR-AFT : Birm Filter

- ช่วยกรองแร่เหล็กและแมงกานีสที่ละลายในน้ำ
- ช่วยลดการเกิดคราบสนิมในอ่างล้างจาน อ่างอาบน้ำ ชักโครก และเสื่อผ้า
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดใหญ่ 3 - 4 ห้องนอน และพื้นที่น้ำมีปัญหา

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 1.4 - 1.67 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถึง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูง 52 นิ้ว
- วาล์วควบคุม : รุ่น BR-AFT (ระบบ Auto) จาก Pentair
- แรงดันไฟฟ้า : 220V/50 Hz
- สารกรอง : Birm Filter

ปกติ 44,500.-

พิเศษ 34,500.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Birm
กรองเหล็ก



วาล์วควบคุม :
รุ่น BR-XSM (ระบบ Auto)
จาก Pentair

*รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

PR-1252BR-XSM : Water Softener

- เครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง ระบบ Auto
- ช่วยปรับสภาพลดความกระด้างของน้ำลงได้อย่างได้ผลลดหินปูนที่อยู่ในน้ำ
- ช่วยลดตะกอนเมื่อต้มน้ำ ลดการใช้ผงซักฟอกเมื่อซักผ้า ลดคราบสกปรกในห้องน้ำและสุขภัณฑ์ ลดคราบขาวบนจานชาม
- ลดการใช้สบู่เมื่ออาบน้ำสระผม ทำให้ผิวพรรณนุ่มนวล
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดใหญ่ 3 - 4 ห้องนอน
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 1.4 - 1.78 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถึง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูง 52 นิ้ว พร้อมถังเกลือเพื่อปรับล้างเรซิน ขนาดจุ 100 ลิตร
- วาล์วควบคุม : รุ่น BR-XSM (ระบบ Auto) จาก Pentair
- แรงดันไฟฟ้า : 24V/50 Hz
- สารกรอง : Resin Bead

ปกติ 62,900.-

พิเศษ 48,900.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Resin
ลดหินปูน

ฟรี!
Tablet
Salt
25KG



Household Water Filter

เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน ระบบ Automatic

MEX

ขนาดถัง 10 x 54 : บ้านขนาดกลาง



วาล์วควบคุม :
รุ่น AF4-LCD
(ระบบ Auto) จาก MEX

*รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

APS-1054-ELCD : Sand Filter

- ช่วยกรองสิ่งปนเปื้อนและสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำได้ละเอียดถึง 30 ไมครอน
- ช่วยดักจับตะกอนทราย กรวด หิน ดิน โคลน และสารแขวนลอยขนาดใหญ่
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดกลาง 2 - 3 ห้องน้ำ

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 1 - 1.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 54 นิ้ว
- วาล์วควบคุม : รุ่น AF4-LCD (ระบบ Auto) จาก MEX
- แรงดันไฟฟ้า : AC 100-240V/50-60 Hz
- สารกรอง : Sand Filter

ปกติ 21,500.-

พิเศษ 18,500.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Sand
กรองทราย

APC-1054-ELCD : Activated Carbon

- ช่วยกรองคลอรีน สารเคมีที่เป็นพิษที่อยู่ในน้ำ
- ช่วยกรองกลิ่น สี รสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดกลาง 2 - 3 ห้องน้ำ

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 1 - 1.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 54 นิ้ว
- วาล์วควบคุม : รุ่น AF4-LCD (ระบบ Auto) จาก MEX
- แรงดันไฟฟ้า : AC 100-240V/50-60 Hz
- สารกรอง : Activated Carbon

ปกติ 35,500.-

พิเศษ 27,500.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Carbon
กรองคลอรีน
กลิ่น สี TOC

APB-1054-ELCD : Birm Filter

- ช่วยกรองแร่เหล็กและแมงกานีสที่ละลายในน้ำ
- ช่วยลดการเกิดคราบสนิมในอ่างล้างจาน อ่างอาบน้ำ ชักโครก และเสื้อผ้า
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดกลาง 2 - 3 ห้องน้ำ

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 1 - 1.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 54 นิ้ว
- วาล์วควบคุม : รุ่น AF4-LCD (ระบบ Auto) จาก MEX
- แรงดันไฟฟ้า : AC 100-240V/50-60 Hz
- สารกรอง : Birm Filter

ปกติ 32,500.-

พิเศษ 25,500.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Birm
กรองเหล็ก



วาล์วควบคุม :
รุ่น ASD4-LCD
(ระบบ Auto) จาก MEX

*รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

APR-1054-ELCD : Water Softener

- ช่วยปรับสภาพน้ำกระด้าง ลดหินปูนที่อยู่ในน้ำ
- ลดความกระด้างของน้ำลงได้อย่างดีผล จึงช่วยลดตะกอนเมื่อต้มน้ำ ลดการใช้ผงซักฟอกเมื่อซักผ้า ใช้น้ำโดยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มน้อยลง ลดคราบสกปรกในอ่างอาบน้ำและสุขภัณฑ์ ลดคราบขาวบนจานชาม ลดการใช้สบู่เมื่ออาบน้ำสระผม ทำให้ผิวพรรณนุ่มนวล
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดกลาง 2 - 3 ห้องน้ำ

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 1.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 54 นิ้ว พร้อมถังเกลือ เพื่อปรับล้างเรซิน ขนาดจุ 100 ลิตร
- วาล์วควบคุม : รุ่น ASD4-LCD (ระบบ Auto) จาก MEX
- แรงดันไฟฟ้า AC 100-240V/50-60 Hz
- สารกรอง : Resin Bead

ปกติ 40,500.-

พิเศษ 31,500.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Resin
ลดหินปูน

ฟรี!
Tablet
Salt
25KG



Household Water Filter

เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน ระบบ Automatic

MEX

ขนาดถัง 10 x 44 : บ้านขนาดเล็ก



วาล์วควบคุม :
รุ่น AF4-LCD
(ระบบ Auto) จาก MEX

*รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

APS-1044-ELCD : Sand Filter

- ช่วยกรองสิ่งปนเปื้อนและสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำได้ละเอียดถึง 30 ไมครอน
- ช่วยดักจับตะกอนหยาบ กรวด หิน ดิน โคลน และสารแขวนลอยขนาดใหญ่
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดเล็ก 2 ห้องน้ำ

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 1 - 1.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 44 นิ้ว
- วาล์วควบคุม : รุ่น AF4-LCD (ระบบ Auto) จาก MEX
- แรงดันไฟฟ้า : AC 100-240V/50-60 Hz
- สารกรอง : Sand Filter

Sand
กรองหยาบ

ปกติ 20,800.-

พิเศษ 17,500.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)



วาล์วควบคุม :
รุ่น AF4-LCD
(ระบบ Auto) จาก MEX

*รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

APC-1044-ELCD : Activated Carbon

- ช่วยกรองคลอรีน สารเคมีเป็นพิษที่อยู่ในน้ำ
- ช่วยกรองกลิ่น สี รสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดเล็ก 2 ห้องน้ำ

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 1 - 1.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 44 นิ้ว
- วาล์วควบคุม : รุ่น AF4-LCD (ระบบ Auto) จาก MEX
- แรงดันไฟฟ้า : AC 100-240V/50-60 Hz
- สารกรอง : Activated Carbon

Carbon
กรองคลอรีน
กลิ่น สี TOC

ปกติ 29,000.-

พิเศษ 23,500.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)



วาล์วควบคุม :
รุ่น ASD4-LCD
(ระบบ Auto) จาก MEX

*รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

APR-1044-ELCD : Water Softener

- ช่วยปรับสภาพน้ำกระด้าง ลดหินปูนที่อยู่ในน้ำ
- ลดความกระด้างของน้ำลงอย่างได้ผล จึงช่วยลดตะกอนเมื่อต้มน้ำ ลดการใช้ผงซักฟอกเมื่อซักผ้า ผ้านุ่มโดยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มน้อยลง ลดการสกปรกในห้องน้ำและสุขภัณฑ์ ลดการขาวบนจานชาม ลดการใช้สบู่เมื่ออาบน้ำสระผม ทำให้ผิวพรรณนุ่มนวล
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดเล็ก 2 ห้องน้ำ

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 1.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 44 นิ้ว พร้อมถังเกลือเพื่อปรับล้างเรซิน ขนาดจุ 100 ลิตร
- วาล์วควบคุม : รุ่น ASD4-LCD (ระบบ Auto) จาก MEX
- แรงดันไฟฟ้า AC 100-240V/50-60 Hz
- สารกรอง : Resin Bead

Resin
ลดหินปูน

ปกติ 34,500.-

พิเศษ 27,500.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

ฟรี!
Tablet
Salt
25KG



Household Water Filter

เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน ระบบ Automatic



ขนาดถัง 8 x 44 : บ้านขนาดเล็ก



0844-363TC-AC : Activated Carbon

- เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน ระบบ Auto
- ช่วยกรองคลอรีน สารเคมีเป็นพิษที่อยู่ในน้ำ
- ช่วยกรองกลิ่น สี รสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดเล็ก 1 - 2 ห้องน้ำ
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 0.4 - 0.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 44 นิ้ว
- วาล์วควบคุม : รุ่น 363TC (Autotrol) จาก Pentair
- แรงดันไฟฟ้า : 220V/50 Hz
- สารกรอง : Activated Carbon

ปกติ 23,900.-

พิเศษ 19,000.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

 Carbon
กรองคลอรีน
กลิ่น สี TOC


0844-366TC-SOFT : Water Softener

- เครื่องปรับสภาพน้ำกระด้าง ระบบ Auto
- ช่วยปรับสภาพน้ำกระด้างลงอย่างได้ผล ลดหินปูนที่อยู่ในน้ำ
- ช่วยลดตะกอนเมื่อต้มน้ำ ลดการใช้ผงซักฟอก เมื่อซักผ้า ลดการสกปรกในห้องน้ำและสุขภัณฑ์ ลดการขาวบนจานชาม ลดการใช้สบู่บ่อยลง เมื่ออาบน้ำสระผม ทำให้ผิวพรรณนุ่มนวล
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดเล็ก 1 - 2 ห้องน้ำ
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 0.6 - 0.9 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 44 นิ้ว
- พร้อมถังเกลือเพื่อปรับล้างเรซิน ขนาดจ 25 ลิตร
- วาล์วควบคุม : รุ่น 368TC (Autotrol) จาก Pentair
- แรงดันไฟฟ้า : 220V/50 Hz
- สารกรอง : Resin Bead

ปกติ 29,500.-

พิเศษ 24,000.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

 Resin
ลดหินปูน

 ฟรี!
Tablet
Salt
25KG


TRIPS & TRICKS :

ข้อแนะนำในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำใช้


- ควรศึกษาคู่มือการติดตั้งให้ละเอียด ก่อนติดตั้งและใช้งานเครื่องกรองน้ำ
- ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนซื้อเครื่องกรองน้ำทุกครั้ง เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพได้ตรงตามความต้องการอย่างเหมาะสม
- พื้นที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำควรเป็นพื้นผิวเรียบเสมอ ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง และอยู่ใกล้ท่อระบายน้ำ
- เครื่องกรองน้ำควรอยู่บนพื้น และสูงไม่เกิน 20 ฟุต (6.1 เมตร) จากท่อระบายน้ำ
- ควรยกสายระบายน้ำทิ้งให้สูง โดยปลายสายจะต้องต่ำกว่าระดับของวาล์วควบคุม
- ควรผูกปลายสายระบายน้ำทิ้ง เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหว
- ควรเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำตามสูงสุดทุกๆ 10 ปี หรือตามกำหนดอายุการใช้งานของเครื่องกรองน้ำ โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ติดตั้ง ลักษณะการใช้งานและการดูแลรักษา
- ควรเขียนวันที่ที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อเป็นการเตือนสำหรับการเปลี่ยนครั้งต่อไป
- ควรวางถังกรองในแนวตั้ง ห้ามคว่ำ หรือทำล้ม เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารกรองหลุดเข้าไปในวาล์วควบคุม
- เครื่องกรองน้ำ มีการรับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี (12 เดือน) ยกเว้นการเสื่อมสภาพตามปกติ

Household Water Filter

เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน ระบบ Manual :
ทำความสะอาดสารกรองด้วยตนเอง

MEX

ขนาดถัง 10 x 54 : บ้านขนาดกลาง



วาล์วควบคุม :
รุ่น BNT-631M(T)
(ระบบ Manual) จาก MEX

*รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

MPS-1054-R : Sand Filter


- ช่วยกรองสิ่งปนเปื้อนและสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำ ได้ละเอียดถึง 30 ไมครอน
 - ช่วยดักจับตะกอนทราย กรวด หิน ดิน โคลน และสารแขวนลอยขนาดใหญ่
 - เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดกลาง 2 – 3 ห้องน้ำ
- ข้อมูลเทคนิค**
- ปริมาณการกรอง : 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 - ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 54 นิ้ว
 - วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
 - วาล์วควบคุม : รุ่น BNT-631M(T) (ระบบ Manual) จาก MEX
 - สารกรอง : Sand Filter

ปกติ 19,800.-

พิเศษ 13,900.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Sand
กรองทราย



วาล์วควบคุม :
รุ่น BNT-631M(T)
(ระบบ Manual) จาก MEX

*รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

MPC-1054-R : Activated Carbon

- ช่วยกรองคลอรีน สารเคมีเป็นพิษที่อยู่ในน้ำ
 - ช่วยกรองกลิ่น สี รสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
 - เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดกลาง 2 – 3 ห้องน้ำ
- ข้อมูลเทคนิค**
- ปริมาณการกรอง : 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 - ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 54 นิ้ว
 - วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
 - วาล์วควบคุม : รุ่น BNT-631M(T) (ระบบ Manual) จาก MEX
 - สารกรอง : Activated Carbon

ปกติ 26,900.-

พิเศษ 18,900.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Carbon
กรองคลอรีน
กลิ่น สี TOC



วาล์วควบคุม :
รุ่น MSDU2-H-C
(ระบบ Manual) จาก MEX

*รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

MPR-1054-H : Water Softener

- ช่วยปรับสภาพน้ำกระด้าง ลดหินปูนที่อยู่ในน้ำ
- ลดความกระด้างของน้ำลงอย่างได้ผล จึงช่วยลดตะกอนเมื่อต้มน้ำ ลดการใช้ผงซักฟอกเมื่อซักผ้า ใช้น้ำโดยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มน้อยลง ลดการสะสมสกปรกในอ่างอาบน้ำและสุขภัณฑ์ ลดคราบขาวบนจานชาม ลดการใช้สบู่เมื่ออาบน้ำสระผม ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดกลาง 2 – 3 ห้องน้ำ

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 54 นิ้ว
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- วาล์วควบคุม : รุ่น MSDU2-H-C (ระบบ Manual) จาก MEX
- สารกรอง : Resin Bead

ปกติ 29,500.-

พิเศษ 23,900.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Resin
ลดหินปูน

ฟรี!
Tablet
Salt
25KG



Household Water Filter

เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน ระบบ Manual :
ทำความสะอาดสารกรองด้วยตนเอง

MEX



วาล์วควบคุม :
รุ่น BNT111
(ระบบ Manual) จาก MEX

*รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

MPS-1044-P : Sand Filter

- ช่วยกรองสิ่งปนเปื้อนและสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำได้ละเอียดถึง 30 ไมครอน
- ช่วยดักจับตะกอนหยาบ กรวด หิน ดิน โคลน และสารแขวนลอยขนาดใหญ่
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดเล็ก 2 ห้องน้ำ

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 1 - 1.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 44 นิ้ว
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- วาล์วควบคุม : รุ่น BNT111 (ระบบ Manual) จาก MEX
- สารกรอง : Sand Filter

ปกติ 15,900.-

พิเศษ 11,900.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Sand
กรองหยาบ

MPCS-1044-P : Sand + Activated Carbon

- ช่วยกรองสิ่งปนเปื้อนและสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำได้ละเอียดถึง 30 ไมครอน
- ช่วยดักจับตะกอนหยาบ กรวด หิน ดิน โคลน และสารแขวนลอยขนาดใหญ่
- ช่วยกรองคลอรีน สารเคมีเป็นพิษที่อยู่ในน้ำ
- ช่วยกรองกลิ่น สี รสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดเล็ก 2 ห้องน้ำ

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 1 - 1.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 44 นิ้ว
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- วาล์วควบคุม : รุ่น BNT111 (ระบบ Manual) จาก MEX
- สารกรอง : Sand Filter + Activated Carbon

ปกติ 16,900.-

พิเศษ 12,900.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

สารกรอง
ทราย +
Carbon

MPC-1044-P : Activated Carbon

- ช่วยกรองคลอรีน สารเคมีเป็นพิษที่อยู่ในน้ำ
- ช่วยกรองกลิ่น สี รสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดเล็ก 2 ห้องน้ำ

ข้อมูลเทคนิค


- ปริมาณการกรอง : 1 - 1.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 44 นิ้ว
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- วาล์วควบคุม : รุ่น BNT111 (ระบบ Manual) จาก MEX
- สารกรอง : Activated Carbon

ปกติ 17,900.-

พิเศษ 13,500.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Carbon
กรองคลอรีน
กลิ่น สี TOC



วาล์วควบคุม :
รุ่น MSDU2-H-C
(ระบบ Manual) จาก MEX

*รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

MPR-1044-H : Water Softener

- ช่วยปรับสภาพน้ำกระด้าง ลดหินปูนที่อยู่ในน้ำ
- ลดความกระด้างของน้ำลงอย่างได้ผล จึงช่วยลดตะกอนเมื่อต้มน้ำ ลดการใช้ผงซักฟอกเมื่อซักผ้า ใช้น้ำโดยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มน้อยลง ลดคราบสกปรกในอ่างอาบน้ำและสุขภัณฑ์ ลดคราบขาวบนจานชาม ลดการใช้สบู่เมื่ออาบน้ำสระผม ทำให้ผิวพรรณนุ่มนวล
- เหมาะสำหรับ : บ้านขนาดเล็ก 2 ห้องน้ำ

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาณการกรอง : 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ขนาดถัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 44 นิ้ว
- วัสดุ : ถัง Structural FRP คุณภาพสูง
- วาล์วควบคุม : รุ่น MSDU2-H-C (ระบบ Manual) จาก MEX
- สารกรอง : Resin Bead

ปกติ 24,500.-

พิเศษ 19,900.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง)

Resin
ลดหินปูน

ฟรี!
Tablet
Salt
25KG



ขนาดถัง 10 x 44 : บ้านขนาดเล็ก, ใช้สำหรับน้ำประปาเท่านั้น

Household Water Filter

เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน Big Blue



BIG BLUE system

“ระบบเครื่องกรองน้ำใช้ รุ่น Big Blue คุณภาพสูงจาก PENTAIR ออกแบบมาเพื่อกรองน้ำใช้ในบ้านสำหรับบ้านที่ต้องการอัตราการไหลของน้ำที่มีปริมาณสูง โดยมีไส้กรองหลายชนิดให้เลือกตามความต้องการ อาทิ กรองหยาบ, กรองละเอียด, กรองสารเคมี-คลอรีน และกรองแร่เหล็ก”

BIG BLUE ขนาด 20 นิ้ว : เหมาะสำหรับบ้านขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ที่ใช้ระบบน้ำประปาเท่านั้น

BB20-R30

30
ไมครอน



- กรองสิ่งสกปรกได้ละเอียด 30 ไมครอน
- ไส้กรองแบบพับจับ เพิ่มพื้นที่ในการกรอง และถอดล้างเพื่อใช้ซ้ำได้
- เยื่อกรองโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงทนต่อสารเคมีและแบคทีเรีย
- อัตราการไหลของน้ำ 76 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำสูงสุด 6.2 บาร์

ปกติ 6,500.-

พิเศษ 4,590.-

ไส้กรอง R30-20BB

ปกติ 1,800.-

พิเศษ 1,490.-

BB20-DGD5005

5
ไมครอน



- กรองสิ่งสกปรกได้ละเอียด 5 ไมครอน
- ไส้กรองพอลิโพรพิลีน 2 ชั้น ชั้นนอก 50 ไมครอน ชั้นใน 5 ไมครอน ช่วยทำให้ใช้งานยาวนานกว่า 233%
- อัตราการไหลของน้ำ 76 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำสูงสุด 6.2 บาร์

ปกติ 6,500.-

พิเศษ 4,590.-

ตรวจสอบ
มาตรฐาน
SCAN
HERE



ไส้กรอง DGD5005-20BB

ปกติ 1,800.-

พิเศษ 1,490.-

ไส้กรอง DGD2501-20BB

ปกติ 1,800.-

พิเศษ 1,490.-

BB20-RFC

Carbon
กรองคลอรีน
กลิ่น สี TOC



- กรองสารเคมี และคลอรีน
- ไส้กรอง Granular Activated Carbon ช่วยดูดซับกลิ่น สี และปรับรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำได้ 25 ไมครอน
- อัตราการไหลของน้ำ 15.2 ลิตร/นาที
- กรองน้ำได้สูงสุด 378,541 ลิตร
- แรงดันน้ำสูงสุด 6.2 บาร์

ปกติ 7,800.-

พิเศษ 5,590.-

ตรวจสอบ
มาตรฐาน
SCAN
HERE



ไส้กรอง RFC-20BB

ปกติ 3,490.-

พิเศษ 2,590.-

ไส้กรอง CFB PLUS-20BB

ปกติ 4,600.-

พิเศษ 3,390.-

BB20-RFFE20

Birm
กรองเหล็ก



- กรองแร่เหล็กที่ละลายในน้ำ
- ไส้กรอง Birm คุณภาพสูง สามารถกรองแร่เหล็กได้สูงสุด 3 ppm
- ช่วยลดการเกิดคราบสนิมในอ่างล้างจาน อ่างอาบน้ำ ชักโครก และเสื้อผ้า
- อัตราการไหลของน้ำ 31.67 ลิตร/นาที
- กรองน้ำได้สูงสุด 98,400 ลิตร
- แรงดันน้ำสูงสุด 6.2 บาร์

ปกติ 12,000.-

พิเศษ 9,690.-

ไส้กรอง RFFE-20BB

ปกติ 8,300.-

พิเศษ 6,890.-

Salt Tablets : เกลือสำหรับเครื่องกรองน้ำ



สำหรับระบบน้ำดื่ม



สำหรับครัวเรือน



สำหรับอุตสาหกรรม

เกลือบริสุทธิ์แบบเม็ด SALT TABLETS สำหรับล้างเพื่อฟื้นฟูสารกรองเรซินโดยตรง มีความบริสุทธิ์สูง แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ที่ต่ำกว่าเกลือบริสุทธิ์ล้างเรซินทั่วไป ยืดอายุการทำงานของเรซินให้ยาวนานขึ้น

- เกลือเม็ดบริสุทธิ์ NaCl $\geq 99.8\%$
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของทวิปยูโรป EN 973 A
- สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกเจือปน คุณภาพของน้ำเกลือจะใสสะอาด
- ไม่มีกากตะกอนของดิน หิน กราวยและโคลนหลังการละลาย ทำให้ช่วยประหยัดเวลาการขุดลอกและกำจัดกากตะกอน
- ขนาดบรรจุ 10 KG

ปกติ 420.-

พิเศษ 299.-

Specification :

Parameters	Sales guarantees
Sodium chloride (NaCl)	$\geq 99.8\%$
Moisture Content	$\leq 0.6\%$
Water-Insoluble Matter	$\leq 0.05\%$
Ca2 + Mg2	≤ 20 ppm
Pb	≤ 1.0 ppm
As	≤ 0.3 ppm
Cd	≤ 0.5 ppm
Hg	≤ 0.1 ppm
Cr	≤ 0.5 ppm
Ni	≤ 0.5 ppm
Sb	≤ 2.0 ppm
Se	≤ 2.0 ppm
Br	≤ 150 ppm

16

Drinking Water Purifier

Enjoy next level of taste of water

เครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพระดับมืออาชีพ จากประเทศเกาหลี ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีการกรองแบบ Nanofiltration ที่มีประสิทธิภาพในการกรองเพื่อบำบัดน้ำ สามารถกรองสิ่งสกปรกได้ละเอียดถึง 0.01-0.001 ไมครอน กรองไวรัสและแบคทีเรีย ได้ถึง 99.99% กรองสารแขวนลอย สารเคมีที่ไม่พึงประสงค์ และจุลินทรีย์ ในน้ำออกได้สะอาดหมดจด



Protecting Families with Safe & Healthy Water

ฟังก์ชันการฆ่าเชื้อ (Sterillization) ที่ก๊อกน้ำ
เพิ่มความปลอดภัยของการใช้งานในระยะยาว



ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำดื่มตัวแรก
ที่มีฟังก์ชันการฆ่าเชื้อก๊อกน้ำ



ป้องกันการตกค้างและการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียที่ก๊อกน้ำ



CP-WN601HW

ระบบ
Nano

0.001
ไมครอน



- เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ NANO ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ แบบเสียปลั๊กไฟ
- มีฟังก์ชันระบบการจ่ายน้ำ 3 ฟังก์ชัน คือ น้ำเย็น, น้ำร้อน และน้ำอุณหภูมิห้อง
- สามารถปรับอุณหภูมิน้ำเย็นได้ 5 ระดับ ด้วยปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิ
- มีระบบ Child lock ระบบนิรภัยที่ปุ่มกดน้ำร้อน ป้องกันอันตรายต่อเด็ก
- มีระบบไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
- ทำความเย็นได้รวดเร็วด้วยระบบคอมเพรสเซอร์ใช้สารทำความเย็น R134A เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Non-CFC
- มีฟังก์ชันฆ่าเชื้อ (Sterillization) บริเวณก๊อกจ่ายน้ำดื่ม
- แกมฟรี !! กระบอกสำหรับฆ่าเชื้อบริเวณหัวจ่ายน้ำดื่ม (Sterillization Cup)
- กรองสิ่งสกปรกได้ละเอียดถึง 0.01 – 0.001 ไมครอน
- ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด 4 กระบอก
- ไส้กรองที่ 1 : Sediment (ไส้กรองหยาบ) กรองสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำ
- ไส้กรองที่ 2 : Pre-Carbon (คาร์บอนบล็อก) กรองกลิ่น สี สรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ โลหะหนัก-ปรอท ตะกั่วที่ปะปนอยู่ในน้ำ
- ไส้กรองที่ 3 : Natural Plus Filter 2.0 กรองกลิ่น สี สรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ โลหะหนัก-ปรอท ตะกั่วที่ปะปนอยู่ในน้ำ
- ไส้กรองที่ 4 : Nano Positive Filter 3.0C กรองโลหะหนัก และจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเทคนิค

- ความจุถังเก็บน้ำร้อน 1.4 ลิตร
- ความจุถังเก็บน้ำเย็น 2.8 ลิตร
- ความจุถังเก็บน้ำอุณหภูมิห้อง 1.0 ลิตร
- แรงดันน้ำ : 0.5 - 3.9 บาร์
- แรงดันไฟฟ้า 220 – 240V , ความถี่ 60Hz
- กำลังไฟรวม 450W

ปกติ 42,900.-

พิเศษ 31,900.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง และบริการเปลี่ยนไส้กรอง 1 ปี)



ไส้กรอง SEDIMENT FILTER

ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง
4 เดือน

ปกติ 590.-

พิเศษ 450.-



ไส้กรอง Pre-Carbon Filter

ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง
8 เดือน

ปกติ 690.-

พิเศษ 550.-



ไส้กรอง Natural Plus Filter 2.0

ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง
12 เดือน

ปกติ 1,150.-

พิเศษ 850.-



ไส้กรอง Nano Positive Filter 3.0C

ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง
12 เดือน

ปกติ 1,650.-

พิเศษ 1,290.-

Drinking Water Purifier

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Nano Filtration

CUCKOO
By MEX

CP-U011B

ระบบ
Nano0.001
ไมครอน

- เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ NANO ชนิดวางบนเคาน์เตอร์แบบเสียบปลั๊กไฟ
- กรองสิ่งสกปรกได้ละเอียดถึง 0.01 – 0.001 ไมครอน
- ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด 3 กระบอก
- ไส้กรองที่ 1 : Dual Sediment (ไส้กรองหยาบ+ไส้กรองคาร์บอนบดละเอียด) กรองสิ่งสกปรก คลอรีน สารเคมีที่อยู่ในน้ำ
- ไส้กรองที่ 2 : Natural Plus Filter 2.0 กรองกลิ่น สี สรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ โลหะหนัก-ปรอท ตะกั่วที่ปนอยู่ในน้ำ
- ไส้กรองที่ 3 : Nano Positive Filter 3.0C กรองโลหะหนัก และจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- อัตราการไหลของน้ำ : 1.1 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ : 1.5 – 6.9 บาร์
- กรองน้ำได้ 6,000 ลิตร
- แรงดันไฟฟ้า 220 – 240V , ความถี่ 50Hz
- กำลังไฟเพียง 14W
- สามารถต่อกับก๊อกน้ำภายนอกได้ (ลูกค้าต้องซื้อก๊อกน้ำเพิ่มเติม)

ปกติ 18,900.-

พิเศษ 13,900.-

(ฟรี! ค่าติดตั้ง และบริการเปลี่ยนไส้กรอง 1 ปี)


**ไส้กรอง
Dual
Sediment
Filter**
ระยะเวลาในการ
เปลี่ยนไส้กรอง
4 เดือน

ปกติ 590.-

พิเศษ 450.-
**ไส้กรอง
Natural Plus
Filter 2.0**
ระยะเวลาในการ
เปลี่ยนไส้กรอง
8 เดือน

ปกติ 1,150.-

พิเศษ 850.-
**ไส้กรอง
Nano Positive Plus
Filter 3.0C**
ระยะเวลาในการ
เปลี่ยนไส้กรอง
12 เดือน

ปกติ 1,650.-

พิเศษ 1,290.-

MN021W

ระบบ
Nano0.001
ไมครอน

- เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Nano ชนิดวางบนเคาน์เตอร์แบบเสียบปลั๊กไฟ
- ช่วยกรองสิ่งสกปรกได้ละเอียดถึง 0.01 – 0.001 ไมครอน
- ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด 5 ขั้นตอน
- ขั้นตอนที่ 1: ไส้กรองหยาบ PP Sediment กรองสิ่งสกปรกความละเอียด 5 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 2 – 4: ไส้กรอง Natural Plus (Carbon Block) ช่วยกรองกลิ่น สี สรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำและเพิ่มแร่ธาตุในน้ำ ด้วย Mineral Ball
- ขั้นตอนที่ 5: ไส้กรอง Nano Positive ช่วยกรองโลหะหนัก และจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ประสิทธิภาพ ที่ความละเอียด 0.001 ไมครอน
- อัตราการไหลของน้ำ 1.1 ลิตร/นาที,
- แรงดันน้ำ 1.5 – 6.9 บาร์
- กรองน้ำได้ 3,600 ลิตร
- แรงดันไฟฟ้า 220-240 V, ความถี่ 50 Hz.
- กำลังไฟเพียง 14.5 W
- สามารถต่อกับก๊อกน้ำภายนอกได้ (ลูกค้าต้องซื้อก๊อกน้ำเพิ่มเติม)

ปกติ 11,400.-

พิเศษ 8,490.-VDO
วิธีการใช้งาน
Scan here
**ไส้กรอง
Sediment
Filter**
ระยะเวลาในการ
เปลี่ยนไส้กรอง
4 เดือน

ปกติ 590.-

พิเศษ 450.-
**ไส้กรอง
Natural Plus
Filter**
ระยะเวลาในการ
เปลี่ยนไส้กรอง
8 เดือน

ปกติ 1,150.-

พิเศษ 850.-
**ไส้กรอง
Nano Positive Plus
Filter**
ระยะเวลาในการ
เปลี่ยนไส้กรอง
12 เดือน

ปกติ 1,650.-

พิเศษ 1,290.-

Drinking Water Purifier

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Reverse Osmosis (RO)



T600

ระบบ
RO 0.0001 ไมครอน 600 GPD



- เครื่องกรองน้ำดื่มชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
- Double-Checking System “ระบบแจ้งเตือนสถานะของไส้กรอง” แสดงสถานะของไส้กรอง RO บนถือน้ำดื่มและบนตัวเครื่องกรอง
- Quick-connect filter เปลี่ยนไส้กรองได้ง่าย
- กรองอนุภาคขนาด 0.0001 ไมครอนขึ้นไป ช่วยลดระดับ TDS ลงถึง 96.8%
- ไม่มีถังเก็บน้ำ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
- ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด 3 กระบอก
- ไส้กรองที่ 1 : CF FILTER (ไส้กรอง Composite : PP + Coconut shell Activated Carbon ความละเอียด 5 ไมครอน)
ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง : 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณการใช้น้ำ)
- ไส้กรองที่ 2 : ROM-24M CART (ไส้กรอง RO MEMBRANE ความละเอียด 0.0001 ไมครอน)
ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง : 24 เดือน (ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณการใช้น้ำ)

- ไส้กรองที่ 3 : CB FILTER (ไส้กรองคาร์บอนบล็อก)
ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง : 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณการใช้น้ำ)
- อัตราการกรอง : 1.57 ลิตร/นาที่ (600 แกลลอนต่อวัน)
- อัตราการผลิตน้ำดีได้ 57.5% : 1.04 ลิตร/นาที่
- แรงดันของน้ำ : 10 – 60 psi (0.69 – 4.14 บาร์)
- ค่า TDS / Maximum Hardness : < 2000 ppm / < 170 ppm

ปกติ 42,900.-
พิเศษ 31,900.-
(ฟรี! ค่าติดตั้ง และบริการเปลี่ยนไส้กรอง 1 ปี)

Double-Checking System

ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ ไฟแสดงสถานะของ
ไส้กรอง RO ที่ตัวเครื่อง และถือน้ำดื่ม

ไฟแสดงสีฟ้า

แสดงสถานะอายุการใช้งานของไส้กรอง สามารถ
ใช้งานได้มากกว่า 15 วัน หรือมากกว่า 150 ลิตร

ไฟแสดงสีม่วง

แสดงสถานะอายุการใช้งานของไส้กรอง สามารถ
ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือน้อยกว่า 150 ลิตร
มีเสียงเตือน 2 ครั้ง ระหว่างผลิตน้ำ (เสียงบีบ 0.3
วินาที หยุด 1 วินาที)

ไฟแสดงสีแดง

แสดงสถานะอายุการใช้งานของไส้กรองหมด
อายุ มีเสียงเตือนระหว่างผลิตน้ำ (เสียงบีบ 0.3
วินาที หยุด 1 วินาที)

ไฟแสดงสถานะ ค่า TDS ในน้ำ

- ไฟแสดงสีฟ้า : แสดงค่า TDS < 100 ppm
- ไฟแสดงสีม่วง : แสดงค่า TDS > 100 แต่ < 150 ppm
- ไฟแสดงสีแดง : แสดงค่า TDS > 150 ppm

แสดงสถานะ อายุการใช้งานของไส้กรอง RO
และถือน้ำดื่ม (RO)

แสดงสถานะ อายุการใช้งานของไส้กรอง CB (CB)

แสดงสถานะ อายุการใช้งานของไส้กรอง CF (CF)



ระบบ Reverse Osmosis (RO)

3 กระบอก / กรองละเอียด 0.0001 ไมครอน



ไส้กรองที่
2

ROM-24M CART RO

กรองแร่ธาตุและหินปูน
และโลหะหนักขนาด 0.0001 ไมครอน

ไส้กรองที่
3

CB Carbon Block Filter

ดูดซับกลิ่น สี คลอรีน และรสชาติ
ที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำและสิ่งสกปรก

ไส้กรองที่
1

CF Composite Filter

กรองผง ฝุ่น สนิมเหล็ก สารแขวนลอย
สิ่งสกปรกที่ปะปนมาในน้ำ



CF-12M & CB-12M TWIN SET

ไส้กรอง Composite :
PP + Coconut shell
Activated Carbon และ
ไส้กรองคาร์บอนบล็อก

ปกติ 8,400.-
พิเศษ 5,590.-



ROM-24M CART

ไส้กรอง
RO MEMBRANE

ปกติ 12,500.-
พิเศษ 7,590.-

Drinking Water Purifier

GRO-50 SYSTEM

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Reverse Osmosis (RO)



ระบบ
RO

0.0001
ไมครอน

50
GPD



- เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ GREEN RO ที่พัฒนาใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการกรองมากขึ้น ได้อัตราส่วน น้ำบริสุทธิ์ที่กรองได้ต่อน้ำทิ้งเป็น 1:1
- ช่วยกรองสิ่งสกปรกได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
- ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด 5 ขั้นตอน
- ขั้นตอนที่ 1 : ไส้หยาบ PP sediment กรองสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ำได้ละเอียด 5 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 2 : ไส้กรอง GAC-10 ช่วยกรองกลิ่น สี รสชาติที่ไม่พึงประสงค์
- ขั้นตอนที่ 3 : ไส้กรอง EPM-10 ช่วยกรองสารอินทรีย์และปรับปรุงคุณภาพน้ำขนาด 10 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 4 : ไส้กรอง GRO-50EN ช่วยกรองแร่ธาตุและหินปูนออกอย่างมีประสิทธิภาพ

NSF COMPONENT

- ไส้กรอง GRO-50EN ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI Std.58 (COMPONENT)
- ไส้กรอง GAC-10, EPM-10, INLINE POST CARBON ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI NO.42 (COMPONENT)

- ขนาด 0.0001 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 5 : ไส้กรอง Inline Post Carbon (GS-10RO) ช่วยปรับรสชาติของน้ำให้สะอาดสดชื่น
- อัตราการผลิต 0.14 ลิตร/นาที (50 แกลลอนต่อวัน)
- ถึงเก็บน้ำแรงดันสูง ความจุ 10 ลิตร

ปกติ 17,500.-

พิเศษ 14,500.-

ไส้กรองหยาบ C255430-49L

กรองสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ำละเอียด 5 ไมครอน

ปกติ 300.-

พิเศษ 250.-



ไส้กรอง GAC-10



กรองกลิ่น สี รสชาติที่ไม่พึงประสงค์

ปกติ 1,290.-

พิเศษ 990.-



ไส้กรอง EPM-10



กรองสารอินทรีย์และปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ปกติ 690.-

พิเศษ 550.-



ไส้กรอง GRO-50EN



กรองแร่ธาตุและหินปูนออกอย่างมีประสิทธิภาพ

ปกติ 3,590.-

พิเศษ 2,990.-



ไส้กรอง Inline Post Carbon (GS-10RO)



ปรับรสชาติของน้ำให้สะอาดขึ้น

ปกติ 1,590.-

พิเศษ 1,290.-

X-Stream RO75

ระบบ
RO

0.0001
ไมครอน

75
GPD



- เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO ติดตั้งวางบนเคาน์เตอร์หรือยึดผนังได้
- ช่วยกรองสิ่งสกปรกได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
- ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด 6 ขั้นตอน
- ขั้นตอนที่ 1 : ไส้กรองหยาบ PP Sediment กรองสิ่งสกปรกที่มากับน้ำ มีความละเอียด 10 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 2 : ไส้กรองคาร์บอนบล็อก กรองกลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์หรือสารเคมีที่ปนมาในน้ำ
- ขั้นตอนที่ 3 : ไส้กรอง Resin ปรับสภาพน้ำกระด้างกำจัดหินปูน และตะกอนที่อยู่ในน้ำ
- ขั้นตอนที่ 4 : ไส้ RO Membrane กรองแร่ธาตุ หินปูน และสารละลายเกลือ ความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 5 : ไส้กรองคาร์บอนบล็อกแบบ Inline กรองกลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์หรือสารเคมีที่ปนมาในน้ำ
- ขั้นตอนที่ 6 : ไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ดแบบ Inline กรองกลิ่น สี และปรับรสชาติของน้ำ

- อัตราการผลิต 0.2 ลิตร/นาที (75 แกลลอนต่อวัน)
- ถึงเก็บน้ำ ความจุ 12 ลิตร
- ระบบซีลแบบ Double O-ring ทนแรงดันสูง
- แกมฟรี! ถักน้ำดื่มสดแทนเลสสตีล (ไร้สารตะกั่ว)

ปกติ 15,900.-

พิเศษ 9,900.-



ไส้กรอง PP10-XST Cart

กรองสิ่งสกปรกขนาด 10 ไมครอน

ปกติ 300.-

พิเศษ 250.-



ไส้กรอง CTO-XST Cart

กรองกลิ่น สี รสชาติที่ไม่พึงประสงค์

ปกติ 590.-

พิเศษ 450.-



ไส้กรอง RESIN-XST Cart

ปรับสภาพน้ำกระด้างกำจัดหินปูนและตะกอนที่อยู่ในน้ำ

ปกติ 690.-

พิเศษ 550.-



ไส้กรอง RO-75GPD-XST Cart

กรองแร่ธาตุและหินปูนออกอย่างมีประสิทธิภาพ

ปกติ 2,460.-

พิเศษ 1,890.-



ไส้กรอง CTO Inline-XST Cart

ปรับรสชาติของน้ำให้สะอาดขึ้น

ปกติ 590.-

พิเศษ 450.-



ไส้กรอง GAC Inline-XST Cart

ปรับรสชาติของน้ำให้สะอาดขึ้น

ปกติ 690.-

พิเศษ 550.-

Drinking Water Purifier

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Ultra Filtration (UF)

MEX

X-Stream UF



ระบบ
UF

0.1
ไมครอน

- เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ UF ชนิดติดบนผนัง
- ช่วยกรองสิ่งสกปรก ได้ละเอียดถึง 0.1 ไมครอน
- ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด 6 ขั้นตอน
- ขั้นตอนที่ 1 : ใสกรองหยาบ PP Sediment กรองสิ่งสกปรกที่มากับน้ำ มีความละเอียด 5 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 2 : ใสกรองคาร์บอนบล็อก กรองกลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์หรือสารเคมีที่ปนมาในน้ำ
- ขั้นตอนที่ 3 : ใสกรอง Resin ปรับสภาพน้ำกระด้าง กำจัดหินปูน และตะกอนที่อยู่ในน้ำ
- ขั้นตอนที่ 4 : ใส UF Membrane กรองจุลินทรีย์ ไวรัส แบคทีเรีย และสิ่งสกปรก ความละเอียดสูงถึง 0.1 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 5 : ใสกรองคาร์บอนบล็อกแบบ Inline กรองกลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์หรือสารเคมีที่ปนมาในน้ำ
- ขั้นตอนที่ 6 : ใสกรองคาร์บอนชนิดเกล็ดแบบ Inline กรองกลิ่น สี คลอรีน และปรับรสชาติของน้ำ

- อัตราการกรอง 2.5 ลิตร/นาที
- ระบบซีลแบบ Double O-ring ทนแรงดันสูง
- แคมฟรี! ถอดน้ำดื่มแบบเสียบหลอด (ไร้สารตะกั่ว)

ปกติ 8,000.-
พิเศษ 4,990.-



ไส้กรอง PP05-XST Cart

กรองสิ่งสกปรก ขนาด 5 ไมครอน

ปกติ 300.-
พิเศษ 250.-



ไส้กรอง CTO-XST Cart

กรองกลิ่น สี รสชาติ ที่ไม่พึงประสงค์

ปกติ 590.-
พิเศษ 450.-



ไส้กรอง RESIN-XST Cart

ปรับสภาพน้ำกระด้าง กำจัดหินปูน และตะกอนที่อยู่ในน้ำ

ปกติ 690.-
พิเศษ 550.-



ไส้กรอง UF-XST CART

กรองจุลินทรีย์ ไวรัส แบคทีเรีย

ปกติ 1,290.-
พิเศษ 1,050.-



ไส้กรอง CTO Inline-XST Cart

ปรับรสชาติของน้ำ ให้สะอาดขึ้น

ปกติ 590.-
พิเศษ 450.-



ไส้กรอง GAC Inline-XST Cart

ปรับรสชาติของน้ำ ให้สะอาดขึ้น

ปกติ 690.-
พิเศษ 550.-

M-Stream UF04



ระบบ
UF

0.2
ไมครอน

- เครื่องกรองน้ำดื่ม ชนิดติดผนัง 4 ขั้นตอน
- ขั้นตอนที่ 1 : ใสกรองหยาบหรือ PP สามารถกรองสิ่งสกปรกที่มีความละเอียด 5 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 2 : ใสกรองคาร์บอนชนิดเกล็ด
- ขั้นตอนที่ 3 : ใสกรอง UF Membrane ความละเอียด 0.2 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 4 : ใสกรองคาร์บอนบล็อก ความละเอียด 1 ไมครอน
- กรองสิ่งสกปรก ได้ละเอียดถึง 0.2 ไมครอน
- กรองสี กลิ่น และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์
- กรองสารเคมี คลอรีนและตะกั่ว
- กรองจุลินทรีย์ แบคทีเรียออกได้
- อัตราการไหลของน้ำ 3.8 ลิตร/นาที
- แรงดันของน้ำ 2 – 6 บาร์
- แคมฟรี! ถอดน้ำดื่มไร้สารตะกั่ว

ปกติ 9,000.-
พิเศษ 5,990.-



QUICK-CHANGE FILTER

ไม่เสียค่าบริการ ในการเปลี่ยนไส้กรอง



NO TOOLS REQUIRED

ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ในการเปลี่ยนไส้กรอง



ไส้กรอง S4-05 PP CART

(ไส้กรองหยาบ)

ปกติ 780.-
พิเศษ 550.-



ไส้กรอง S4-33 GAC CART

(ไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด)

ปกติ 890.-
พิเศษ 690.-



ไส้กรอง S4-HF CART

(ไส้กรอง UF Membrane)

ปกติ 1,800.-
พิเศษ 1,490.-



ไส้กรอง S4-CTO-1M CART

(ไส้กรองคาร์บอนบล็อก)

ปกติ 950.-
พิเศษ 750.-

Drinking Water Purifier

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Ultra Filtration (UF)



PRO-4

ระบบ
UF

0.15
ไมครอน



- เครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพสูง ระบบ UF ชนิดติดตั้ง
- ใช้กรอง Hollow Fiber Membrane สามารถกรองแบคทีเรีย ไวรัส สารแขวนลอย และสิ่งตกค้างในน้ำออกได้สะอาดหมดจด พร้อม Carbon Block ดูดซับสารเคมีและสารพิษ
- กรองสิ่งสกปรกได้ละเอียดถึง 0.15 ไมครอน
- ลดแบคทีเรียได้ถึง 99.9999% และไวรัส 99.999%
- กรองสี กลิ่น และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- กรองสารเคมี คลอรีนและตะกั่ว

- กระบอกไส้กรองทำจากอะลูมิเนียม ทนทาน แข็งแรง
- อัตราการไหลของน้ำ 3.8 ลิตร/นาที
- กรองน้ำได้ 3,600 แกลลอน (13,600 ลิตร)
- แกมฟรีกระบอกกรอง Pre-Filter ที่ใช้ไส้กรองคุณภาพสูง CTS-100M พร้อมก๊อกน้ำดื่มโรสาร์ทแก้ว

ปกติ 19,500.-

พิเศษ 14,900.-



ไส้กรอง PRO-4 CART

ปกติ 8,500.-

พิเศษ 6,590.-

Drinking Water Purifier

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Micro Filtration (MF)

PBS-400

ระบบ
MF

0.5
ไมครอน



- เครื่องกรองน้ำดื่มรุ่นพิเศษ ออกแบบให้ใช้ได้กับก๊อกน้ำอ่างล้างจาน
- กรองน้ำสะอาดสำหรับดื่มและทำอาหาร
- กรองสิ่งสกปรกได้ละเอียด 0.5 ไมครอน (ได้รับการรับรอง)
- กรองจุลินทรีย์จำพวกกษัตริย์ (ได้รับการรับรอง)
- กรองสี กลิ่น และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- กรองสารเคมี คลอรีน ตะกั่ว

- ลดตะกอนเมื่อต้มน้ำ โดยสารโพสฟอรัสเฟด
- อัตราการไหลของน้ำ 8.3 ลิตร/นาที
- กรองน้ำได้ถึง 3,000 แกลลอน (11,355 ลิตร)
- แกมฟรีกระบอกกรอง Pre-Filter พร้อมก๊อกน้ำดื่มโรสาร์ทแก้ว

ปกติ 17,500.-

พิเศษ 13,500.-



ตรวจสอบมาตรฐาน
NSF/ANSI No.42
NSF/ANSI No.53
CSA B483.1
SCAN HERE



ไส้กรอง PBS-400 CART

ปกติ 7,500.-

พิเศษ 5,590.-

H-104

ระบบ
MF

0.5
ไมครอน



- เครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพสูง ชนิดติดตั้ง
- ใช้กรองพัฒนาพิเศษด้วยเทคโนโลยี MICROPURE ที่กรองได้ละเอียด พร้อม SUPER FINE CARBON ดูดซับสารเคมีและสารพิษ
- กรองสิ่งสกปรกได้ละเอียด 0.5 ไมครอน (ได้รับการรับรอง)
- กรองจุลินทรีย์จำพวกกษัตริย์ (ได้รับการรับรอง)
- กรองสี กลิ่น และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- กรองสารเคมี คลอรีน ตะกั่ว

- ลดตะกอนเมื่อต้มน้ำ โดยสารโพสฟอรัสเฟด
- กระบอกไส้กรองทำจากอะลูมิเนียม ทนทาน แข็งแรง
- อัตราการไหลของน้ำ 1.9 ลิตร/นาที
- กรองน้ำได้ 1,000 แกลลอน (3,780 ลิตร)
- แกมฟรีกระบอกกรอง Pre-Filter พร้อมก๊อกน้ำดื่มโรสาร์ทแก้ว

ปกติ 12,500.-

พิเศษ 9,500.-



ตรวจสอบมาตรฐาน
NSF/ANSI No.42
NSF/ANSI No.53
SCAN HERE



ไส้กรอง H-104 CART

ปกติ 5,600.-

พิเศษ 4,590.-

Drinking Water Purifier

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Micro Filtration (MF)

PENTAIR
WATER SOLUTIONS

F-3000-B2B



- เครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพสูง ชนิดติดตั้ง 3 ขั้นตอน
- ขั้นตอนที่ 1 : ใสกรองหยาบหรือ PP sediment สามารถกรองสิ่งสกปรกที่ความละเอียด 5 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 2 : ใสกรอง Carbon Block ความละเอียด 1 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 3 : ใสกรอง Carbon Block ความละเอียด 0.5 ไมครอน
- ช่วยกรองจุลินทรีย์จำพวกซีสต์ (ได้รับการรับรอง)
- กรองสี กลิ่น และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- กรองสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น คลอรีน ตะกั่ว ยาฆ่าแมลง ไนไตรท์ สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
- อัตราการไหลของน้ำ 2.27 ลิตร/นาที
- กรองน้ำได้ 675 แกลลอน (2,555 ลิตร)
- แกมพรักกอน้ำดื่มไร้สารตะกั่ว

ปกติ 9,400.-

พิเศษ 7,490.-

ตรวจสอบมาตรฐาน
NSF/ANSI No.42
NSF/ANSI No.53
SCAN HERE



F-2100



- เครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพสูง ชนิดติดตั้ง 2 ขั้นตอน
- ขั้นตอนที่ 1 : ใสกรองหยาบหรือ PP sediment สามารถกรองสิ่งสกปรกที่ความละเอียด 5 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 2 : ใสกรอง Carbon Fiber Block ความละเอียด 0.5 ไมครอน
- ช่วยกรองจุลินทรีย์จำพวกซีสต์
- กรองสี กลิ่น และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- กรองสารเคมีที่เป็นอันตราย และคลอรีน
- อัตราการไหลของน้ำ 1.5 ลิตร/นาที
- กรองน้ำได้ 750 แกลลอน (2,839 ลิตร)
- แกมพรักกอน้ำดื่มไร้สารตะกั่ว

ปกติ 8,300.-

พิเศษ 5,490.-



CTD-100M



- เครื่องกรองน้ำดื่ม ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ท็อป หรือติดตั้ง 2 ขั้นตอน
- ขั้นตอนที่ 1 : ใสกรองหยาบหรือ PP sediment กรองสิ่งสกปรกที่ความละเอียด 5 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 2 : ใสกรอง Carbon Fiber Block ความละเอียด 0.5 ไมครอน
- เพิ่มสารซิลเวอร์ไอออนที่ยับยั้งแบคทีเรียได้อย่างได้ผล
- กรองจุลินทรีย์จำพวกซีสต์
- กรองสี กลิ่น และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- กรองสารเคมีที่เป็นอันตราย และคลอรีน
- อัตราการไหลของน้ำ 6.4 ลิตร/นาที
- กรองน้ำได้ 22,680 ลิตร หรือไม่เกิน 1 ปี

ปกติ 4,990.-

พิเศษ 3,690.-



Drinking Water Purifier

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Micro Filtration (MF)

MEX

M-Stream MF03



S-BU
MF

1
ไมครอน

- เครื่องกรองน้ำดื่ม ชนิดติดตั้ง 3 ขั้นตอน
- ขั้นตอนที่ 1 : ใส้กรองหยาบหรือ PP สามารถกรองสิ่งสกปรกที่ความละเอียด 5 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 2 : ใส้กรองคาร์บอนบล็อก ความละเอียด 1 ไมครอน
- ขั้นตอนที่ 3 : ใส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ดและใส้กรองหยาบ ความละเอียด 1 ไมครอน
- กรองสิ่งสกปรกได้ละเอียดถึง 1 ไมครอน
- กรองสี กลิ่น และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ
- กรองสารเคมี คลอรีนและตะกั่ว
- อัตราการไหลของน้ำ 3.8 ลิตร/นาที
- แรงดันของน้ำ 2 – 6 บาร์
- แกมพรักก้นน้ำดื่มไร้สารตะกั่วได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF

ปกติ 6,200.-

พิเศษ 3,990.-

QUICK-CHANGE FILTER



ไม่เสียค่าบริการ
ในการเปลี่ยนไส้กรอง

NO TOOLS REQUIRED



ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ในการเปลี่ยนไส้กรอง



ไส้กรอง
S2-05 PP
CART

(ไส้กรองหยาบ)

ปกติ 780.-

พิเศษ 550.-



ไส้กรอง
S2-CTO-1M
CART

(ไส้กรองคาร์บอนบล็อก)

ปกติ 950.-

พิเศษ 750.-



ไส้กรอง
S2-34 GAC+PP
CART

(ไส้กรองคาร์บอนและไส้กรองหยาบ)

ปกติ 990.-

พิเศษ 790.-



NFS INTERNATIONAL

มาตรฐานเครื่องกรองน้ำดื่ม ที่ได้รับการรับรองทั้งเครื่อง โดยได้รับการตรวจสอบ ดังนี้

- 1) ความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องกรอง
- 2) ความแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องกรองน้ำ
- 3) ทางด้านประสิทธิภาพการกรอง โดยจะมีการแบ่งประเภทออกให้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และประเภทของเครื่องกรองน้ำ



NSF/ANSI COMPONENT

มาตรฐานที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพการกรอง และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องกรองน้ำ โดยมาตรฐานนี้ไม่ได้รับการรับรองเครื่องกรองน้ำทั้งเครื่อง

NSF/ANSI 42 :

มาตรฐานการกรองทางด้านกายภาพของน้ำ ตรวจสอบประสิทธิภาพในการลดสิ่งสกปรกในน้ำ กลิ่น สี และรสชาติ โดยไม่ได้มีผลด้านสุขภาพ

NSF/ANSI No.53 :

มาตรฐานการกรองทางด้านสุขภาพอนามัย ตรวจสอบประสิทธิภาพในการลดสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ไตรฮาโลมีเทน ยาฆ่าแมลง สารเคมีที่เป็นพิษ สารตะกั่ว ฯลฯ

NSF/ANSI No.58 :

มาตรฐานเครื่องกรองระบบ Reverse Osmosis® ตรวจสอบประสิทธิภาพในการกรองแร่ธาตุในน้ำ (TDS) โลหะหนัก และซัลเฟต

NSF/ANSI No. 61:

มาตรฐานทางด้านสุขภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อและชิ้นส่วนของเครื่องกรองน้ำ

NSF/ANSI 401:

มาตรฐานทางด้านการทำจัดตั้งแป้นเปื้อน หรือสารประกอบที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ยา/OTC

เครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน

NSF/ANSI No.42 ได้แก่

- H-104
- H-300-NXT
- PBS-400
- SPA-400
- F-3000-B2B

เครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน

NSF/ANSI No.53 ได้แก่

- H-104
- H-300-NXT
- PBS-400
- SPA-400
- F-3000-B2B

เครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน

NSF/ANSI No.58 ได้แก่

- GRO-50 System (Component)

เครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน

NSF/ANSI No. 61 ได้แก่

- BB20-DGD5005
- BB20-RFC
- BB10-DGD2501
- BB10-CFB PLUS

เครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน

NSF/ANSI No. 401 ได้แก่

- H-300 NXT



CALL CENTER | สอบถาม และสั่งซื้อสินค้า
Tel : 02-493-6565
Email : contact@penk.co.th

SERVICE CENTER | ศูนย์บริการ
Tel : 02-493-6565
Email : servicecenter@penk.co.th
Line : @mexappliance



Facebook : mexappliance
Instagram : mexappliance
Twitter : @mexappliance
Website : www.mex.co.th