


MEX

SWITCH ON THE GOOD TIMES.



SPECIAL CATALOG
2026 - Vol.1

PEN K

MEX

METRIX



MESTER

ACSmith.

PENTAIR


CUCKOO
MEX

ชุดเครื่องดูดควัน + เตาแก๊ส




K635BFB90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง สีดำ
- มอเตอร์ดูดควัน 400 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,250 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 407 วัตต์



K635BFB90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง สีดำ
- มอเตอร์ดูดควัน 400 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,250 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 407 วัตต์



K633B90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง สีดำ
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิวเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์



V3772MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-โนขอบ 4 ด้าน
- 2 หัวเตาทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง
- ไฟแรงพิเศษ เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-โนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-โนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



ปกติ 34,000.-



พิเศษ 19,900.-

ปกติ 33,000.-

พิเศษ 17,900.-


ปกติ 27,500.-

พิเศษ 15,900.-




K635BFX90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 400 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,250 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter สแตนเลส สตีล 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 407 วัตต์



K635BFX90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 400 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,250 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter สแตนเลส สตีล 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 407 วัตต์



K633X90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิวเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์



V3772MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-โนขอบ 4 ด้าน
- 2 หัวเตาทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง
- ไฟแรงพิเศษ เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-โนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-โนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



ปกติ 34,000.-

พิเศษ 19,900.-


ปกติ 33,000.-

พิเศษ 17,900.-

ปกติ 27,500.-

พิเศษ 15,900.-

ชุดเครื่องดูดควัน + เตาแก๊ส



K632BFB90



- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งผนังรูปตัวก้ ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์





V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-โอบน 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- จำนวนก่อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



ปกติ 29,200.-

พิเศษ 16,900.-



K632BFB90



- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งผนังรูปตัวก้ ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์





V4731M

- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ขนาด 73 ซม.
- ฐานกระจก Tempered Glass
- 2 หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงาม
- เอกสิทธิ์ MEX



ปกติ 24,700.-

พิเศษ 13,900.-



K632BFB90



- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งผนังรูปตัวก้ ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์




MX472M

- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ขนาด 72 ซม.
- ฐานสเตนเลส สตีล คุณภาพสูง
- 2 หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงาม
- เอกสิทธิ์ MEX



ปกติ 24,700.-

พิเศษ 13,900.-



K632BFX90

- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งผนังรูปตัวก้ ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์





V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-โอบน 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- จำนวนก่อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



ปกติ 29,200.-

พิเศษ 16,900.-



K632BFX90

- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งผนังรูปตัวก้ ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์





V4731M

- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ขนาด 73 ซม.
- ฐานกระจก Tempered Glass
- 2 หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงาม
- เอกสิทธิ์ MEX



ปกติ 24,700.-

พิเศษ 13,900.-



K632BFX90

- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งผนังรูปตัวก้ ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์



MX472M


- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ขนาด 72 ซม.
- ฐานสเตนเลส สตีล คุณภาพสูง
- 2 หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงาม
- เอกสิทธิ์ MEX



ปกติ 24,700.-

พิเศษ 13,900.-

ชุดเครื่องดูดควัน + เตาไฟฟ้า



K633B90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง สีสดำ
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิวเตอร์ลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์



HVC264

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 4 หัวเตา Hi-Light ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฐานกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง
- ควบคุมการทำงานระบบสัมผัส
- อัตราการกินไฟสูงสุด 6,500 วัตต์



ปกติ 32,500.-

พิเศษ 19,900.-



K633X90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิวเตอร์ลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์



HVC264

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 4 หัวเตา Hi-Light ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฐานกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง
- ควบคุมการทำงานระบบสัมผัส
- อัตราการกินไฟสูงสุด 6,500 วัตต์



ปกติ 32,500.-

พิเศษ 19,900.-



2950X60

- เครื่องดูดควันมาตรฐาน สเตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 85 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม.
- ฟิวเตอร์ลูมิเนียมกรองไอน้ำมัน 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 174 วัตต์



2950X60

- เครื่องดูดควันมาตรฐาน สเตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 85 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม.
- ฟิวเตอร์ลูมิเนียมกรองไอน้ำมัน 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 174 วัตต์



2950X60

- เครื่องดูดควันมาตรฐาน สเตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 85 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม.
- ฟิวเตอร์ลูมิเนียมกรองไอน้ำมัน 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 174 วัตต์



VS532

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 2 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสแบบ Slider Control
- Power booster เร่งความร้อนได้รวดเร็ว
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,400 วัตต์



HVN632

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ดีไซน์ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตา เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



HVH632N

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- หัวเตาวางแนวนอนใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



ปกติ 20,200.-

พิเศษ 12,900.-



ปกติ 17,200.-

พิเศษ 10,900.-

ปกติ 17,200.-

พิเศษ 10,900.-

ชุดเครื่องดูดควัน + เตาไฟฟ้า



SL26

- เครื่องดูดควัน แบบสลิปไลน์
- มอเตอร์ดูดควัน 125 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 520 ลบ.ม./ชม.
- ฟिलเตอร์อลูมิเนียม
- อัตราการกินไฟสูงสุด 133 วัตต์



SL26

- เครื่องดูดควัน แบบสลิปไลน์
- มอเตอร์ดูดควัน 125 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 520 ลบ.ม./ชม.
- ฟिलเตอร์อลูมิเนียม
- อัตราการกินไฟสูงสุด 133 วัตต์



SL26

- เครื่องดูดควัน แบบสลิปไลน์
- มอเตอร์ดูดควัน 125 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 520 ลบ.ม./ชม.
- ฟिलเตอร์อลูมิเนียม
- อัตราการกินไฟสูงสุด 133 วัตต์



VS532

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร
- 2 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสแบบ Slider Control
- Power booster เร่งความร้อนได้รวดเร็ว
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,400 วัตต์



HVN632

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร
- ดีไซน์ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



HVH632N

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร
- หัวเตาวางแนวนอนใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



ปกติ 21,500.-




พิเศษ 13,900.-

ปกติ 18,500.-

พิเศษ 10,900.-

ปกติ 18,500.-

พิเศษ 10,900.-



SP541

- เครื่องดูดควัน แบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟिलเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 157 วัตต์



SP541

- เครื่องดูดควัน แบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟिलเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 157 วัตต์



SP541

- เครื่องดูดควัน แบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟिलเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 157 วัตต์



VS532

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร
- 2 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสแบบ Slider Control
- Power booster เร่งความร้อนได้รวดเร็ว
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,400 วัตต์



HVN632

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร
- ดีไซน์ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



HVH632N

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร
- หัวเตาวางแนวนอนใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



ปกติ 23,500.-

พิเศษ 13,900.-

ปกติ 20,500.-

พิเศษ 11,900.-

ปกติ 20,500.-


พิเศษ 11,900.-

CREAMY COLOR

เปลี่ยนลุคครัวให้สวย แบบมินิมอล ด้วยเซต
เตาแก๊สถือประกอบกระจกสีครีม พร้อมภาชนะปรุงสีครีม
แบบเข้าชุด ให้สวยเก๋ แบบไม่เหมือนใคร



เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ




MIN202C

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ถือประกอบกระจกสีครีม
- ตัวเครื่องสีครีม
- 2 หัวเตาทองเหลือง เคลือบสีเงิน
- เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,400 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อเคลือบสีเงิน
- ตะแกรงรองภาชนะขนาดเล็ก สำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก 1 ชั้น
- ปุ่มตั้งกริ่งสัญญาณเตือนสูงสุด 55 นาที
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิดสีเงิน
- ขนาดเตา 72.0 x 38.5 x 7.0 ซม.

ปกติ 4,900.-

พิเศษ 3,790.-




PC727CB

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ถือประกอบกระจกสีครีมแผ่นด้านหน้าสแตนเลส สติลเคลือบสีดำ
- 2 หัวเตาแก๊สทองเหลืองเคลือบสีดำ
- ซ้าย : เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- ขวา : เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- พิเศษด้วยปุ่มตั้งเวลากริ่งสัญญาณเตือนสูงสุด 55 นาที
- ตะแกรงรองภาชนะทำจากเหล็กเคลือบสี
- ขนาดเตา : 71.0 x 42.0 x 12.8 ซม.

ปกติ 4,150.-

พิเศษ 3,190.-



PC6892IG


- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ถือประกอบกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 2 หัวเตา : 1 หัวเตาอินฟราเรด 1 หัวเตาแก๊ส
- ซ้าย : หัวเตาอินฟราเรด เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,000 วัตต์
- ขวา : หัวเตาแก๊สทองเหลืองเคลือบสีดำ
- เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- หัวเตาอินฟราเรดสามารถเปลี่ยนเฉพาะรังผึ้งได้
- ขนาดเตา : 72.0 x 37.5 x 8.0 ซม.

More details and review on website



ปกติ 4,000.-

พิเศษ 3,190.-




PC6792I

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ถือประกอบกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 2 หัวเตาอินฟราเรด
- ซ้าย : ๑ 16 ซม. เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,000 วัตต์
- ขวา : ๑ 16 ซม. เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,000 วัตต์
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- หัวเตาอินฟราเรดสามารถเปลี่ยนเฉพาะรังผึ้งได้
- ขนาดเตา : 72.0 x 37.5 x 8.0 ซม.

ปกติ 3,900.-

พิเศษ 3,190.-




PC577I3

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ถือประกอบกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 2 หัวเตาแก๊สทำจากทองเหลือง
- ซ้าย : หัวเตา Directional Flame เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 2,800 วัตต์
- ขวา : หัวเตา Directional Flame เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 2,800 วัตต์
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา : 72.0 x 41.0 x 7.0 ซม.

ปกติ 3,500.-

พิเศษ 2,490.-

MESTER




PCM1608

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ถือประกอบสีดำ
- 2 หัวเตาแก๊ส ประกอบด้วย
- ซ้าย : หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
- ขวา : หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
- ตัวเครื่องสแตนเลส สติล ให้ความแข็งแรงทนทาน
- ตะแกรงรองภาชนะทำจากเหล็กเคลือบสี
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะ ขนาดเล็ก 1 ชั้น
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด
- ขนาดเตา : 72.2 x 37.2 x 6.0 ซม.

ปกติ 2,700.-

พิเศษ 2,290.-

MESTER



PCM1605

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ถือประกอบสแตนเลส สติล
- 2 หัวเตาแก๊ส ประกอบด้วย
- ซ้าย : หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
- ขวา : หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
- ตัวเครื่องสแตนเลส สติล ให้ความแข็งแรงทนทาน
- ตะแกรงรองภาชนะทำจากเหล็กเคลือบสี
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะ ขนาดเล็ก 1 ชั้น
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด
- ขนาดเตา : 68.2 x 38.0 x 10.0 ซม.

ปกติ 2,500.-

พิเศษ 1,990.-

เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ / เตาแก๊สชนิดตั้งพื้น

PC8372GB

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ สี Dark Metallic Grey
- 2 หัวเตาทองเหลือง ประกอบด้วย
 - ซ้าย : เปลวไฟ 3 วง กำลังไฟ 5,200 วัตต์
 - ขวา : เปลวไฟ 3 วง กำลังไฟ 5,200 วัตต์
- โครงสร้างทำจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กเคลือบสี Matt Black
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะ ขนาดเล็ก 1 ชิ้น
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา : 72.2 x 37.2 x 6.0 ซม.

ปกติ 4,800.-

พิเศษ 3,590.-

PC5672GX

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปสเตนเลส สตีล AISI 430
- 2 หัวเตาทองเหลืองเคลือบสีดำขนาดใหญ่
 - ซ้าย : Ø 120 มม. เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,800 วัตต์
 - ขวา : Ø 120 มม. เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ (Cast Iron)
- เนื้อหนาเป็นพิเศษ แข็งแรงทนทาน
- ตะแกรงรองภาชนะสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก 1 ชิ้น
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo automatic ignition
- ขนาดเตา : 72.0 x 37.0 x 11.0 ซม.

ปกติ 4,100.-

พิเศษ 3,190.-

PC5872IGX

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปสเตนเลส สตีล AISI 430
- 1 หัวเตาแก๊ส 1 หัวอินฟราเรด
 - ซ้าย : หัวอินฟราเรด Ø 165 มม.
 - เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,000 วัตต์
 - ขวา : หัวเตาทองเหลืองเคลือบสีดำ Ø 120 มม.
 - เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- หัวเตาอินฟราเรด MEX มีอะไหล่สามารถเปลี่ยนเฉพาะรังผึ้งได้
- ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ (Cast Iron)
- เนื้อหนาเป็นพิเศษ แข็งแรงทนทาน
- ตะแกรงรองภาชนะสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก 1 ชิ้น
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo automatic ignition
- ขนาดเตา : 72.0 x 37.0 x 11.0 ซม.

ปกติ 4,000.-

พิเศษ 3,190.-

PC4682X

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปสเตนเลส สตีล ขนาด 68.5 ซม.
- 2 หัวเตาแก๊ส ประกอบด้วย
 - ซ้าย : หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
 - ขวา : หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
- สามารถปรับใช้เฉพาะเปลวไฟวงใน หรือใช้ 2 วงพร้อมกัน
- ตัวเครื่องสเตนเลส สตีล ให้ความแข็งแรงทนทาน
- ตะแกรงรองภาชนะสเตนเลส สตีล วางภาชนะได้อย่างมั่นคง
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา : 68.5 x 37.0 x 12.0 ซม.

ปกติ 3,500.-

พิเศษ 2,790.-

PC4311X

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปสเตนเลส สตีล ขนาด 30.5 ซม.
- 1 หัวเตาไทเทเนียม Ø 110 มม.
- เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 4,400 วัตต์
- ตัวเครื่องสเตนเลส สตีล ให้ความแข็งแรงทนทาน
- ตะแกรงรองภาชนะสเตนเลส สตีล วางภาชนะได้อย่างมั่นคง
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- มีวางกันสั่น เพื่อการใช้งานได้อย่างมั่นคง
- ขนาดเตา : 30.5 x 37.0 x 11.5 ซม.

ปกติ 2,250.-

พิเศษ 1,690.-

PSG561X

- เตาแก๊สตั้งพื้น สเตนเลส สตีล คุณภาพสูง
- หัวเตาแก๊สขนาดใหญ่ Ø 16.0 ซม.
- เปลวไฟ Directional Flame 5,000 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดใช้งานง่าย
- แผงกันเปลวไฟ พร้อมตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ แข็งแรงทนทาน
- ลิ้นชักรองรับคราบน้ำมัน หรือเศษอาหาร 2 ชั้น สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก

ปกติ 4,800.-

พิเศษ 3,590.-

PC717CB

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปกระจกสีดำพร้อมแผงด้านหลัง สเตนเลส สตีลเคลือบสีดำ
- 1 หัวเตาแก๊สทองเหลืองรมดำ
- เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,400 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเคลือบสีอานาเบล
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา : 31.0 x 41.0 x 16.5 ซม.

ปกติ 2,300.-

พิเศษ 1,690.-

PC628I

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 1 หัวเตาอินฟราเรด Ø 16 ซม.
- เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,000 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเคลือบสีอานาเบล
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- หัวเตาอินฟราเรดสามารถเปลี่ยนเฉพาะรังผึ้งได้
- ขนาดเตา : 31.0 x 43.2 x 11.3 ซม.

ปกติ 2,300.-

พิเศษ 1,690.-

PC528I

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ก๊อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 1 หัวเตาแก๊สทำจากทองเหลือง
- เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 2,800 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเคลือบสีอานาเบล
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา 31.0 x 43.2 x 11.3 ซม.

ปกติ 2,000.-

พิเศษ 1,450.-

COOKWARE COOKING ESSENTIALS



หม้อและภาชนะ

MP10128



- กระทะบั้งย่าง ผลิตจากอลูมิเนียมเคลือบผิวหนา 3 ชั้น
- ดีไซน์ทรงเหลี่ยม ขนาด 28 ซม.
- แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ไม่มีสารอันตรายต่อร่างกาย

- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง ไม่ติดกระทะ ทำความสะอาดง่าย
- ด้ามจับผลิตจากพลาสติกสายไม่จับถนัดมือ

ปกติ 1,390.-

พิเศษ 890.-

CSA247CR



- หม้อ Casserole สีสครีม พร้อมฝาแก้ว
- ผลิตจากอลูมิเนียม 6-Layer High Quality Coating
- PFOA&PFOS Free ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ขนาด 24 ซม. / ความจุ 3.4 ลิตร

- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง ไม่ติดกระทะ ทำความสะอาดง่าย
- หูจับซิลิโคนกันความร้อนสูง
- ฝาปิดกันความร้อนมีรูระบายไอน้ำ

ปกติ 1,890.-

พิเศษ 1,390.-

CSS167CR

SUS 304




- หม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว ทนความร้อน มีรูระบายไอน้ำ
- Inner&Outer 2 ชั้น สเตนเลส เกรด 304
- ขนาด 16 ซม. / ความจุ 1 ลิตร
- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง
- หูจับสเตนเลสแข็งแรง ทนทาน
- ล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ปกติ 990.-

พิเศษ 790.-

CSS209CR

SUS 304



- หม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว ทนความร้อน มีรูระบายไอน้ำ
- Inner&Outer 2 ชั้น สเตนเลส เกรด 304
- ขนาด 20 ซม. / ความจุ 2 ลิตร
- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง
- หูจับสเตนเลสแข็งแรง ทนทาน
- ล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ปกติ 1,390.-

พิเศษ 990.-

กระทะและหม้อ สามารถใช้ได้กับเตาทุกชนิด



ELECTRIC



CERAMIC



HALOGEN



GAS



INDUCTION

SMS209

SUS 304

NEW ARRIVAL



- ขึ้นเนืองนกระสูงค์
- ใช้งานร่วมกับหม้อ CSS209CR
- ขนาด 20 ซม. / สูง 10 ซม.

ปกติ 590.-

พิเศษ 390.-

แก้วและขวดน้ำ



SUS 316

SUS 304



SUS 316

SUS 304



SUS 316

SUS 304

COC145CR | COC145BL

- แก้วน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิร้อน/เย็น ความจุ 450 มล.
- Inner ผลิตจากสเตนเลส สตีล 316
- Outer ผลิตจากสเตนเลส สตีล 304
- ฝาปิด ช่องดื่ม ผลิตจากพลาสติก PP
- ขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ ใช้งานสะดวก กอดทำความสะอาดง่าย
- ด้านล่างของแก้ว มีแผ่นกันสั่นติดเพื่อป้องกันการหก หรือล้มของแก้ว

ปกติ 1,290.-

พิเศษ 890.-

HOH145CR | HOH145BL

- ขวดน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิร้อน/เย็น ความจุ 450 มล.
- Inner ผลิตจากสเตนเลส สตีล 316
- Outer ผลิตจากสเตนเลส สตีล 304
- ฝาเกลียวปิดช่องดื่ม และตัวกรองใบชา ผลิตจากพลาสติก PP
- ขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ ใช้งานสะดวก กอดทำความสะอาดง่าย
- ด้านล่างของขวด มีแผ่นกันสั่นติดเพื่อป้องกันการหก หรือล้มของขวด

ปกติ 1,390.-

พิเศษ 990.-

HOH165CR | HOH165BL

- ขวดน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิร้อน/เย็น ความจุ 650 มล.
- Inner ผลิตจากสเตนเลส สตีล 316
- Outer ผลิตจากสเตนเลส สตีล 304
- ฝาเกลียวปิดช่องดื่ม และตัวกรองใบชา ผลิตจากพลาสติก PP
- ขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ ใช้งานสะดวก กอดทำความสะอาดได้ง่าย
- ด้านล่างของขวด มีแผ่นกันสั่นติดเพื่อป้องกันการหก หรือล้มของขวด


ปกติ 1,890.-

พิเศษ 1,290.-

อ่างล้างจานพร้อมขาตั้ง สแตนเลส สตีล

**AISI
304**

**STAINLESS
STEEL
AISI 304**



PSL63

- อ่างล้างจาน 1 หลุม สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.8 มม. พร้อมขาตั้ง
- ราวชั้นที่ 2 และชั้นวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.4 มม.
- ขนาดอ่าง 63 x 55 x 85 ซม.
- ขนาดหลุม 55.5 x 47 ซม. หลุมลึก 32.2 ซม.
- ML Basket สະຕິงขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมระบบกันกลืนในตัว กอน้ำล้น และกอน้ำถึงสายอ่อน
- พลาสติกรองทงทาสมารถปรับระดับได้
- ฟรี! กอน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 6,200.-

พิเศษ 4,490.-

*ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง




PSE60

- อ่างล้างจาน 1 หลุม สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม. พร้อมขาตั้ง
- ราวชั้นที่ 2 และชั้นวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.4 มม.
- ขนาดอ่าง 60 x 50 x 85 ซม.
- ขนาดหลุม 50.4 x 40 ซม. หลุมลึก 24.5 ซม.
- สะຕິงขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมกอน้ำล้น ฆองอกกันกลืน และกอน้ำถึงสายอ่อน
- พลาสติกรองทงทาสมารถปรับระดับได้
- ฟรี! กอน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 4,300.-

พิเศษ 2,990.-

*ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง




PSC55ML

- อ่างล้างจาน 1 หลุม สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.5 มม. พร้อมขาตั้ง
- ขาตั้ง สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ราวชั้นที่ 2 สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.4 มม.
- ภาดวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.4 มม.
- ขนาดอ่าง 55 x 50 x 85 ซม.
- ขนาดหลุม 47 x 41 ซม. หลุมลึก 19 ซม.
- ML Basket สະຕິงขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมระบบกันกลืนในตัว กอน้ำล้น และกอน้ำถึงสายอ่อน
- พลาสติกรองทงทาสมารถปรับระดับได้
- ฟรี! กอน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 3,700.-

พิเศษ 2,790.-

*ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง




PSC80ML

- อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม. พร้อมขาตั้ง
- ชั้นวางภาชนะ ชั้นที่ 2 สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.4 มม.
- ภาดวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.4 มม.
- ขนาดอ่าง 80 x 50 x 85 ซม.
- ขนาดหลุม 39.5 x 41.5 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ML Basket สະຕິงขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมระบบกันกลืนในตัว กอน้ำล้น และกอน้ำถึงสายอ่อน
- พลาสติกรองทงทาสมารถปรับระดับได้
- ฟรี! กอน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 4,100.-

พิเศษ 2,990.-

*ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง




PSC100ML

- อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม. พร้อมขาตั้ง
- ชั้นวางภาชนะ ชั้นที่ 2 สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.4 มม.
- ภาดวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.4 มม.
- ขนาดอ่าง 100 x 50 x 85 ซม.
- ขนาดหลุม 48 x 41.5 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ML Basket สະຕິงขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมระบบกันกลืนในตัว กอน้ำล้น และกอน้ำถึงสายอ่อน
- พลาสติกรองทงทาสมารถปรับระดับได้
- ฟรี! กอน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 5,100.-

พิเศษ 3,990.-

*ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง



PSC1200ML

- อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม. พร้อมขาตั้ง
- ชั้นวางภาชนะ ชั้นที่ 2 สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.4 มม.
- ภาดวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.4 มม.
- ขนาดอ่าง 120 x 50 x 85 ซม.
- ขนาดหลุม 37.2 x 40 ซม. (ทั้ง 2 หลุม)
- หลุมลึก 19.5 ซม.
- ML Basket สະຕິงขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมระบบกันกลืนในตัว กอน้ำล้น และกอน้ำถึงสายอ่อน
- พลาสติกรองทงทาสมารถปรับระดับได้
- ฟรี! กอน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 6,500.-


พิเศษ 4,790.-

*ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง

อ่างล้างจานพร้อมขาตั้ง สแตนเลส สตีล

**AISI
304**

**STAINLESS
STEEL
AISI 304**




PSD60

- 1 หลุม สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม.
- ขาตั้ง ตะแกรงวางภาชนะ และราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 60 x 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 50.9 x 40.7 ซม.
- หลุมลึก 25 ซม.
- สะตือสแตนเลส สตีล ขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- ฟรี! ก๊อกน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 4,300.-

***พิเศษ 3,190.-**




PSB55ML

- 1 หลุม สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.5 มม.
- ขาตั้ง และตะแกรงวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 55 x 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 47 x 40 ซม.
- หลุมลึก 18.5 ซม.
- สะตือ ML ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมระบบกันกลิ่นในตัว ท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- *จัดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
- ฟรี! ก๊อกน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 3,700.-

***พิเศษ 2,790.-**



PSB80ML

- 1 หลุม 1 ที่พิค สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.5 มม.
- ขาตั้ง และตะแกรงวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 80 x 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 37.2 x 40 ซม.
- หลุมลึก 17.5 ซม.
- สะตือ ML ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมระบบกันกลิ่นในตัว ท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- *จัดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
- ฟรี! ก๊อกน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 4,100.-


***พิเศษ 2,990.-**

PSB100ML

- 1 หลุม 1 ที่พิค สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม.
- ขาตั้ง และตะแกรงวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 100 x 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 47 x 40 ซม.
- หลุมลึก 19 ซม.
- สะตือ ML ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมระบบกันกลิ่นในตัว ท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- *จัดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
- ฟรี! ก๊อกน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 5,100.-

***พิเศษ 3,990.-**




PSB1200ML

- 2 หลุม 1 ที่พิค สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม.
- ขาตั้ง และตะแกรงวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 120 x 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 37.2 x 40 ซม.
- หลุมลึก 18 ซม.
- สะตือ ML ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมระบบกันกลิ่นในตัว ท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- *จัดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
- ฟรี! ก๊อกน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 6,500.-

***พิเศษ 4,790.-**

สะตือสำหรับอ่างล้างจาน




* จัดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
* ใช้กับอ่างล้างจานบางรุ่น

มีระบบกันกลิ่นในตัว ท่อน้ำล้น พร้อมตะกร้าขนาดใหญ่ ระบายน้ำ กรองเศษอาหารได้ดี และเปิดออกเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกในสะตือ โดยไม่ต้องรื้อท่อน้ำทิ้ง


ML สะตืออ่างล้างจาน 4.5 นิ้ว

B228
B229 สะตือพร้อมท่อน้ำล้น

**ราคา 390.-
ราคา 450.-**



B230



B231

สะตืออ่างล้างจาน 3.5 นิ้ว

B230

สะตืออ่างล้างจานสแตนเลส สตีล พร้อมท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
*ใช้กับอ่างล้างจาน 1 หลุม

B231

สะตืออ่างล้างจานสแตนเลส สตีล พร้อมท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
*ใช้กับอ่างล้างจาน 2 หลุม

B230
B231

**ราคา 310.-
ราคา 390.-**

อุปกรณ์เสริมสำหรับอ่างล้างจาน

CB ฝึยมไม้ ผลิตจากไม้จามจูรี ผ่านกระบวนการป้องกันแมลงไม้ และเชื้อรา สัมผัสอาหารได้โดยตรง ไม่มีสารอันตรายเคลือบผิวไม้ ทำความสะอาดง่าย

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, BSC, ELB, SQ, BSQ และ BIX Series

CB260A 260 x 426 x 22 มม.

ปกติ 1,100.-

พิเศษ 790.-



*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น SUMO3 และ SUMO3BL

SUMO Chopping Board 487 x 220 x 23 มม.

ฝึยมไม้ยางพาราพร้อมราวยกสแตนเลส สตีล AISI 304

ปกติ 1,200.-

พิเศษ 890.-



*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, BSC, ELB, SQ, BSQ และ BIX Series



CB4024 240 x 424 x 15 มม.

ฝึยมไม้ยางพารา มีรูจับยกและแวนเก็บได้

ปกติ 790.-

พิเศษ 590.-



*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, BSC, ELB, SQ, BSQ และ BIX Series



CB4020 200 x 424 x 15 มม.

ฝึยมไม้ยางพารา มีรูจับยกและแวนเก็บได้

ปกติ 750.-

พิเศษ 550.-



*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น TD, SC, BSC และ ELB Series




BKT330 330 x 425 x 130 มม.

ตะแกรงวางจาน: สแตนเลส สตีล AISI 304 พร้อมลูกยางกันรอย 4 ชั้น

ปกติ 2,400.-

พิเศษ 1,790.-

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, BSC, ELB, SQ, BSQ และ BIX Series



BS4020 186 x 424 x 113 มม.


ถาดคั่นน้ำสแตนเลส สตีล AISI 304 พร้อมฝาเปิด-ปิด

ปกติ 390.-

พิเศษ 289.-



*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, BSC, ELB, SQ, BSQ และ BIX Series



CL4020 186 x 424 x 102 มม.

ตะแกรงสแตนเลส สตีล AISI 304 พร้อมช่องระบายน้ำ

ปกติ 320.-

พิเศษ 239.-



*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น SUMO3 และ SUMO3BL



SUMO Basket 447 x 230 x 163 มม.

ตะแกรงวางจานสแตนเลส สตีล AISI 304

ปกติ 1,800.-

พิเศษ 1,290.-

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, BSC, SQ, BSQ, ELB และ BIX Series



ถาดสะเด็ดน้ำสแตนเลส สตีล AISI 304 ซี GM พร้อมขอบพลาสติกกันลื่น

CL23GM 209 x 418 x 70 มม.

ปกติ 2,600.-

พิเศษ 1,990.-

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, BSC, SQ, BSQ, ELB และ BIX Series




ถาดสะเด็ดน้ำสแตนเลส สตีล AISI 304 พร้อมขอบพลาสติกกันลื่น

CL23 209 x 418 x 70 มม.

ปกติ 1,800.-

พิเศษ 1,490.-



ถาดน้ำทิ้งสายอ่อน ผลิตจากพลาสติก พอลิโพรพิลีน มีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นได้ดี ติดตั้งง่าย สามารถถอดทำความสะอาดได้

B233 ความยาว 75 ซม.

ปกติ 110.-

พิเศษ 79.-




*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, BSC, SQ, BSQ, ELB และ BIX Series

ตะแกรงแบบม้วน ผลิตจากสแตนเลส สตีล AISI 304 ซี GM พร้อมขอบ ซิลิโคนกันลื่น สามารถม้วนเก็บได้ ใช้งานสะดวก ทำความสะอาดง่าย

RM330GM 330 x 426 มม.

ปกติ 950.-

พิเศษ 690.-



RM330 330 x 426 มม.

ปกติ 800.-

พิเศษ 590.-

*ใช้กับอ่างล้างจาน MEX รุ่น ST, SC, BSC, SQ, BSQ, ELB และ BIX Series

ตะแกรงแบบม้วน ผลิตจากสแตนเลส สตีล AISI 304 พร้อมขอบ ซิลิโคนกันลื่น สามารถม้วนเก็บได้ ใช้งานสะดวก ทำความสะอาดง่าย

อุปกรณ์เสริมสำหรับเตาแก๊ส

เครื่องปรับความดันก๊าซปีโตรเลียมเหลวชนิด ความดันต่ำที่มีความดันขาออก 35 มิลลิบาร์ เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับเตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์และเตาแก๊สที่ใช้ในบ้านทั่วไป ทำให้เตาแก๊สให้ความร้อนได้ดี มีอัตราการสิ้นเปลืองก๊าซต่ำ

Tips : เตาแก๊สที่ใช้ในบ้าน ต้องใช้เครื่องปรับความดันก๊าซ ชนิดความดันต่ำ มีความดัน 35 mbar หรือ 0.5 psi เท่านั้น การใช้เครื่องปรับความดันผิดประเภทอาจก่อให้เกิดอันตรายได้



SPR37S GH

เครื่องปรับความดันก๊าซ พร้อมเกจวัดความดัน และวาล์วนิรภัย

- สายก๊าซ PVC ยาว 2 เมตร
- เข็มวัดระดับสาย 2 ชั้น

พิเศษ 860.-
ปกติ 1,300.-



SPR37S FH

เครื่องปรับความดันก๊าซ พร้อมวาล์วนิรภัย

- สายก๊าซ PVC ยาว 2 เมตร
- เข็มวัดระดับสาย 2 ชั้น

พิเศษ 650.-
ปกติ 1,000.-



SPR37S

เครื่องปรับความดันก๊าซปีโตรเลียมเหลว ชนิดความดันต่ำ พร้อมวาล์วนิรภัย

พิเศษ 455.-
ปกติ 700.-



A093 SCRAPER

เกรียงทำความสะอาดฐานเตาเซรามิก เมื่อมีคราบอาหารติดที่ฐานเตาเซรามิก

พิเศษ 680.-



A117

ใบมีดสแตนเลส สตีล สำหรับเปลี่ยนเกรียงทำความสะอาดบรรจุกล่องละ 10 ใบ

พิเศษ 280.-



S40 ปริมาณบรรจุ 250 กรัม

ผลิตภัณฑ์ทั้งจัดครบไขมัน ใช้ทำความสะอาดคราบไขมันที่เกาะตามเครื่องใช้ในครัวและห้องครัว

- ตะแกรงกรองไอน้ำมัน และอุปกรณ์เครื่องดูดควัน
- เตาแก๊สและอุปกรณ์
- พื้นและผนังในห้องครัว

ราคา 220.-



Steel Clean ปริมาณบรรจุ 80 มล.


ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเคลือบผิวสแตนเลส เพียงฉีดบนพื้นผิวที่สะอาด แห้งแล้วเช็ดไม่ต้องล้างน้ำ

- จัดคราบมัน รอยนิ้วมือและคราบน้ำ
- ปลอดภัยต่อพื้นผิว ไม่กัดกร่อน
- เพิ่มความเงางามของสแตนเลส

ราคา 139.-

ชั้นวางอเนกประสงค์

MESTER



SH1286-1

- โต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส สตีล AISI 304
- ขนาด 120 x 60 x 86 ซม.
- ชั้นบน ชั้น 2 และ 3 หน้า 0.6 มม. พร้อมราวกันตก 3 ด้าน
- ขาตั้ง และคานาซีพพอร์ตชา หน้า 0.8 มม.
- แผ่นรองด้านใต้ทั้ง 3 ชั้น เป็นสแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.4 มม.
- พลาสติกกรองขาปรับระดับได้
- ชั้นบนรับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม ชั้น 2 และ 3 รับน้ำหนักได้ 60 กก.

ปกติ 10,000.-

พิเศษ 6,990.-




SH8071-1

- โต๊ะวางตาสแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ขนาด 80 x 50 x 71 ซม.
- มีชั้นวาง 3 ชั้น : ชั้น 2 และ 3 มีขอบกันตก 3 ด้าน
- มีตัวล็อกกันตกบนที่ข้อ 2 ตัว สามารถถอดออกได้
- มีช่องสอดสายแก๊ส และห่วงเก็บสายแก๊ส
- ชั้นบนรับน้ำหนักได้ 60 กิโลกรัม
- ชั้น 2 และ 3 รับน้ำหนักได้ 40 กิโลกรัม

ปกติ 3,800.-

พิเศษ 2,690.-



SH8086-1

- โต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ขนาด 80 x 50 x 86 ซม.
- มีชั้นวาง 3 ชั้น : ชั้น 2 และ 3 มีขอบกันตก 3 ด้าน
- ชั้นบนรับน้ำหนักได้ 60 กิโลกรัม
- ชั้น 2 และ 3 รับน้ำหนักได้ 40 กิโลกรัม

ปกติ 3,800.-

พิเศษ 2,690.-

CALL CENTER | สอบถาม และสั่งซื้อสินค้า
Tel : 02-493-6565
Email : contact@penk.co.th

SERVICE CENTER | ศูนย์บริการ
Tel : 02-493-6565
Email : servicecenter@penk.co.th
Line : @mexappliance



mexappliance
mexappliance
@mexappliance
www.mex.co.th